

编号：威招审（sg202212097）号

0A 电子科技产业园及基础设施配套项目  
A1#-A4#

# 施工招标文件



招标单位：威海高新科技产业有限公司

招标代理单位：威海鸿泰管理咨询有限公司

2022 年 12 月





# 目录

第一章 投标邀请书 .....	- 2 -
第二章 投标人须知 .....	- 3 -
投标人须知前附表 .....	- 3 -
1. 总则.....	- 14 -
2. 招标文件.....	- 16 -
3. 投标文件.....	- 17 -
4. 投标 .....	- 19 -
5. 开标.....	- 20 -
6. 评标.....	- 21 -
7. 合同授予.....	- 21 -
8. 纪律和监督.....	- 22 -
9.重新招标和不再招标 .....	- 23 -
10. 需要补充的其他内容.....	- 24 -
第三章 评标办法（综合评估法） .....	- 31 -
评标办法前附表 .....	- 31 -
第四章 合同条款及格式 .....	- 34 -
第五章 工程量清单及工程量清单报价表格式 .....	- 36 -
第六章 图 纸(详见附件).....	- 63 -
第七章 技术标准和要求 .....	- 63 -
第八章 投标文件格式 .....	- 64 -
投标函附录 .....	- 65 -
法定代表人身份证明 .....	- 66 -
授权委托书 .....	- 67 -
投标人信用承诺书 .....	- 68 -



# 第一章 投标邀请书

## OA 电子科技产业园及基础设施配套项目 A1#-A4#投标邀请书 (代资格预审合格通知书)

被邀请单位名称:

你单位已通过资格预审,现邀请你单位按招标文件规定的内容,参加 OA 电子科技产业园及基础设施配套项目 A1#-A4#施工投标。

请随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站资格预审公告栏中本项目的“招标文件下载开始日期”和“招标文件下载截止日期”,威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件,一个是 pdf 格式,另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件,任何人都可随时随地查看和下载;电子 ztb 格式的招标文件,只有通过资格预审的申请人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程,办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路 28 号,外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口),电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的申请人才能参加投标,逾期下载责任自负。

递交投标文件的截止时间及地点详见招标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

各资格预审申请通过单位于 2022 年 12 月 20 日 17 时 30 分前进入威海市建设工程电子交易系统进行确认。



## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标单位	名称：威海高新科技产业有限公司 地址：威海高新区科技路 220 号 联系人：卞海波 电话：0631-5620370
1.1.3	招标代理单位	名称：威海鸿泰管理咨询有限公司 地址：威海市文化西路 175 号 联系人：徐子涵、宋璐 电话：0631-5698557、5696166 邮箱：weihaihongtai@163.com
1.1.4	项目名称	OA 电子科技产业园及基础设施配套项目 A1#-A4#
1.1.5	建设地点	本工程位于初河北路北，创业路东
1.2.1	资金来源及比例	自筹 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	设计图纸范围内的土建、装饰和安装等工程内容，其中： 1. 土建工程：主要包括地基与基础、主体结构、砌体及二次结构、屋面、防水、保温、散水、坡道、台阶等工作内容，具体以工程量清单为准； 2. 装饰工程：主要包括地面、墙面、天棚、门窗、栏杆、玻璃雨棚、铝单板雨篷、幕墙、室内拼装式自承重内隔墙、室内石膏板隔墙/防火墙等工程内容，具体以工程量清单为准； 3. 安装工程：主要包括给排水系统、消火栓系统、通风防排烟系统、强电系统、自动报警系统、应急照明系统、干粉灭火系统、洁具卫浴等工作内容，具体以工程量清单为准。
1.3.2	工期	365 天
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	详见招标公告 <b>注：中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省住房城乡建设服</b>



		务监管与信用信息综合平台上审核。（各区市负责山东省综合平台审核的联系方式详见附件）
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间 10 日之前； 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标单位澄清的时间	投标截止时间 15 天前
1.11	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人对招标文件的澄清、修改和答疑文件
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间和方式	时间：投标截止时间 10 日之前； 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目的澄清信息。 澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目的修改信息。 修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	最高投标限价或其计算方法	招标控制价：人民币 274945077.01 元。投标总报价不得超过此价格，否则否决其投标。
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函或保险保函（ <b>投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担</b> ） 投标保证金金额： <b>壹拾万元整</b> （人民币）。 一、电汇、网上银行转账的保证金： <b>投标截止前</b> 由投标人基本账户



		<p>到达指定账户，逾期视为自动放弃本次投标，开标现场不予接收。</p> <p><b>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</b></p> <p><b>收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。</b></p> <p><b>账号获取的方式：</b>投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>1 注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p><b>要求：</b></p> <p>1、投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2、作为投标文件的一部分，同时需提交由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>二、银行保函形式的投标保证金：如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函扫描件。</p> <p>三、保险保函形式的投标保证金：按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料：</p>
--	--	---



		<p>(1) 保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。</p> <p>(2) 保险机构开展投标保证金的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台 (<a href="http://221.214.94.41:81/xyzj/">http://221.214.94.41:81/xyzj/</a>)”“全国公共资源交易平台(山东省)/山东省公共资源交易网 (<a href="http://www.sdggzyjy.gov.cn">http://www.sdggzyjy.gov.cn</a>)”，将保险机构单位信息、保险合同条款(范本)、保单(范本)、保函(范本)等向社会主动公开。</p> <p>(3) 投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>(4) 投标文件中需附： 1) 保险费汇款证明及有效发票； 2) 企业基本户开户证明(由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明(如开户许可证或银行开户许可申请表等))； 3) 有效保函； 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明； 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图； 6) 保险机构出具工程项目所在区域内设有的服务机构营业执照。</p> <p>四、若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”(详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册)。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>五、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形</p> <p>根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则(修订)》的通知的规定，2022 年度(第一批)建筑市场主体被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为 AAA 级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为 AA 级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高不超过 20 万元。投标文件须后附 2022 年度(第一批)建筑市场主体被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价等级的证明材料。</p> <p>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p>
3.6.3	签字或盖章要求	投标文件的正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写(副本





		可复印），由投标单位按要求加盖法人单位公章和法定代表人（或委托代理人）印章。
3.6.4	投标文件份数	<p>书面投标文件份数：商务标、技术标（施工组织设计）各 2 份。</p> <p>是否要求提交电子版文件：是。形式为：按投标人须知前附表 10.3 的规定，电子投标文件编制及报送要求，上传至威海市建设工程电子交易系统。</p> <p>同时还需提交普通电子光盘或 U 盘投标文件：1 份，将投标文件的所有内容刻入。</p>
3.6.5	装订要求	<p>1. 书面投标文件均由商务标和技术标（暗标）组成。</p> <p>分册装订，共分 2 册，分别为（具体见投标文件的组成）：</p> <p>第一册商务标（含资格审查、资信标、商务标），采用胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p> <p>第二册技术标（指施工组织设计），封面由系统自动生成，两个普通装书钉装订，装订位置在装订线的平均三分之一处，不得采用胶封。不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则其技术标得 0 分。</p>
4.1.2	封套上应载明的信息	<p><b>封套上信息及密封要求：</b></p> <p>1、投标人应将书面投标文件和电子文档密封在一个密封袋中，并在密封袋的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。</p> <p><b>2、包封信息：</b></p> <p>OA 电子科技产业园及基础设施配套项目 A1#-A4#施工投标文件</p> <p>招标人名称：威海高新科技产业有限公司</p> <p>投标人名称：_____</p> <p>投标人地址：_____</p> <p>在____年____月____日____时____分前不得开启</p>
4.2.1	投标截止时间	2023 年 01 月 05 日 09: 30
4.2.2	递交投标文件地点	<p>开标时可以不递交纸质版投标文件, 为保证项目存档所需, 各投标人于开标之日起 3 个工作日内将纸质投标版投标文件递交(或以邮寄的方式递交)至招标代理机构（地址：威海市文化西路 175 号大屋建材商城 4149 室，接收人：徐子涵，联系电话：17562612438）。</p> <p>请潜在投标人通过威海市建设工程交易系统制作电子投标文件，并</p>





		在投标截止时间前将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2023 年 01 月 05 日 开标地点：威海市公共资源交易中心交易五-1 厅（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼）
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人，其中技术方面专家 4 人，经济方面专家 3 人； 评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 开标现场招标代理人查询评标专家是否为失信被执行人，如被“中国执行信息公开网”最高人民法院列为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体的，将不得作为评标专家参与评标活动。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人：3 人
7.2	中标候选人公示媒介	同公告发布媒体
7.4.1	履约担保	无
10.1	需要补充的其他内容	
	<p>1、按照《关于进一步加强建设工程档案归集管理的通知》（鲁建发〔2010〕24 号）要求进行工程档案管理。</p> <p>2、施工现场扬尘控制必须符合威住建通字〔2017〕9 号《关于加强建设施工扬尘治理做好扬尘监测和数据发布工作的通知》要求及鲁建建管函〔2018〕23 号“关于贯彻鲁政发〔2018〕17 号文件在招标投标活动中加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控的通知”要求。</p> <p>3、投标企业提供的资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效投标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>4、电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</p> <p>5、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开展评标工作。</p>	



	<p>6、若投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>7、项目管理机构班子必须与资格预审时项目管理机构班子人员一致，否则否决其投标。</p> <p>8、因疫情防控需要，不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（工程建设项目 投 标 人 操 作 手 册 网 址： <a href="http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html">http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html</a>），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。</p> <p>9、扫黑除恶的投诉电话：0631—5625432。</p>
10.2	<p><b>人员和业绩信息录入要求：</b>项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。</p> <p><b>工程获奖、信用、荣誉要求：</b>评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。</p>
10.3	<p><b>（一）电子投标文件制作须知：</b></p> <p>1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。</p> <p>2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p> <p>注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。</p>



3. 投标报价清单信息应以 gczej 文件形式导入，其中 gczej 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gczej 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。



2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

## （二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。**招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

### 3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. （1）**在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）**在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依





次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**: 代理端发送开标记录后, 投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮, 核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮, 且未提出异议的, 视同认同开标结果, 系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的, 应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间, 请投标人保持在线登录状态, 并设专人在线等候, 随时解答评标委员会提出的问题。

**7. 电子投标文件有下列情况之一的, 评标委员会应作出否决投标的决定:**

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的;

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的; 同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的;

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的, 或者未在规定的解密时间内, 点击“解密”按钮申请解密操作的, 或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的, 或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的;

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的, 或者未在投标截止时间前在线签到的;

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方, 经评标委员会认定属于实质性条款的;

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的;

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

**8. 电子投标文件有下列情况之一的, 视为投标人相互串通投标:**

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的;

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码 (用同一个预算编制软件密码锁制作) 一致的;

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上 (不含两处) 异常一致错误的;

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

**9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的, 以电子投标文件为准。**

10. 在开评标工作开始后, 招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时, 招标人可以采用纸质形式进行开评标, 也可以暂停开评标工作, 待故障解除后继续开评标工作。

**请投标人严格遵照以上要求, 如有问题请及时咨询开发单位技术服务, 联系电话:**



		0631-5819292。
--	--	---------------



## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标单位：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理单位：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标单位不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位同为一个法定代表人的；





- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本工程代理费参照原国家发展计划委员会规定的标准收取（详见《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号），由中标单位支付，评委费由中标单位支付。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标单位按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标单位的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标单位在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标单位不对投标人据此作出的判断和决策负责。



## 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将以投标人须知前附表规定的时间和方式发给所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清



问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 投标人资格审查资料；
- (5) 项目管理机构；
- (6) 已标价工程量清单；
- (7) 施工组织设计；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标单位设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。



### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标单位以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标单位认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在确定中标人后，发出中标通知书 5 日内，向未中标人退还投标保证金。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。
- (4) 招标文件中规定的其他情况。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关材料。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 投标保证金的相关证明材料。

3.5.4 “投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理失信被执行人查询结果”应附在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）网站上的查询结果截图。

3.5.5 “投标人在工商行政管理机关严重违法失信企业名单查询结果”应附工商行政管理机关“全国企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中严重违法失信企业名单查询截图。

3.5.6 投标人信用承诺书。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”“投标人须知前附表 10.3 计算机辅助评标电子投标文件



编制及报送要求”及评标办法附录进行编写，其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标单位的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 书面投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第八章“投标文件格式”的要求进行盖章。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.6.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则其技术标得 0 分。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应按招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标单位不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标单位。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标单位收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标单位自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、



密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标单位在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）参加。

### 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

#### 5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

#### 5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
- (5) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (6) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- (7) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- (8) 评标委员会对投标人进行初步审查；
- (9) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (10) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (11) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标单位当场作出答复，并制作记录。





## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理公司工作人员在招标投标监管机构和威海市公共资源交易中心等相关部门的监督下从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取人员依法组建，人数为 7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；
- (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；
- (5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；
- (6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；
- (8) 被威海市各职能部门列为严重失信主体；
- (9) 法律法规规定的其他情形。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标单位依据评标委员会推荐的中标候选人





确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

## 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

## 7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标单位以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标单位书面认可的履约担保格式向招标单位提交履约担保。履约担保金额见投标人须知前附表。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 7.5 签订合同

7.5.1 招标单位和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标单位取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标单位无正当理由拒签合同的，招标单位向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标单位的纪律要求

招标单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。



## 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标单位串通投标，不得向招标单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

## 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 9.重新招标和不再招标

## 9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为无效投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
- (4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；
- (5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。



## 9.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第 9.1 条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。



## 附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。



## 附件二：问题澄清通知

### 问题澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

招标单位或招标代理单位：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日



## 附件三：问题的澄清

### 问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.

.....

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 附件四：中标通知书

威招审\_\_\_\_\_

### 中标通知书

\_\_\_\_\_：

\_\_\_\_\_，位于\_\_\_\_\_，\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_\_公共资源交易中心进行\_\_\_\_\_贵单位中标，中标价为\_\_\_\_\_，工期为\_\_\_\_天，质量达到合格工程标准。项目经理为\_\_\_\_\_，项目管理机构关键岗位人员分别为\_\_\_\_\_。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与建设单位签订施工合同。

建设单位（盖章）

代理机构（盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日





## 附件五：

### 《威海市联合惩戒措施清单》

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

- 1) 失信被执行人；
- 2) 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；
- 3) 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；
- 4) 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；
- 5) 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；
- 6) 严重质量违法失信行为当事人；
- 7) 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；
- 8) 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；
- 9) 重大税收违法案件当事人；
- 10) 海关失信企业及其有关人员；
- 11) 涉金融严重失信人名单的当事人；
- 12) 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；
- 13) 违法失信上市公司相关责任主体；
- 14) 统计领域严重失信企业及其有关人员；
- 15) 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；
- 16) 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；
- 17) 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；
- 18) 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；
- 19) 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；
- 20) 保险领域违法失信相关责任主体；
- 21) 重大交通违法违章相关责任主体；
- 22) 劳动保障领域严重失信主体；
- 23) 社会保险领域严重失信主体；
- 24) 海洋渔业领域严重失信主体；



- 25) 住房城乡建设领域严重失信主体;
- 26) 旅游领域严重失信主体;
- 27) 价格领域严重失信主体;
- 28) 纳税信用评价为 D 级的纳税人;
- 29) 消防领域严重违法失信相关责任主体;
- 30) 盐行业生产经营严重失信者;
- 31) 石油天然气行业严重违法失信主体;
- 32) 对外经济合作领域严重失信主体;
- 33) 国内贸易流通领域严重违法失信主体;
- 34) 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员;
- 35) 婚姻登记严重失信当事人;
- 36) 家政服务领域相关失信责任主体;
- 37) 公共资源交易领域严重失信主体;
- 38) 出入境检验检疫严重失信企业;
- 39) 慈善捐助领域失信责任相关主体;
- 40) 严重危害正常医疗秩序失信主体;
- 41) 科研领域严重失信主体;
- 42) 政府采购领域严重失信主体;
- 43) 知识产权（专利）领域严重失信主体;
- 44) 会计领域严重失信主体;
- 45) 文化市场领域严重失信主体;
- 46) 民办教育培训机构严重失信主体;
- 47) 人防领域严重失信主体;
- 48) 社会组织严重失信主体。

**联合惩戒措施清单：随每年度发布的清单进行更新**



## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评标办法	中标候选人排序方法	按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的，以技术标得分高的优先；如果技术标得分也相等，由招标人择优选择。
条款号		条款内容	编列内容
2.1.1		分值构成 (总分 100 分)	技 术 标: <u>15</u> 分 资 信 标: <u>10</u> 分 商 务 标: <u>75</u> 分
2.1.2		评标基准价（清单、措施费）计算方法	分部分项工程量清单、措施项目评标基准价确定方法(平均法): 当 n（有效投标人个数，以下相同）<5 时，评标基准价=各投标报价中相应分部分项综合单价金额、措施费总价金额的算术平均值； 当 n≥5 时，评标基准价=所有投标报价中相应分部分项综合单价金额、措施费总价金额的去掉其中最高价和最低价后的算术平均值。
2.1.3		投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%*（投标人报价—评标基准价）/评标基准价

### 1. 评标方法

1.1 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.1 款规定的评分标准进行打分。技术标评委打分计算方法为：评委对每一个投标企业打分。去掉一个最高分后的平均得分为技术标最终得分。各投标企业按总得分高低排出名次，推荐前 3 名为中标候选人，确定第一中标候选人为中标人；若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

1.3 公示期 3 个工作日，若无疑义，对中标人发出中标通知书；公示期内若有疑义经查实或公示期结束后发现中标人有故意压低报价、低于成本恶性竞争等导致工程无法实施的情况，则招标人有权报招标主



管理部门取消其中标资格，其投标保证金不予退还，记不良行为记录，由第二中标候选人中标，依此类推。

## 2. 评审标准

### 2.1 分值构成与评分标准

#### 2.1.1 分值构成

- (1) 技术标：见评标办法前附表；
- (2) 商务标：见评标办法前附表；
- (3) 资信标：见评标办法前附表。

#### 2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

#### 2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

#### 2.1.4 评分标准

详见评标办法附录

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知前附表”3.6.5 规定编制，否则否决其技术标得 0 分。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审，技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标



文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。



## 第四章 合同条款及格式



合同编号：GKFS2022-12SG-005

采购编号：

## OA 电子科技产业园及基础设施配套项目 A1#-A4#施工合同

发包人（全称）：威海高新科技产业有限公司

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

签约时间：2022 年 月 日





# OA 电子科技产业园及基础设施配套项目 A1#-A4#施工合同

发包人：威海高新科技产业有限公司

地址：威海高新区科技路 220 号

电话：0631-5620370

承包人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系人电话：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 OA 电子科技产业园及基础设施配套项目 A1#-A4#施工 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称：OA 电子科技产业园及基础设施配套项目 A1#-A4#。

2. 工程地点：本工程位于初河北路北，创业路东。

3. 工程立项批准文号                     /                    。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：本项目包含 A1#、A2#、A3# 厂房及 A4# 门卫。其中 A1# 厂房建筑面积为 48904.72 平方米，框架剪力墙结构，地上共计七层及一层机房层，地上一层层高 8.1 米，二层层高 6.3 米，三层到五层层高 5.7 米，六、七层层高 4.8 米；A2# 厂房建筑面积为 48960.37 平方米，框架剪力墙结构，地上共计七层及一层机房层，地上一层层高 8.1 米，二层层高 6.3 米，三层到五层层高 5.7 米，六、七层层高 4.8 米；A3# 厂房建筑面积 18837.01 平方米，地上三层，地上一层层高 10 米，地上二层层高 6.9 米，地上三层层高 5.4 米，建筑高度 23.49 米；A4# 门卫房建筑面积 15.25 平方米，地上一层层高 3.9m，建筑高度 4.5m。

6. 工程承包范围：设计图纸范围内的土建、装饰和安装等工程内容，其中：

1. 土建工程：主要包括地基与基础、主体结构、砌体及二次结构、屋面、防水、保温、散水、坡道、台阶等工作内容，具体以工程量清单为准；



2. 装饰工程：主要包括地面、墙面、天棚、门窗、栏杆、玻璃雨棚、铝单板雨篷、幕墙、室内拼装式自承重内隔墙、室内石膏板隔墙/防火墙等工程内容，具体以工程量清单为准；

3. 安装工程：主要包括给排水系统、消火栓系统、通风防排烟系统、强电系统、自动报警系统、应急照明系统、干粉灭火系统、洁具卫浴等工作内容，具体以工程量清单为准。

## 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

工期：365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

1. 工程质量符合国家验收规范合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

不含税金额为人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（2）人工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

2. 合同价格形式：\_\_\_\_\_固定单价\_\_\_\_\_。

## 五、项目经理

1. 承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）中标通知书；

（4）投标文件及其附件；

（5）本合同通用条款；



(6) 标准、规范及有关技术文件;

(7) 图纸;

(8) 已标价的工程量清单;

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度,不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求,加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2022 年 月 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 威海市高区 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 伍 份,承包人执 壹 份。

发包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

组织机构代码: \_\_\_\_\_

承包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

组织机构代码: \_\_\_\_\_



地 址：威海高新区科技路 220 号

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：0631-5620370

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

## 第二部分 合同通用条款

执行 2019 版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用合同条款



### 第三部分 专用合同条款

#### 一、一般约定

##### 1. 词语定义

###### (1) 合同

1) 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

###### (2) 合同当事人及其他相关方

###### 1) 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 2) 设计人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### (3) 工程和设备

1) 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

2) 永久占地包括：依据设计图纸确定。

3) 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

##### 2. 法律

(1) 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及山东省、威海市等有关规定。

##### 3. 标准和规范

(1) 适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求国家现行工程强制标准及工程施工及验收规范（包括收费标准）等，施工过程中，国家、地方出台新的工程标准规范的，各方应执行新的工程标准规范。

(2) 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；



发包人提供国外标准、规范的时间： / 。

(3) 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

#### 4. 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 本合同专用条款；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标文件及其附件；
- (5) 本合同通用条款；
- (6) 标准、规范及有关技术文件；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价的工程量清单；

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 5. 图纸和承包人文件

##### (1) 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式陆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

##### (2) 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施、周报和月报等相关资料，以及相关部门要求提供的其它文件，提供的资料及文件需要符合档案管理要求。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据相关规定和建设单位要求提供合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：      /      。

##### (3) 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

#### 6. 联络

(1) 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。



(2) 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

## 7. 交通运输

### (1) 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

### (2) 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场出入口和围挡围护为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责并承担相应的费用。

因承包人原因造成发包人提供的工程所需的场内道路和交通设施损坏的，承包人负责修复，并负责由此产生的费用。

### (3) 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

## 8. 知识产权

(1) 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

(2) 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

(3) 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

## 9. 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

## 第二条、发包人

### 1. 发包人代表

发包人代表：





姓 名：\_\_\_\_\_；  
身份证号：\_\_\_\_\_；  
职 务：\_\_\_\_\_；  
联系电话：\_\_\_\_\_；  
电子信箱：\_\_\_\_\_；  
通信地址：\_\_\_\_\_。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利，包括但不限于制订现场的管理制度、按合同约定制订承包人违约的违约金扣除单证、对承包人、监理人、设计单位等的管理等，协调工程进度款的支付及扣除等。

负责工程建设施工全过程的管理，协调工程质量，协调施工现场各方关系处理，督促指导监理工程师行使职权，现场签证，审核工程进度报表，组织工程竣工验收及监理工程师职权范围外的全部工作。

发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任，发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

## 2. 施工现场、施工条件和基础资料的提供

### (1) 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日。

### (2) 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1) 发包人负责协调水、电、电讯线路接至用地红线，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。(2) 发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

## 3. 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

发包人是否提供支付担保：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

发包人提供支付担保的形式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 第三条、承包人

### 1. 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：工程验收资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。

(2) 承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸三套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。注：工程档案（含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后 10 日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

(3) 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。



(4) 承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料（含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供工程招标范围内的竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的 0.2% 承担违约责任（上限为工程总造价的 2%）。

(5) 承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

(6) 承包人应履行的其他义务：除包括《通用合同条款》3.1 条外，还包括以下义务：

①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如人为破坏，需赔偿一切损失。

②因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

③承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

④承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

⑤按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

⑥按合同约定的工作内容和施工进度要求，标志施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠负责。

⑦负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。

⑧接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国家、地方、出资人或其他有权部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。

⑨在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任；对施工过程中产生的建筑垃圾，由承包人负责清运并承担相应费用。

⑩所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承



包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

## 2. 项目经理

### (1) 项目经理：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

建造师执业资格等级：\_\_\_\_\_；

建造师注册证书号：\_\_\_\_\_；

建造师执业印章号：\_\_\_\_\_；

安全生产考核合格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

(2) 承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人，负责本工程施工过程的一切事务。

(3) 关于项目经理每月在施工现场的时间要求同投标文件承诺时间。开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少 5 天，每天必须不少于 8 小时在现场组织施工。

(4) 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：\_\_\_/\_\_\_。

(5) 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付 1000 元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

(6) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，否则应向发包人支付 5000 元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

(7) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的项目经理，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在 3 日内更换。承包人如未能按时更换，应向发包人支付 5000 元/人·天的违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

## 3. 承包人人员

(1) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限工程开工前 2 天。

(2) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 1000 元，并承担给发包人造成的一切损失。

(3) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

(4) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 1000 元，并承担给发包人造成的一切损失。



(5) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付 1000 元/人·次违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

#### 4. 分包

##### (1) 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：基础、主体工程承包人不得转包或分包。

主体结构、关键性工作的范围：\_\_\_/\_\_\_。

##### (2) 分包的确定

允许分包的专业工程包括：分包必须经发包人同意，且分包单位须具备相应的资质条件\_\_\_。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交建设单位，并且：

1) 经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批，发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

2) 分包合同签订后报有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将副本提交给监理人和发包人，还应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过 30%，分包人的资格能力应与其分包的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；承包人保证分包工作不得再次分包。

3) 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4) 分包合同的签署，不减少承包人对建设工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

5) 双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和保修责任由承包人对发包人总负责。

##### (3) 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人结算。

#### 5. 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》第 3.6 条执行。

#### 6. 履约担保

承包人是否提供履约担保：【 / 】。



承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 第四条、监理人

##### 1. 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形象进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；
- (8) 与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

##### 2. 监理人员

总监理工程师：

姓 名：\_\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_\_；

监理工程师注册证书号：\_\_\_\_\_；

监理工程师执业印章号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

##### 3. 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

(2) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；





(3) \_\_\_\_\_。

## 第五条、工程质量

### 1. 质量要求

(1) 特殊质量标准和要求：\_\_\_\_\_。

(2) 工程质量创建目标约定：\_\_\_\_\_。

(3) 超出质量创建目标的奖励：\_\_\_\_\_。

(4) 其他奖惩约定：\_\_\_\_\_。

### 2. 隐蔽工程检查

(1) 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知发包人和监理人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单等相关资料。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

(2) 监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

(3) 关于延期最长不得超过：48 小时。

## 第六条、安全文明施工与环境保护

### 1. 安全文明施工

(1) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1) 承包人应严格按照《安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《环境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过 2000 元/次的罚款。

(2) 关于治安保卫的特别约定：由承包人自行负责。



关于编制施工场地治安安全计划的约定：开工前提供施工场地治安安全计划。

### (3) 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前2天报监理人审批。

2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

8) 围挡应按照发包人和当地建设管理部门的要求进行施工，如有特殊要求的由发包人、承包人另行协商确定。

9) 承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

(4) 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费随进度完成工程量按相应费率计取。

安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

### (5) 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。





发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

(6) 安全文明施工创建目标约定：   /  。

超出安全文明施工创建目标的奖励：   /  。

其他奖惩约定：   /  。

## 第七条、工期和进度

### 1. 施工组织设计

(1) 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

(2) 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在收到中标通知书之日起2天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 3 天内应予以确认或提出修改意见。

### 2. 施工进度计划

(1) 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 3 天内应予以确认或提出修改意见。

### 3. 开工

(1) 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

### 4. 测量放线

(1) 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

### 5. 工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误

1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：如承包人在 7.5 款情况发生后 14 天内，就延误的工期没有向发包人及监理工程师提出报告，则视为所发生的情况不影响工期。考虑本工程特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，总工期不顺延（不可抗拒的因素除外）。

2) 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费



用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程，按照发生时现场实际情况，结算后超出原费用的部分，由原承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 3%。

#### 6. 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 7. 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 9 级以上大风、20 年不遇的暴雨、洪水，超过 6 级以上地震、战乱；
- (2) 其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件；
- (3) \_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 8. 提前竣工的奖励

- (1) 提前竣工的奖励：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 第八条、材料与设备

1. 为严把施工现场建筑材料进场的质量关，承包人采购建设工程材料前，应将材料的生产厂家或品牌告知发包人，材料供应商应有良好的社会信誉和必要的资质条件，征得发包人同意后方可进场使用，必要时应将材料的质量证明文件报发包人存档。涉及的材料应包括水泥、钢材、混凝土、砂浆、沥青及沥青混合料、砌体材料、防水材料、管材管件、电气材料及电线电缆、外墙外保温系统材料、建筑腻子 and 涂料、装饰装修材料、建筑门窗及其型材配件、建筑幕墙及其型材配件和龙骨、预制构件等。

#### 2. 材料与工程设备的保管与使用

- (1) 1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

#### 3. 样品

- (1) 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 56 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。



发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

补充：监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

禁止在工程中使用不合格的材料和工程设备。

#### 4. 施工设备和临时设施

##### (1) 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

#### 第九条、试验与检验

##### 1. 试验设备与试验人员

###### (1) 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

##### 2. 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关标准规范和规定执行。

#### 第十条、变更

##### 1. 变更的范围

关于变更的范围的约定：缺项、漏项、设计变更等。

##### 2. 变更估价

###### (1) 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：2003版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003版《山东省安装工程消耗量定额》、2002版《山东省市政工程消耗量定额》、2005版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及《补充定额》、2011版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人



最终报价的人材机和费率，重新组价。如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于 74 元/工日。

(4) 原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的材料价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增加子目中出现原清单中没有的材料，此材料价格由财政部门核定。

(5) 规费税金按规定计取。

(6) 下调系数：原清单中没有的清单子目，包含财政部门确认的价格，均按照（1-中标价/招标控制价）×100%，且不低于 5%税后下浮。

(7) 水电费由承包人按实承担。

(8) 措施费（一）包干计取使用，措施费（二）为固定综合单价，结算时工程量按实调整。

### 3. 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议一周内审查完毕并报发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后一周内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：作为承包人综合考核的依据。

### 4. 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人发出；暂列金额如有余额归发包人。

## 第十一条、价格调整

### 1. 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过  $\pm$   /  %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： / 。



## 第十二条、合同价格、计量与支付

### 1. 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(3) 其他价格形式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 2. 预付款

(1) 预付款的支付

预付款支付比例或金额：\_\_\_\_无预付款\_\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(2) 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 3. 计量

(1) 计量原则

工程量计算规则：\_\_\_\_按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算\_\_\_\_。

(2) 计量周期

关于计量周期的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(3) 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量

1) 施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。

2) 工程施工合同、报价文件的商务条款。

3) 工程量计算规则依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)规定执行，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)和报价文件中相关报价条款的要求。

4) 措施费(一)包干计取使用，措施费(二)为固定综合单价，结算时工程量按实调整。

承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算(包





**括分包工程的资料)。**

(3) 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(4) 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(5) 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

4. 工程进度款支付

(1) 付款周期

关于付款周期的约定：签订合同后，无预付款。工程开工后，随工程进度拨付工程款（扣除甲供材，下同），工程竣工验收合格后，拨付至实际完成工程量的 60%，（付款前，承包人提供工程进度款同等金额的增值税专用发票）。工程结算定案后付至定案值的 97%，余款 3%留作质保金，工程缺陷责任期满后无息付清。

(2) 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月 20 日前向发包人提供上月 16 日至当月 15 日完成的工程量报告三份。

(3) 进度付款申请单的提交

1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(4) 进度款审核和支付

1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后 48 小时报送发包人；发包人未签字确认的工程量报告不能作为付款依据。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人提交的工程量报告 48 小时。

2) 发包人支付进度款的期限：收到承包人提交的工程量报告 7 天内，发包人可选择以人民币或银行承兑汇票的方式支付，支付时，发包人有权按现场管理人员提交的相关单证扣除承包人应承担的违约金、赔偿金或给甲方造成的经济损失等。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(5) 支付分解表的编制

1) 总价合同支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

6. 农民工工资

(1) 人工费支付方式

人工费支付采用以下第\_\_\_\_(4)\_\_\_\_种方式：

1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的\_\_\_\_



20 %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

### 第十三条、验收和工程试车

#### 1. 分部分项工程验收

(1) 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

#### 2. 竣工验收

(1) 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

(2) 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/\_\_\_\_\_。

#### 3. 工程试车

(1) 试车程序

工程试车内容：/\_\_\_\_\_。

1) 单机无负荷试车费用由 /\_\_\_\_\_ 承担；

2) 无负荷联动试车费用由 /\_\_\_\_\_ 承担。

(2) 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/\_\_\_\_\_。

#### 4. 竣工退场

(1) 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。

### 第十四条、竣工结算

#### 1. 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。





## 2. 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算在竣工后 90 天内审核完毕。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单 28 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

## 3. 最终结清

### (1) 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4 份。

承包人提交最终结清申请单的期限：竣工验收后一月内。

### (2) 最终结清证书和支付

1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

2) 发包人完成支付的期限：缺陷责任期满后。

## 第十五条、缺陷责任期与保修

### 1. 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

### 2. 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### (1) 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第1 或第 2 种方式：

1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：中标金额的3%；

2) 3 %的工程款；

3) 其他方式：/。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

#### (2) 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2 种方式：

1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

3) 其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：/。

## 3. 保修

### (1) 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

### (2) 修复通知



承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

## 第十六条、违约

### 1. 发包人违约

#### (1) 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

#### (2) 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：/。

8) 其他：/。

### 2. 承包人违约

#### (1) 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取总监同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

#### (2) 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，处以合同总额 5%的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，处以合同总额 5%的罚款，因此给发包人造成相应损失由承包人承担；非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价 1%的罚款。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同，而不承担责任。

#### (3) 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。



发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

## 第十七条、不可抗力

### 1. 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

### 2. 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

## 第十八条、保险

### 1. 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

### 2. 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

### 3. 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

## 第十九条、争议解决

### 1. 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

#### (1) 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

#### (2) 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

### 2. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 威海火炬高技术产业开发区 人民法院起诉。

## 第二十条、补充条款

1. 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工总工损失。

2. 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的



交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

3. 投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

4. 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

5. 本工程所有原材料检测费均已在清单中包含，由承包人自行缴纳。

6. 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

7. 承包人必须与农民工签订规范的劳动合同，按时发放农民工工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。

8. 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

9. 本合同履行过程中，国家、山东省、威海市及发包人出资人出台新的法律法规、政策或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。



## 工程质量保修书

发包人（全称）：威海高新科技产业有限公司

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 OA 电子科技产业园及基础设施配套项目 A1#-A4#（工程全称）签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本工程保修期两年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修期内出现质量问题需要维修的，维修完成后，工程的质量保修期自维修完成之日起重新计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，扣除承包人应承担的维修费用、合同约定的违约责任外，发包人无息退还剩余的质量保证金。

### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。
5. 工程出现严重质量问题或承包人未按约定承担保修责任，应按合同价款 10%向发包人



承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

## 五、保修费用

保修费用由承包人承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、  
发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发件人：(公章)

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

地 址：威海高区科技路 220 号

地址:

电 话: 0631-5620370

电话:

传 真:

传 真:

电子信箱:

电子信箱:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:

邮政编码: \_\_\_\_\_

邮政编码:





## 第五章 工程量清单及工程量清单报价表格式

1、清单编制说明(详见附件)

2、工程量清单(详见后附表)

## 第六章 图 纸(详见附件)

## 第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件:

一、现场自然条件:建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件:场地三通一平;水电由施工方自行解决。

三、本工程采用的技术规范

设计规范见施工图纸。施工及验收规范、标准执行国家现行规范规程、标准。

四、工程概况(施工做法详见施工图纸)。





## 第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。未按照要求上传的，否决其投标。



## 投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名: _____	
2	工期		
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天	
5	缺陷责任期		
6	保修期		
.....	.....	.....	
.....	.....	.....	
.....	.....	.....	
.....	.....	.....	



## 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：附法人身份证双面复印件



## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及代理人身份证双面复印件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（印章）

法定代表人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位（公章）：

法人代表人（印章）：

年 月 日

## 附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为营业执照扫描件。
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为资质证书扫描件。具有建筑工程施工总承包二级资质。
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为安全生产许可证扫描件。
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档 若法定代表人参加资格预审，内容为法人身份证明（按投标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件； 若授权代表参加资格预审，内容为法人身份证明（按投标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件，还有授权委托书（按投标文件格式提供）、授权委托书代理人身份证扫描件。
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、如采用电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，需上传投标保证金汇款凭证及基本开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）彩色扫描件。 2、如采用银行保函形式缴纳投标保证金的，有效期不少于投标有效期。需上传银行保函彩色扫描件及基本开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）彩色扫描件。 3、如采用保险保函方式缴纳投标保证金的，需上传：①保险费汇款证明及有效发票；②基本开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；③有效保函；④保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；⑤保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；⑥保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照 4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电 子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形 根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）》的通知的规定，2022年度（第一批）建筑市场主体被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高不超过20万元。投标文件须后附2022年度（第一批）建筑市场主体被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价等级的证明材料。
1.6	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、说明：被列入“中国执行信息公开网失信被执行人信息公布与名称查询系统”（查询网址： <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> ）的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> ）查询信息记录，包含投标人及法定代表人、委托代理人及项目经理失信情况网页截图。 2、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，否则否决其投标。后附网上查询截图。（查询网址 <a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a> ）。 3、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体，本条投标人无需附截图，以现场查询为准。
1.7	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档，按投标文件格式提供。
2	技术标 [15.00] （汇总规则：当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；）		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	（1.50分）对工程整体有深刻认识、表述清晰完整、施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	1.50	（1.50分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性方案，措施得力、经济、安全、可行
2.3	质量保证体系与措施	1.50	（1.50分）质量保证体系与措施。有完整的质量保证措施，先进可行。有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施	1.50	（1.50分）安全文明措施。针对项目实际具有完整的措施和应急救援预案，措施齐全，预案可行
2.5	环境、地上地下保护措施，冬雨季施工	1.50	（1.50分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案



# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.50分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.50分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.50	(1.50分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.50分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护等	1.50	(1.50分) 成品保护、工程养护制度、总包与分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用情况	2.50	上传word或pdf格式的文档 投标人近一年 (指自开标日向前推一年精确到日) 有违法违规行扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定以基本分2.5分进行扣分, 扣分无下限; 以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的信息为准。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故, 按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图, 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。
3.2	项目管理机构	5.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理须具备建筑工程一级注册建造师证书, 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 项目管理机构其他人员【包括施工员1人、质检 (量) 员1人、安全员2人、机械员1人、材料员1人、资料员1人等】配备齐全, 分工明确, 得5分。 注: 投标时项目管理机构人员配备须与资格预审申请文件配备人员一致, 否则否决其投标。
3.3	项目经理信用情况	2.50	上传word或pdf格式的文档 项目经理近一年 (指自开标日向前推一年精确到日) 有违法违规行扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定以基本分2.5分进行扣分, 扣分无下限; 以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的信息为准。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故, 按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图, 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式: 综合平均法。            评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。            投标价算术平均值A计算过程: (n为有效投标人个数)            当n≤6时, A = 所有有效标书报价的算术平均值            当6&lt;n≤9时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值            当n&gt;9时, A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值            B: 招标控制价。            K1: 0.965,0.968,0.971,0.974,0.977。            K2: 0.95。            Q: 权重比例Q1 + Q2 = 100 %, Q1、Q2取值均应≥30 %。            Q1: 0.3,0.303,0.306,0.309,0.312,0.315。</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分            每高于基准价1%, 扣减0.5分, 扣完为止。            每低于基准价1%, 扣减0.25分, 扣完为止。            偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>
4.2	措施费项目报价	3.00	<p>基准价计算方式: 平均法            评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。            算术平均值计算过程: (n为有效投标人个数)            当n≤4时, A = 所有有效标书报价的算术平均值            当n&gt;4时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分            每高于基准价1%, 扣减0.3分, 扣完为止。            每低于基准价1%, 扣减0.3分, 扣完为止。            偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）</p> <p>当<math>n \leq 4</math>时，A = 所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当<math>n &gt; 4</math>时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审</p> <p>清单基本分数计算方式:总分值 / 清单项目个数</p> <p>清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减1/N，减完为止。每低 1%减0.5/N，减完为止</p> <p>总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 274945077.01

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第1页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	桩基工程							
	A1#桩基工程							
1	AB001	预应力高强混凝土管桩	1.桩的种类:预应力高强混凝土管桩 2.桩的规格:PHC500AB125 3.混凝土强度等级:不低于C80，抗渗等级不应小于P12 4.防腐蚀要求:满足设计要求 5.管桩接桩、送桩:综合考虑，符合设计要求 6.沉桩方法:锤击法施工 7.地质:综合考虑 8.入岩:以第8层强风化片麻岩为持力层，桩端进入持力层深度不小于4.0米 9.工作内容:包含预制桩购置、运输、吊桩、沉桩、送桩、接桩、桩尖(桩尖要求详见设计)、试桩、损耗、现场堆放及二次搬运、桩基机械进出场、现场发电机组等所有费用均包含在综合单价中，结算不再单独计取 10.其他做法:参见L21G404图集，满足设计要求 11.桩长:按有效桩长（包含桩尖）计算	m	28086			
2	AB002	截、凿桩头	1.工程量计算规则：按照桩根数计算 2.截面、高度：综合考虑 3.工作内容：截桩、外运、桩头砼凿除等 4.工程量计算规则：按照桩根数计算	根	906			
	A2#桩基工程							
1	AB085	预应力高强混凝土管桩	1.桩的种类:预应力高强混凝土管桩 2.桩的规格:PHC500AB125 3.混凝土强度等级:不低于C80，抗渗等级不应小于P12 4.防腐蚀要求:满足设计要求 5.管桩接桩、送桩:综合考虑，符合设计要求 6.沉桩方法:锤击法施工 7.地质:综合考虑 8.入岩:以第8层强风化片麻岩为持力层，桩端进入持力层深度不小于4.0米 9.工作内容:包含预制桩购置、运输、吊桩、沉桩、送桩、接桩、桩尖(桩尖要求详见设计)、试桩、损耗、现场堆放及二次搬运、桩基机械进出场、现场发电机组等所有费用均包含在综合单价中，结算不再单独计取 10.其他做法:参见L21G404图集，满足设计要求 11.桩长:按有效桩长（包含桩尖）计算	m	28086			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第2页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	AB086	截、凿桩头	1.工程量计算规则:按照桩根数计算 2.截面、高度:综合考虑 3.工作内容:截桩、外运、桩头砼凿除等 4.工程量计算规则:按照桩根数计算	根	906			
A3#厂房桩基础								
1	AB169	预应力高强混凝土管桩	1.桩的种类:预应力高强混凝土管桩 2.桩的规格:PHC400AB95 3.混凝土强度等级:不低于C80,抗渗等级不应小于P12 4.防腐要求:满足设计要求 5.管桩接桩、送桩:综合考虑,符合设计要求 6.沉桩方法:锤击法施工 7.地质:综合考虑 8.入岩:以第8层强风化片麻岩为持力层,桩端进入持力层深度不小于1.0米 9.工作内容:包含预制桩购置、运输、吊桩、沉桩、送桩、接桩、桩尖(桩尖要求详见设计)、试桩、损耗、现场堆放及二次搬运、桩基机械进出场、现场发电机组等所有费用均包含在综合单价中,结算不再单独计取 10.其他做法:参见L21G404图集,满足设计要求 11.桩长:按有效桩长(包含桩尖)计算	m	4693.5			
2	AB170	预应力高强混凝土管桩	1.桩的种类:预应力高强混凝土管桩 2.桩的规格:PHC500AB125 3.混凝土强度等级:不低于C80,抗渗等级不应小于P12 4.防腐要求:满足设计要求 5.管桩接桩、送桩:综合考虑,符合设计要求 6.沉桩方法:锤击法施工 7.地质:综合考虑 8.入岩:以第8层强风化片麻岩为持力层,桩端进入持力层深度不小于4.0米 9.工作内容:包含预制桩购置、运输、吊桩、沉桩、送桩、接桩、桩尖(桩尖要求详见设计)、试桩、损耗、现场堆放及二次搬运、桩基机械进出场、现场发电机组等所有费用均包含在综合单价中,结算不再单独计取 10.其他做法:参见L21G404图集,满足设计要求 11.桩长:按有效桩长(包含桩尖)计算	m	15246			
3	AB171	截、凿桩头	1.工程量计算规则:按照桩根数计算 2.截面、高度:综合考虑 3.工作内容:截桩、外运、桩头砼凿除等 4.工程量计算规则:按照桩根数计算	根	633			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第3页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A4#门卫桩基础							
1	AB216	预应力高强混凝土管桩	1.桩的种类:预应力高强混凝土管桩 2.桩的规格:PHC400AB95 3.混凝土强度等级:不低于C80，抗渗等级不应小于P12 4.防腐蚀要求:满足设计要求 5.管桩接桩、送桩:综合考虑，符合设计要求 6.沉桩方法:锤击法施工 7.地质:综合考虑 8.入岩:以第8层强风化片麻岩为持力层，桩端进入持力层深度不小于1.0米 9.工作内容:包含预制桩购置、运输、吊桩、沉桩、送桩、接桩、桩尖(桩尖要求详见设计)、试桩、损耗、现场堆放及二次搬运、桩基机械进出场、现场发电机组等所有费用均包含在综合单价中，结算不再单独计取 10.其他做法:参见L21G404图集，满足设计要求 11.桩长:按有效桩长（包含桩尖）计算	m	118			
2	AB217	截、凿桩头	1.工程量计算规则：按照桩根数计算 2.截面、高度：综合考虑 3.工作内容：截桩、外运、桩头砼凿除等 4.工程量计算规则：按照桩根数计算	根	4			
A1#厂房建筑及安装工程								
A1#厂房土建工程								
土方工程								
1	010101003001	挖基础土（石）方	1.挖土部位:基础开挖 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、装车、运土、弃土、倒运等所有内容	m3	5131.65			
2	010103001001	土（石）方回填	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:详见设计图纸，满足质量要求 3.土源:场内取土 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、运土、取土场平整、倒运、回填等 6.回填质量:分层夯实，回填质量满足设计要求 7.部位：基础基坑、房心回填	m3	2622.18			
3	010101002001	桩间土挖土（石）方	1.挖土部位:桩间土 2.土壤类别:冻土、坚土等综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.运距：综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖等,满足施工要求	m3	1795.34			
混凝土工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第4页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010401006001	垫层	1.混凝土强度:C20(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P6 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:承台底等	m3	274.06			
5	010401006002	垫层	1.混凝土强度:C20(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P6 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:基础梁底等	m3	68.07			
6	010401006003	垫层	1.混凝土强度:C20(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P6 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:筏板底等	m3	1157.69			
7	010401006004	垫层	1.混凝土强度:C25(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P6 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:后浇带等	m3	12.67			
8	AB262	灌注芯混凝土	1.混凝土强度等级:C45微膨胀 2.工作内容:混凝土浇筑、振捣、养护 3.部位:承压桩填芯混凝土 4.灌注长度:不小于5倍管桩外径,且不得小于2.0m	m3	444.51			
9	010401003001	满堂基础	1.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土) 2.抗渗等级:P6 3.部位:筏板、集水坑、电梯坑底等	m3	2515.54			
10	010401005001	桩承台基础	1.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土) 2.抗渗等级:P6	m3	2795.08			
11	010403001001	基础梁	1.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土) 2.抗渗等级:P6	m3	228.02			
12	010405007001	挑檐板	1.板形式:挑檐板 2.板厚:综合考虑 3.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P6	m3	9.15			
13	010405003001	斜板	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土) 3.抗渗等级:P6 4.部位:台阶、坡道处	m3	29.05			
14	010402001001	矩形柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度:C50(抗腐蚀混凝土) 4.抗渗等级:P6	m3	83.95			
15	010402001002	矩形柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度:C50	m3	578.27			
16	010402001003	矩形柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度:C40	m3	1070.65			
17	010402001004	矩形柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度:C30	m3	758.51			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第5页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	010404001001	直形挡土墙	1.部位:基础等 2.混凝土强度等级:C50(抗 腐蚀混凝土),抗渗等级P6 3.墙体类型、材料种类:综 合考虑 4.墙体厚度:综合考虑 5.内容:包含与其相连的暗 柱、连梁、暗梁及突出墙 面小于等于墙厚的柱等	m3	214.21			
19	010404001002	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C50 4.内容:包含与其相连的暗 柱、连梁、暗梁及突出墙 面小于等于墙厚的柱等	m3	472.19			
20	010404001003	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C40 4.内容:包含与其相连的暗 柱、连梁、暗梁及突出墙 面小于等于墙厚的柱等	m3	967.2			
21	010404001004	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30 4.内容:包含与其相连的暗 柱、连梁、暗梁及突出墙 面小于等于墙厚的柱等	m3	979.11			
22	010404001005	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C50 4.内容:包含与其相连的暗 柱、连梁、暗梁及突出墙 面小于等于墙厚的柱等	m3	93.04			
23	010404001006	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C40 4.内容:包含与其相连的暗 柱、连梁、暗梁及突出墙 面小于等于墙厚的柱等	m3	214.29			
24	010404001007	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30 4.内容:包含与其相连的暗 柱、连梁、暗梁及突出墙 面小于等于墙厚的柱等	m3	243.52			
25	010405001001	有梁板	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40(抗 腐蚀混凝土) 3.抗渗等级:P6 4.部位:有梁板、与板整浇 的挑檐等	m3	1875.71			
26	010405001002	有梁板	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:有梁板、与板整浇 的挑檐等	m3	12194.28			
27	010405003002	平板	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35 3.部位:管道井	m3	16.55			
28	010405003003	平板	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40(抗 腐蚀混凝土) 3.抗渗等级:P6 4.部位:含与板整浇的挑檐 等	m3	19.34			
29	010405008001	雨篷	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.1664			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第6页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	010405007002	挑檐板	1.板形式:挑檐板 2.板厚:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30 4.部位:包含楼梯处滑动支座等	m3	7.69			
31	010406001001	直形楼梯	1.梯板结构型式:板式楼梯 无斜梁 2.梯板厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30	m2	1097.03			
32	010406001002	直形楼梯	1.梯板结构型式:板式楼梯 无斜梁 2.梯板厚度:每增减10mm 3.混凝土强度等级:C30	m2	5165.66			
33	010402001005	构造柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25 4.部位:综合考虑	m3	375.85			
34	010403004001	圈梁	1.梁截面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:圈梁、窗台压顶圈梁、砼止水台等	m3	180.89			
35	010403004002	圈梁	1.梁截面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.部位:排水沟、栏杆反坎等	m3	1.16			
36	010403005001	现浇过梁	1.梁截面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.87			
37	010410003001	预制过梁	1.安装高度:综合考虑 2.单件体积:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25 4.工作内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	23.5			
38	010414002001	预制小型构件、 预制砼块	1.混凝土强度等级:C20 2.内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	66.02			
39	010407001001	其他构件	1.构件名称:细石混凝土封堵 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.部位:洞口封堵等	m3	11.2			
40	010408001001	后浇带	1.部位:一起整浇的基础梁、地面板 2.混凝土强度等级:C45混凝土(微膨胀+抗腐蚀) 3.抗渗等级:P6 4.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	22.73			
41	010408001002	后浇带	1.部位:梁板 2.混凝土强度等级:C45(微膨胀+抗腐蚀) 3.抗渗等级:P6 4.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	7.89			
42	010408001003	后浇带	1.部位:梁板 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	107.45			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第7页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
43	010408001004	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C55(微膨胀+抗腐蚀) 3.抗渗等级:P6 4.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	0.095			
44	010408001005	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C45微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	0.104			
45	010408001006	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	0.258			
46	010414002002	其他构件	1.构件名称、规格:预制抗水板 2.混凝土强度等级:C25 3.内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等 4.部位:地下剪力墙外墙	m3	0.9216			
47	010401006005	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.垫层类别:综合考虑 3.部位:散水	m3	16.1304			
48	010407002001	散水	1.名称:散水 2.面层材料种类、厚度:40mm厚细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:含散水与墙面的接缝处理	m2	268.84			
49	010407002002	坡道	1.名称:坡道 2.100mm厚C30细石混凝土内配 $\phi$ 6@200双层双向钢筋(钢筋单列),随捣随抹成麻面	m2	52.65			
50	010407001002	其他构件	1.部位:室外台阶 2.180mm厚C40抗腐蚀钢筋混凝土台阶,抗渗等级P6(厚度不包括踏步三角部分)(钢筋单列) 3.素土夯实,压实系数不小于0.93	m3	13.74			
51	010407001003	混凝土台阶	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:出屋面台阶	m3	4.86			
钢筋工程								
52	010607001001	钢筋网片	1.材料种类、规格:直径4钢筋网,间距100mm,单层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件	m2	7387.48			
53	010607001002	钢筋网片	1.材料种类、规格:直径4钢筋网,间距200mm,单层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件 3.部位:一层地面	m2	5799.54			
54	010607001003	钢筋网片	1.材料种类、规格:直径4钢筋网,间距200mm,单层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件 3.部位:二层及以上楼面	m2	37799.15			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第8页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	010607001004	钢筋网片	1.材料种类、规格:直径6钢筋网, 间距200mm, 双层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件 3.部位:坡道	m <sup>2</sup>	52.65			
56	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, $\phi 6$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	0.117			
57	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, $\phi 6$ 箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	11.743			
58	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, $\phi 8$ 箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	25.226			
59	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, $\phi 12$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	0.092			
60	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 6$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	9.519			
61	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 6$ 箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	49.808			
62	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 6$ 砌体加固筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	21.739			
63	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 8$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	513.312			
64	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 8$ 箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	336.589			
65	010416001010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 10$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	132.929			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第9页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
66	010416001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 10箍筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	120.915			
67	010416001012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 12 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	438.649			
68	010416001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 12箍筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	102.196			
69	010416001014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 14 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	72.842			
70	010416001015	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 16 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	35.395			
71	010416001016	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 18 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	107.39			
72	010416001017	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 20 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	330.744			
73	010416001018	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 22 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	413.051			
74	010416001019	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 25 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	699.921			
75	010416001020	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 28 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	292.321			
76	010416002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考 虑 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:带E钢筋综合考虑在 报价内	t	0.598			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第10页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
77	010417002001	预埋铁件、零星钢构件	1.钢材品种、规格:详见设计图纸 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理,满足设计并达到规范和验收要求	t	2.543			
78	010606008001	钢爬梯、钢直梯	1.钢梯形式:综合考虑 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理,满足设计并达到规范和验收要求	t	0.421			
79	AB263	植筋	1.规格:φ6 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	12400			
80	AB264	植筋	1.规格:φ8 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	236			
81	AB265	植筋	1.规格:φ10 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	2136			
82	AB266	植筋	1.规格:φ12 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	3710			
83	AB267	植筋	1.规格:φ14 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	4			
84	AB268	植筋	1.规格:φ16 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	42			
砌体工程								
85	010301001001	砖基础	1.砖品种、规格:MU10蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	143.99			
86	010302001001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.墙体类型:防水保护墙 3.部位:电梯底坑外墙 4.墙体厚度:120mm 5.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	25.06			
87	010304001001	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重:B05级自保温加气混凝土砌块,强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:300mm内 3.砂浆强度等级:Ma5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m <sup>3</sup>	2489.48			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第11页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
88	010304001002	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重: B05级自保温加气混凝土砌块, 强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:250mm内 3.砂浆强度等级:Ma5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	288.54			
89	010304001003	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重: 加气混凝土砌块 2.墙体厚度:300mm内 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	545.31			
90	010304001004	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重: 加气混凝土砌块 2.墙体厚度:250mm内 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	4.09			
91	010304001005	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重: 加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm内 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	1817.23			
92	010304001006	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重: 加气混凝土砌块 2.墙体厚度:100mm内 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	0.35			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第12页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
93	010302006001	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.砂浆强度等级:水泥砂浆, 标号综合考虑 3.部位:蹲便台	m <sup>3</sup>	8.11			
94	010302006002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.砂浆强度等级:水泥砂浆, 标号综合考虑 3.部位:屋面出入口台阶等	m <sup>3</sup>	1.35			
95	010703003001	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:20mm1:2.5防水砂浆 2.部位:高低差埋土一侧、室内砖基础覆土墙面	m <sup>2</sup>	217.31			
96	010703003002	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:20mm1:2.5水泥砂浆内加3%-5%防水剂 2.部位:室内地坪下约60mm处	m <sup>2</sup>	126.71			
97	010302001002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.墙体类型:防水保护墙 3.墙体厚度:60mm 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.部位:屋面出入口	m <sup>3</sup>	0.36			
98	010306002001	排水沟	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.尺寸:300mm宽 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.32			
防水、找平层、屋面及保温工程								
99	010702004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:100mmUPVC落水管 2.含雨水斗、雨水口	m	252.25			
100	AB269	泄水管	1.材质:Φ100UPVC 2.长度:墙宽外伸100mm,墙宽综合考虑	个	11			
101	AB270	屋面溢水口	1.溢水口品种、规格:直径100mm不锈钢溢水口	个	8			
102	AB271	屋面排气帽	1.材质:Φ50镀锌钢管 2.工作内容:排气管制作、运输、安装等 3.做法:高度满足设计并达到规范和验收要求,间距6m*6m	个	203			
103	AB272	屋面水平排气管	1.材质:Φ32PVC管 2.工作内容:包含金属箍及建筑密封胶等达到成活标准	m	2435.62			
104	010702001001	卷材防水	1.卷材品种:0.6mm厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材 2.防水层数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:设备平台、屋面等	m <sup>2</sup>	7901.61			
105	010803001001	保温隔热屋面	1.材料种类:最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2.部位:设备平台、屋面等	m <sup>2</sup>	1364.32			
106	AB273	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:设备平台、屋面等	m <sup>2</sup>	7598.07			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第13页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
107	010803001002	保温隔热屋面	1.材料品种、规格:70mm厚挤塑聚苯板保温层(容重30kg/m <sup>3</sup> ,抗压强度不小于150kpa) 2.粘结方式:干铺 3.部位:设备平台、屋面等 4.综合考虑防火隔离带	m <sup>2</sup>	7598.07			
108	AB274	细石混凝土楼地面	1.材料种类、规格:30mm厚C20细石混凝土找平层(保护层) 2.部位:设备平台、屋面等	m <sup>2</sup>	7598.07			
109	010702001002	卷材防水	1.卷材品种:3mm厚聚酯胎改性沥青防水卷材(II型) 2.防水遍数:两遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:设备平台、屋面等	m <sup>2</sup>	8194.71			
110	010802001001	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布一道 2.部位:设备平台、屋面等	m <sup>2</sup>	8194.71			
111	AB275	细石混凝土楼地面	1.材料种类、规格:40mm厚C20细石混凝土抹平,6m*6m分缝,缝宽20mm,密封胶嵌缝 2.部位:设备平台、屋面等	m <sup>2</sup>	7306.86			
112	AB276	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚M15水泥砂浆抹平压光,1*1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝 2.部位:不上人屋面	m <sup>2</sup>	543.36			
113	AB277	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:电梯基坑底板	m <sup>2</sup>	1435.82			
114	010703001001	卷材防水	1.卷材品种:聚乙烯胎高聚物改性沥青防水卷材(II型) 2.防水遍数:3mm+4mm厚一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:电梯底坑底板、电梯底坑外墙	m <sup>2</sup>	1644.64			
115	010803003001	保温隔热墙	1.保温隔热部位:电梯底坑侧墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚挤塑板	m <sup>2</sup>	208.82			
116	010802001002	隔离层	1.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层 2.隔离层部位:电梯底坑底板等	m <sup>2</sup>	1435.82			
117	AB278	细石混凝土楼地面	1.材料种类、规格:50mm厚C20细石混凝土找平层(保护层) 2.部位:电梯底坑底板	m <sup>2</sup>	1435.82			
118	010703002001	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5mm厚JS防水涂料 2.防水遍数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.防水部位:高低差埋土侧为室外	m <sup>2</sup>	217.31			
119	AB279	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂 2.部位:电梯基坑	m <sup>2</sup>	146.11			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第14页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
120	010702002001	涂膜防水	1.涂膜品种:1.2mm厚JS防水涂料 2.防水遍数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.防水部位:雨蓬	m2	14.58			
121	010703001002	卷材防水	1.卷材品种:0.7mm厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材 2.防水层数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:厂房一层地面、货梯厅、扩大前室、楼梯间地面等	m2	6407.53			
122	AB280	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.部位:雨蓬	m2	14.58			
123	010703001003	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材(卷材厚度0.7mm,粘结料厚度1.3mm,芯材厚度0.5mm) 2.防水遍数:两遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:工具间、卫生间等	m2	1478.92			
124	AB281	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层 2.部位:一层卫生间等	m2	93.55			
125	AB282	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层 2.部位:二层以上卫生间等	m2	546.41			
126	AB283	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:1:3水泥砂浆找平层每增(减)5mm	m2	639.96			
127	010803003002	保温隔热墙	1.材质及规格:100mm厚混凝土复合保温外模板(80mm厚挤塑聚苯板,外部为20mm厚不燃材料保护层),具体做法详见图纸 2.工作内容:包含板缝处理等费用 3.部位:外承重梁、柱 4.综合考虑外侧模板的支撑方式等	m2	600.48			
128	AB284	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚防水砂浆抹面 2.部位:排水沟等	m2	2.25			
129	AB285	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位:蹲台等	m2	22.4			
130	010803005001	隔热楼地面	1.材料种类:轻骨料混凝土 2.部位:蹲台、排水沟等	m2	23.67			
131	010803003003	保温隔热墙	1.材质及规格:100mm厚混凝土复合保温外模板(80mm厚挤塑聚苯板,外部为20mm厚不燃材料保护层),具体做法详见图纸 2.工作内容:包含板缝处理等费用 3.部位:钢筋混凝土外墙 4.综合考虑外侧模板的支撑方式等	m2	390.31			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第15页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
132	010803003004	保温隔热墙	1.材质及规格:50mm厚混凝土复合保温外模板(30mm厚挤塑聚苯板,外部为20mm厚不燃材料保护层),具体做法详见图纸 2.工作内容:包含板缝处理等费用 3.部位:外承重梁、柱 4.综合考虑外侧模板的支撑方式等	m <sup>2</sup>	656.91			
133	AB286	保温砂浆	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:25mm厚无机保温砂浆	m <sup>2</sup>	16383.59			
134	010803002001	保温隔热天棚	1.材质及规格:100mm厚混凝土复合保温板(80mm厚挤塑聚苯板,外部为20mm厚不燃材料保护层) 2.工作内容:包含板缝处理等费用 3.部位:顶棚	m <sup>2</sup>	26.4			
135	AB287	保温砂浆	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:30mm厚无机保温砂浆	m <sup>2</sup>	2396.1			
	其它							
136	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m <sup>2</sup>	6970.86			
137	AB288	竣工清理	1.工程量计算规则:按照建筑物体积计算 2.包含垃圾装车及外运 3.质量要求:满足甲方验收要求	m <sup>3</sup>	289025.26			
138	010407001004	其他构件	1.构件名称:水簸箕 2.做法:详见12J201-H6,此项含钢筋	个	12			
139	010703004001	钢板止水带	1.材料种类:3mm钢板 2.部位:综合考虑 3.止水带宽:300mm以内	m	208.2			
140	AB289	楼梯滑动支座	1.具体做法:5厚聚四氟乙烯板,宽度400mm,缝内填充聚苯板 2.其他:满足设计规范要求	m <sup>2</sup>	64.08			
141	010607001005	钢丝网片	1.部位:所有外墙及内墙梁、柱与填充墙交接处等 2.材料种类、规格:满挂热镀锌钢丝网 $\phi$ 1.2@20*20mm 3.宽度:综合考虑 4.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件	m <sup>2</sup>	18310.73			
142	010607001006	钢丝网片	1.材料种类、规格:热镀锌钢丝网16号@20*20mm 2.宽度:综合考虑 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 4.部位:楼梯间或人流通道填充墙	m <sup>2</sup>	8100.12			
143	010417002002	电梯吊钩		t	0.623			
144	010703004002	温度缝	1.部位:外露现浇挑檐板、女儿墙、栏板 2.缝宽:20mm 3.其他:缝内填沥青麻丝	m	154.75			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第16页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
145	AB290	逃生缓降器	1.应符合GB21976.2-2012及公安部GA413-2003产品标准要求,并经国家法定消防产品检验机构检测合格,有3C认证	个	24			
146	AB291	砂浆掺防水剂	1.材料品种及要求:砂浆掺加5%有机硅防水剂,满足JC474-2008要求 2.工程量计算规则:按照质量以kg计算 3.部位:外墙粉刷砂浆	kg	3960.55			
147	010703004003	变形缝	1.名称:楼地面变形缝 2.详见图集L13J14-P7-1、2	m	363.3			
148	010703004004	变形缝	1.名称:内墙、顶棚变形缝 2.详见图集L13J14-P18-3、4	m	733.2			
149	010703004005	变形缝	1.名称:外墙变形缝 2.详见图集L13J14-P25-1、2	m	91.25			
150	010703004006	变形缝	1.名称:屋面变形缝 2.详见图集L13J14-P28-2、3	m	51.9			
151	AB292	排水沟盖板	1.材料种类:铸铁算子(线性) 2.规格:380mm宽 3.其他:详见图集05J927-1-P48-4 4.工程量计算规则:按照排水沟盖板的长度计算	m	4.2			
152	010401006006	垫层	1.材料种类:碎石灌M5水泥砂浆 2.素土夯实,向外坡4% 3.部位:散水	m <sup>3</sup>	40.326			
153	AB293	止回式成品风帽	1.做法:详见图集L13J5-1 2.安装部位:排气道出屋面处	套	2			
154	AB294	桩头防水	1.防水涂料:水泥基渗透结晶型防水涂料 2.防水砂浆:聚合物水泥防水砂浆 3.工作内容:包含遇水膨胀止水条等全部内容 4.部位:预应力高强混凝土管桩	根	906			
155	AB295	M20地脚螺栓	1.材质、规格:M20 2.部位:屋面设备基础、钢梯底座等	套	18			
A1#厂房装饰工程								
楼地面工程								
1	020108001001	石材台阶面	1.做法:素水泥一道,30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,25mm厚花岗岩面层踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 2.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	93.03			
2	020102001001	石材楼地面	1.做法:素水泥一道,30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,25mm厚花岗岩面层,水泥浆擦缝 2.其他:磨边、倒角等综合考虑 3.部位:室外台阶平台处	m <sup>2</sup>	76.32			
3	020101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土随打随抹,表面撒1:2水泥砂浆,表面压光 2.部位:一层厂房、设备间等	m <sup>2</sup>	5799.54			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第17页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	020101003002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土随打随抹,表面撒1:2水泥砂浆,表面压光 2.部位:二层及以上厂房、电间、电井、设备间、工具间等	m2	37799.15			
5	020101003003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土随打随抹 2.部位:一层变配电室、工具间、电井等	m2	351.92			
6	020101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位:一层地面防水上等	m2	6536.37			
7	020101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位:二层及以上楼面防水上等	m2	664.64			
8	020101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.部位:电梯机房楼面	m2	396.87			
9	020507001001	聚氨酯涂料楼面	1.面层做法:分三遍涂刮聚氨酯涂料,总厚度不小于1.2mm 2.基层做法:满刮建筑胶水泥腻子一遍,打磨平整 3.部位:电梯机房地面	m2	396.87			
10	020108003001	水泥砂浆台阶面	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.部位:屋面出入口	m2	18			
11	020109004001	水泥砂浆零星项目	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.部位:屋面台阶侧边	m2	3.2			
墙面工程								
12	020201001001	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面内掺防水剂 3.部位:电梯底坑内墙	m2	297.41			
13	020201001002	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:电梯底坑外墙	m2	208.82			
14	020201001003	机械喷浆一道	1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:机械喷浆(1:1水泥中粗砂浆加水泥重量20%的801胶)一道	m2	47078.7			
15	020201001004	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:通风竖井	m2	1064.49			
16	020201001005	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10mm厚1:3水泥砂浆到顶抹平	m2	40380.25			
17	BB001	墙面粘贴网格布	1.规格、型号:160g/m2 2.工程量计算规则:按照铺设的面积计算	m2	64348.04			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第18页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	020507001002	墙柱面成品腻子	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:楼梯间等公共部位 3.腻子种类:2mm腻子分遍批刮 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足设计要求	m2	8291.69			
19	020201001006	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:5mm厚聚合物水泥砂浆 3.部位:外墙	m2	16383.59			
20	020507001003	外墙涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:真石漆,含腻子、底漆、面漆等,满足设计及质量规范要求	m2	18774.51			
顶棚工程								
21	020301001001	天棚抹灰	1.基层类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:5mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位:设备平台顶、雨棚等	m2	1510.34			
22	020507001004	天棚腻子	1.部位:楼梯间等公共部位 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:2mm成品柔性腻子 4.刮腻子要求:基层清理,分遍刮平,含打磨等成活,满足设计要求	m2	2777.43			
23	BB002	粘贴网格布	1.耐碱玻纤网格布一道 2.部位:设备平台顶、雨棚等	m2	1510.34			
门窗、栏杆工程								
24	020402007001	防火门	1.门的类型:钢质甲级防火门 2.规格:综合考虑 3.工作内容:含门套及门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件	m2	205.16			
25	020402007002	防火门	1.门的类型:钢质乙级防火门 2.规格:综合考虑 3.工作内容:含门套及门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件	m2	372.24			
26	020402007003	防火门	1.门的类型:钢质丙级防火门 2.规格:综合考虑 3.工作内容:含门套及门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件	m2	7.98			
27	020402006001	钢质防盗门	1.材料种类、规格:综合考虑 2.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 3.工程量计算规则:按洞口面积计算 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求其他详见图纸及招标技术要求	m2	29.04			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第19页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	020403003001	防火卷帘门	1.门的类型、外围尺寸:综合考虑 2.门材料的种类:综合考虑 3.启动装置品种、规格:综合考虑,满足相关的规范要求 4.参数要求:耐火极限不低于3.0h,且符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633的防火卷帘并应符合现行国家标准《电梯完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。 5.防火卷帘预留长度需综合考虑在报价内 6.工程量计算规则:按设计图示洞口面积计算	m2	707			
29	020403003002	钢制抗风电动卷帘门	1.门洞尺寸:综合考虑 2.门材料的种类:综合考虑 3.启动装置规格:卷帘配套电机及电机骨架制作安装等 4.其他:包含包厢、封底、抗风门栓等 5.按照洞口面积计算	m2	212.19			
30	020402001001	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.采用中空玻璃(5+12A+5mm) 3.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 4.工程量计算规则:按洞口面积计算 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求其他详见图纸及招标技术要求	m2	4.8			
31	020402001002	门联窗	1.门的类型:平开门 2.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 3.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 4.工程量计算规则:按洞口面积计算 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求其他详见图纸及招标技术要求	m2	133.02			
32	020406002001	金属平开窗	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	3286.14			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第20页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	020406002002	金属平开窗(带上悬窗及手动开启装置)	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	14.85			
34	020406002003	金属固定窗	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	561			
35	020406001001	金属推拉窗	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	502.72			
36	020406001002	金属推拉窗(带上悬窗及手动开启装置)	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	49.86			
37	BB003	防雨百叶窗	1.窗的类型、外观尺寸:综合考虑 2.材料种类、规格:综合考虑 3.含防鼠网	m2	7.56			
38	BB004	消防救援窗口标识	1.部位:建筑外窗 2.做法:详见设计图纸	套	32			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第21页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板 台阶、坡道扶手	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS304 不锈钢栏杆(镜面管), 垂直杆件净距 $\leq$ 110mm 3.做法:主横杆为 $\phi$ 51*1.5 (壁厚 $\geq$ 1.5mm);立杆为 $\phi$ 51*1.5 (壁厚 $\geq$ 1.5mm);横杆为 $\phi$ 38*1.0 (壁厚 $\geq$ 1.0mm);竖杆为 $\phi$ 25*0.8 (壁厚 $\geq$ 0.8mm) 4.包含 $\phi$ 51不锈钢弯头、 $\phi$ 51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	35.8			
40	020107001002	金属扶手带栏杆、栏板 楼梯不锈钢栏杆,防护高度不小于900mm	1.部位:楼梯 2.栏杆材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏(镜面管),主横杆为 $\phi$ 51*1.2 (镜面管、壁厚 $\geq$ 1.2mm);下横杆为 $\phi$ 32*1.0 (镜面管、壁厚 $\geq$ 1.0mm);中竖杆为 $\phi$ 19*0.6 (镜面管、壁厚 $\geq$ 0.6mm);垂直杆件净距 $\leq$ 110mm 3.包含弯头、 $\phi$ 51及 $\phi$ 32不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	377.34			
41	020107001003	金属扶手带栏杆、栏板 平台护栏不锈钢栏杆,防护高度不小于1050mm	1.部位:楼梯 2.栏杆材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏(镜面管),主横杆为 $\phi$ 51*1.2 (镜面管、壁厚 $\geq$ 1.2mm);下横杆为 $\phi$ 32*1.0 (镜面管、壁厚 $\geq$ 1.0mm);中竖杆为 $\phi$ 19*0.6 (镜面管、壁厚 $\geq$ 0.6mm);垂直杆件净距 $\leq$ 110mm 3.包含弯头、 $\phi$ 51及 $\phi$ 32不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	21.3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第22页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	020107001004	金属扶手带栏杆、栏板 不锈钢栏杆, 防护高度不小于1100mm	1.部位: 楼梯护窗栏杆等; 2.栏杆材料种类、规格: SUS202不锈钢护栏(镜面管), 主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ); 下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ); 中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ); 垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	37.6			
43	020107001005	金属扶手带栏杆、栏板 不锈钢栏杆, 防护高度不小于1050mm	1.部位: 楼梯护窗栏杆等; 2.栏杆材料种类、规格: SUS202不锈钢护栏(镜面管), 主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ); 下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ); 中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ); 垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	286.1			
44	020107001006	金属扶手带栏杆、栏板 不锈钢栏杆, 高度不小于500mm	1.部位: 楼梯护窗栏杆等; 2.栏杆材料种类、规格: SUS202不锈钢护栏(镜面管), 主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ); 下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ); 中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ); 垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	48.4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第23页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	020107001007	金属扶手带栏杆、栏板 护窗不锈钢栏杆,高度不小于500mm	1.部位:窗户边等; 2.栏杆材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏(镜面管),主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ );下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ );中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ );垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	264.85			
46	020107001008	金属扶手带栏杆、栏板 护窗不锈钢栏杆,高度不小于200mm	1.部位:窗户边等; 2.栏杆材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏(镜面管),主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ );下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ );中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ );垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	264.85			
47	020210002001	全玻璃幕墙 竖明横隐	1.骨架材料种类、规格、中距:型钢龙骨、铝合金型材龙骨 2.面层材料品种、规格、品种、颜色:6+12A+6mm中空玻璃,含铝板接口处理 3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫棒,且符合设计及规范要求 4.配件及辅材:连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉、预埋板、铝合金副框、铝合金盖板、铝合金压块、角铝连接件、螺丝、铆钉、接缝胶等辅材按设计要求综合考虑 5.工作内容:包含钢骨架制作、镀锌、运输、安装等所有费用,另外埋件、连接螺栓、化学螺栓、均压环等钢骨架连接或加固件费用包括在综合单价内。植锚栓对基层面的破坏修复费用综合考虑 6.含图纸内可开启扇窗及所有内容并满足业主要求 7.其它详见图纸要求,完成本工程所有工作内容	m <sup>2</sup>	629.25			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第24页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	020605001001	玻璃雨篷	1.龙骨材料种类、规格: Q235B 热浸镀锌方管 (氟碳), 规格综合考虑 2.面层材料种类、规格: TP6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃 3.嵌缝材料: 双面贴、双组份结构胶、泡沫棒、耐候密封胶 4.其它: 报价包含锚栓、预埋板、铝合金附框 (氟碳)、铝合金压块、与墙面交界处胶缝处理等达到设计要求的所有工作内容 5.工程量计算规则: 按设计图示尺寸以水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	15.12			
49	020204004001	钢骨架	1.部位: 铝单板雨棚 2.型钢材质、规格: Q235B, 规格综合, 具体规格详见图纸 3.表面处理: 热浸镀锌 4.配件及辅材: 连接螺栓等综合考虑 5.预埋件或后置埋件: 埋件、化学螺栓等综合考虑, 植锚栓对基层面的破坏修复费用综合考虑 6.其他: 拉杆氟碳漆费用综合考虑在报价内 7.计算规则: 工程量只计算方钢、角钢、钢板、拉杆等钢骨架的重量	t	12.57684			
50	020605001002	铝板雨棚	1.龙骨材料、种类、规格: 热镀锌钢方管 (单列清单项) 2.面层材质及规格: 2.5mm厚铝单板, 表面氟碳喷涂处理, 颜色满足设计要求 3.嵌缝料: 硅酮密封胶+泡沫棒, 且符合设计及规范要求 4.配件及辅材: 铝角码、螺丝、铆钉、接缝胶等综合考虑 5.工程量计算规则: 按实际完成的铝单板外露面展开面积计算, 缝宽不扣除, 面层材料的折边及损耗包含在综合单价中	m <sup>2</sup>	429.18			
A1#厂房给排水、消火栓工程								
给排水系统								
1	030801001001	镀锌钢管	1.安装部位 (室内、外): 室内管井内 2.输送介质: 给水 3.材质或种类: 衬塑镀锌钢管 4.规格: DN50 5.连接方式: 沟槽连接	m	283.6			
2	030801001002	镀锌钢管	1.安装部位 (室内、外): 室外 2.输送介质: 给水 3.材质或种类: 衬塑镀锌钢管 4.规格: DN50 5.连接方式: 沟槽连接	m	1562.89			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第25页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030801001003	镀锌钢管	1.安装部位 (室内、外) : 室内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 4.规格: DN50 5.连接方式:沟槽连接	m	97.39			
4	030801001004	镀锌钢管	1.安装部位 (室内、外) : 室外 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 4.规格: DN65 5.连接方式:沟槽连接	m	23.1			
5	030801001005	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 压力排水 3.材质或种类: 镀锌钢管 4.规格: DN1005.连接方式: 焊接	m	18.3			
6	030801001006	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 压力排水 3.材质或种类: 镀锌钢管 4.规格: DN805.连接方式: 焊接	m	7.8			
7	030801004001	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN75 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	6.6			
8	030801004002	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN100 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	76.37			
9	030801004003	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 集水坑排水 3.规格: DN200 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	2.33			
10	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 含墙体剔槽及恢复	m	86.1			
11	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接 6. 含墙体剔槽及恢复	m	46.2			
12	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接 6. 含墙体剔槽及恢复	m	11.69			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第26页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De50 5. 连接方式: 热熔连接 6. 含墙体剔槽及恢复	m	241.22			
14	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De63 5. 连接方式: 热熔连接 6. 含墙体剔槽及恢复	m	41.23			
15	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 污、废水 3. 材质: 实壁UPVC管 4. 规格: DN50 5. 连接方式: 承插连接 6. 含超高增加费	m	54.18			
16	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 污、废水 3. 材质: 实壁UPVC管 4. 规格: DN75 5. 连接方式: 承插连接 6. 含超高增加费	m	244.99			
17	030801005008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 污、废水 3. 材质: 实壁UPVC管 4. 规格: DN100 5. 连接方式: 承插连接 6. 含阻火圈 7. 含超高增加费	m	623.63			
18	030801005009	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内埋地 2. 输送介质: 虹吸雨水 3. 材质: 高密度聚乙烯(HDPE)管 4. 规格: De315*12.1mm 5. 连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	40.71			
19	030801005010	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 虹吸雨水 3. 材质: 虹吸专用HDPE管 4. 规格: De250*9.6mm 5. 连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	86.87			
20	030801005011	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 虹吸雨水 3. 材质: 虹吸专用HDPE管 4. 规格: De200*7.7mm 5. 连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	272.41			
21	030801005012	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 虹吸雨水 3. 材质: 虹吸专用HDPE管 4. 规格: De160*6.2mm 5. 连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	11.02			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第27页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	030801005013	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 虹吸雨水 3.材质: 虹吸专用HDPE管 4.规格: De110 *4.2mm5.连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	3			
23	030801005014	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 虹吸雨水 3.材质: 虹吸专用HDPE管 4.规格: De125 *4.8mm5.连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	10.66			
24	030801005015	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 虹吸雨水 3.材质: 虹吸专用HDPE管 4.规格: De75*3.5mm5.连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	2.04			
25	CB001	虹吸雨水斗	1.型号规格: (1)雨水斗: 为特殊设计的带防护罩和隔气装置的雨水斗,斗体采用全金属不锈钢材料制造,使用寿命应超过50年。 (2)需使用不锈钢斗体的雨水斗,雨水斗出口尾管与管道为同类材质。产品须满足虹吸雨水的设计要求,虹吸厂家需提供雨水斗的专利证书或授权使用证书。	个	16			
26	030803001001	螺纹阀门	1.类型: 一体式支管减压阀 2.型号、规格: DN50	个	6			
27	030803001002	螺纹阀门	1.类型: 双活接铜球阀 2.型号、规格: DN50	个	14			
28	030701007001	法兰阀门	1.名称: 止回阀2.型号规格: DN803.形式: 沟槽法兰连接	个	2			
29	030701007002	法兰阀门	1.名称: 闸阀2.型号规格: DN803.形式: 沟槽法兰连接	个	4			
30	030803007001	水表	1.名称: 水表 2.型号、规格: DN50	组	7			
31	030109001001	离心式泵	1.名称: 潜水泵 型号为: JYWQ80-40-9-1600-3 Q=40m <sup>3</sup> /h H=9M N=3KW	台	2			
32	030803005001	自动排气阀	1.类别: 自动排气阀 2.型号、规格: DN20	个	14			
33	030803001003	螺纹阀门	1.类型: 铜球阀 2.型号、规格: DN20	个	14			
34	CB002	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN50	个	56			
35	CB003	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN80	个	8			
36	CB004	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN100	个	9			
37	CB005	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN200	个	2			
38	CB006	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN300	个	4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第28页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	CB007	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN100	个	42			
40	CB008	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN65	个	9			
41	CB009	埋地铸铁管刷油防腐	1.埋地管道刷冷底子油一道, 石油沥青两道。	m2	27.35			
42	CB010	埋地衬塑管刷油防腐	1.埋地管道刷冷底子油一道、石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	300.08			
43	CB011	管道保温层	1.保温形式: 采用玻璃丝棉	m3	3.97			
44	CB012	管道刷油	1.材质: 防火漆二道	m2	157.71			
45	CB013	管道刷油	1.材质: 色环	m2	20			
消防栓水系统								
46	030701003001	消防栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外): 室内 2.材质: 热镀锌钢管 3.规格: DN150 4.连接方式: 沟槽连接 5.含超高增加费	m	2423.17			
47	030701003002	消防栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外): 室内 2.材质: 热镀锌钢管 3.规格: DN65 4.连接方式: 沟槽连接 5.含超高增加费	m	621.51			
48	030701001001	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN150 2.材质: 热镀锌钢管 3.连接方式: 沟槽连接	m	6.6			
49	030701007003	法兰阀门	1.类型: 信号阀 2.型号、规格: DN150 3.连接形式: 沟槽法兰连接	个	2			
50	030701007004	法兰阀门	1.名称: 蝶阀 2.型号规格: DN65 3.形式: 沟槽法兰连接 4.含超高增加费	个	113			
51	030701007005	法兰阀门	1.类型: 蝶阀 2.型号、规格: DN150 3.连接形式: 沟槽法兰连接 4.含超高增加费	个	135			
52	030803001004	螺纹阀门	1.类型: 铜球阀 2.型号、规格: DN25	个	3			
53	030803005002	自动排气阀	1.类别: 自动排气阀 2.型号、规格: DN25	个	3			
54	030701018001	消防栓	1.类型: 减压稳压消防栓 2.安装部位: 室内 3.型号、规格: 型号 SG24D65-P, 栓口型号 SNW65-III, 详见图集 15S202-18/15S202-62 4.箱内配箱内配2具MF/ABC5 (3A)型磷酸铵盐干粉灭火器、2具水枪、水带、消防软管卷盘等	套	112			
55	030701018002	消防栓	1.类型: 试验消防栓 2.安装部位: 室内 3.型号、规格: 型号 SG24D65-P 4.箱内配箱内配2具MF/ABC5 (3A)型磷酸铵盐干粉灭火器、2具水枪、水带、消防软管卷盘等 5.含压力表、表弯及阀门安装	套	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第29页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	CB014	灭火器箱	1.型号、规格: 含2具MF/ABC5(3A)型手提式灭火器 2.含灭火器箱或挂钩、托架	套	40			
57	030701019001	消防水泵接合器	1.名称: 地下式消防水泵接合器SQX150-A型 2.型号、规格: DN150 3.含配套阀门	套	4			
58	CB015	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN150	个	14			
59	CB016	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN65	个	1			
60	CB017	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN150	个	4			
61	CB018	管道防腐	1.防腐形式: 冷底子油一道, 石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m <sup>2</sup>	7.15			
62	CB019	管道保温层	1.保温形式: 采用玻璃丝棉	m <sup>3</sup>	16.7			
63	CB020	管道刷油	1.材质: 防火漆二道	m <sup>2</sup>	604.19			
64	CB021	抗震支架	1.名称: 水管侧向抗震支架 2.型号: WSAS-DN65-T	套	14			
65	CB022	抗震支架	1.名称: 水管侧纵向抗震支架 2.型号: WSAS-DN65-TL	套	12			
66	CB023	抗震支架	1.名称: 水管侧向抗震支架 2.型号: WSAS-DN150-T	套	110			
67	CB024	抗震支架	1.名称: 水管侧纵向抗震支架 2.型号: WSAS-DN150-TL	套	99			
68	CB025	抗震支架	1.名称: 双管侧向抗震支架 2.型号: WSAS-DN150*2-T	套	8			
69	CB026	抗震支架	1.名称: 双管侧纵向抗震支架 2.型号: WSAS-DN150*2-TL	套	7			
70	CB027	抗震支架	1.名称: 双管侧向抗震支架 2.型号: WSAS-DN65+DN150-T	套	1			
A1#厂房通风、强弱电工程								
通风系统								
1	030901017001	通风器	1.参数: 排气扇PF-400风量: 500m <sup>3</sup> /h 全压: 40Pa 功率: 30W 2.含检查接线	台	20			
2	030901017002	通风器	1.参数: 排气扇PF-400风量: 500m <sup>3</sup> /h 全压: 40Pa 功率: 30W 2.含检查接线3.含超高增加费	台	4			
3	030902001001	碳钢通风管道制作安装	1.材质: 镀锌钢板 2.形状: 矩形 3.板材厚度: 0.5mm 4.接口形式: 共板法兰连接	m <sup>2</sup>	82.89			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第30页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030902001002	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式:共板法兰连接 5.含超高增加费	m2	10.15			
5	030902001003	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.接口形式:共板法兰连接 5.含超高增加费	m2	7.13			
6	030902001004	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.接口形式:共板法兰	m2	24.25			
7	030902001005	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1m 4.接口形式:共板法兰 5.含超高增加费	m2	110.32			
8	030902001006	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.2m 4.接口形式:共板法兰 5.含超高增加费	m2	559.1			
9	030902001007	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.板材厚度:1m 4.接口形式:共板法兰 5.含超高增加费	m2	14.7			
10	030903001001	碳钢调节阀制作安装	1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:1000*400 3.支吊架制作安装及防腐 4.含超高增加费	个	1			
11	030903001002	碳钢调节阀制作安装	1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:1250*500 3.支吊架制作安装及防腐 4.含超高增加费	个	1			
12	030903001003	碳钢调节阀制作安装	1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:1600*600 3.支吊架制作安装及防腐 4.含超高增加费	个	1			
13	030903001004	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀 2.型号或规格:250*200 3.支吊架制作安装及防腐	个	20			
14	030903001005	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀 2.型号或规格:250*200 3.支吊架制作安装及防腐 4.含超高增加费	个	4			
15	030903011001	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:1000*500 3.含超高增加费	个	3			
16	030903001006	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70度防火阀 2.型号或规格:400*200	个	10			
17	030903001007	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70度防火阀 2.型号或规格:400*200 3.含超高增加费	个	2			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第31页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030903001008	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 70度防火阀 2.型号或规格: 2400*500 3.含超高增加费	个	1			
19	030903011002	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型: 多页加压送风口 2. 规格: 800* (800+250) 3.含超高增加费	个	7			
20	030903011003	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型: 防雨百叶风口 2. 规格: 2000*500 3.含超高增加费	个	1			
21	030903011004	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型: 防雨百叶风口 2. 规格: 2100*3600 3.含超高增加费	个	1			
22	030901002001	通风机	1.形式: 高效低躁斜流风机 2.型号: VPF-1-1 3.参数: GXF-NO.12-B 风量52800m3/h, 全压700pa, 转速960rpm, 噪音91dB, 安装功率15KW 4.含设备支吊架、减震器、软管接口等 5.含检查接线 6.含超高增加费	台	1			
23	030901002002	通风机	1.形式: 高效低躁斜流风机 2.型号: EF-1-1 3.参数: GXF-NO.9.B风量27216m3/h, 全压570pa, 转速960rpm, 噪音88dB, 安装功率7.5kw 4.含设备支吊架、减震器、软管接口等 5.含检查接线 6.含超高增加费	台	1			
24	030901002003	通风机	1.形式: 边墙式风机 2.型号: SBF-1-1,2 3.参数: DWEX-600-D4风量12500m3/h, 静压100pa, 转速1380rpm, 噪音小于等于80dB, 安装功率0.75kw 4.含设备支吊架、减震器、软管接口等 5.含检查接线 6.含超高增加费	台	2			
25	030901002004	通风机	1.形式: 边墙式风机 2.型号: EF-R-1 3.参数: DWEX-250-D4风量1200m3/h, 静压50pa, 转速1450rpm, 噪音小于等于56dB, 安装功率0.12kw 4.含设备支吊架、减震器、软管接口等 5.含检查接线	台	1			
26	030902007001	风道包覆板制作安装	1.材质: 普通防火板 2.要求: 达到国家防火检测中心相对应的耐火极限 3.包含支架制作安装 4.含超高增加费	m2	260.43			
27	030904001001	通风工程检测、调试		系统	1			
28	CB030	抗震支架	1.名称: 矩形风管侧向抗震支架 2.型号: WSAF-1250*320-T	套	1			
29	CB031	抗震支架	1.名称: 矩形风管侧纵向抗震支架 2.型号: WSAF-1250*500-TL	套	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第32页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	CB032	抗震支架	1.名称: 矩形风管侧向抗震支架 2.型号: WSAF-1250*500-T	套	2			
31	CB033	抗震支架	1.名称: 矩形风管侧向抗震支架 2.型号: WSAF-1000*400-T	套	1			
32	CB034	抗震支架	1.名称: 风机抗震支架 2.型号: WSA-FJ	套	1			
强电系统								
33	030204018001	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 17个回路 3.类别: 动力配电箱 1ZAPE1 4.包含浪涌保护器等	台	1			
34	030204018002	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 17个回路 3.类别: 动力配电箱 1ZAPE2 4.包含浪涌保护器等	台	1			
35	030204018003	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 动力配电箱 1~7ZAL1 4.包含浪涌保护器等	台	7			
36	030204018004	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 2个回路 3.类别: 动力配电箱 1~7ZAL2 4.包含浪涌保护器等	台	7			
37	030204018005	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 照明配电箱 1AL1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
38	030204018006	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 6个回路 3.类别: 照明配电箱 1AL2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
39	030204018007	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 1个回路 3.类别: 照明配电箱 1AL3 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
40	030204018008	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 2个回路 3.类别: 照明配电箱 1AL4 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第33页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	030204018009	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 3个回路 3.类别: 照明配电箱 1AL5 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
42	030204018010	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 6个回路 3.类别: 照明配电箱 1AL6 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
43	030204018011	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 照明配电箱 2~4AL2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	3			
44	030204018012	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 3个回路 3.类别: 照明配电箱 5~7AL2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	3			
45	030204018013	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 照明配电箱 2~4AL6 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	3			
46	030204018014	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 3个回路 3.类别: 照明配电箱 5~7AL6 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	3			
47	030204018015	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 1个回路 3.类别: 照明配电箱 2~7AL4 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	6			
48	030204018016	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 备用, 17个回路 3.类别: 照明配电箱 2~7AL5 4.包含浪涌保护器等	台	6			
49	030204018017	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 备用, 13个回路 3.类别: 照明配电箱 2~7AL1/3 4.包含浪涌保护器等	台	12			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第34页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	030204018018	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 电梯配电箱 4DTAP1/3 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	2			
51	030204018019	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 电梯配电箱 4DTAP2/4 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	2			
52	030204018020	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 电梯配电箱 8DTAE1/2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	2			
53	030204018021	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 动力配电箱 1XFAE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
54	030204018022	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 2个回路 3.类别: 动力配电箱 1XFAE2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
55	030204018023	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 动力配电箱 2~6XFAE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	5			
56	030204018024	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 3个回路 3.类别: 动力配电箱 2~7XFAE2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	6			
57	030204018025	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 5个回路 3.类别: 动力配电箱 7XFAE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第35页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	030204018026	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 配电箱 1YJAE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
59	030204018027	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 1个回路 3.类别: 配电箱 1PFAP1 4.包含浪涌保护器等	台	1			
60	030204031001	小电器	1.名称: 安全型三极暗装插座 2.型号、规格: 220V 10A 3.电梯井道内安装	个	12			
61	030204031002	小电器	1.名称: 1.5m高防水插座 2.型号、规格: 220V 10A	个	70			
62	030204031003	小电器	1.名称: 2.5m高插座 2.型号、规格: 220V 10A	个	20			
63	030204031004	小电器	1.名称: 单联单控开关 2.型号、规格: 220V 10A	个	85			
64	030204031005	小电器	1.名称: 双联单控开关 2.型号、规格: 220V 10A	个	27			
65	030204031006	小电器	1.名称: 三联单控开关 2.型号、规格: 220V 10A	个	17			
66	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:天棚灯 2.型号、规格:28W 3.安装形式及高度: 吸顶	套	4			
67	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:天棚灯 2.型号、规格:28W 3.安装形式及高度: 吸顶 4.含超高费	套	27			
68	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯 2.型号、规格:28W 3.安装形式及高度: 吸顶	套	36			
69	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯 2.型号、规格:28W 3.安装形式及高度: 吸顶 4.含超高费	套	75			
70	030213004001	荧光灯	1.形式(组成、成套): 单管荧光灯 2.型号、规格: 28W 3.安装形式: 吸顶	套	1			
71	030213004002	荧光灯	1.形式(组成、成套): 单管荧光灯 2.型号、规格: 28W 3.安装形式: 吸顶 4.含超高费	套	7			
72	030213004003	荧光灯	1.形式(组成、成套): 双管荧光灯 2.型号、规格: 2*28W 3.安装形式: 吸顶	套	44			
73	030213004004	荧光灯	1.形式(组成、成套): 双管荧光灯 2.型号、规格: 2*28W 3.安装形式: 吸顶 4.含超高费	套	57			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第36页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	030213004005	荧光灯	1.形式(组成、成套): 壁装单管荧光灯 2.型号、规格: 1*28W 3.安装形式: 距地2.5m安装	套	4			
75	030213004006	荧光灯	1.形式(组成、成套): 壁装双管荧光灯 2.型号、规格: 2*28W 3.安装形式: 距地2.5m安装	套	2			
76	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 防水防尘吸顶灯 28W 2.安装形式及高度: 吸顶	套	25			
77	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 防水防尘吸顶灯 28W 2.安装形式及高度: 吸顶 3.含超高费	套	50			
78	030213001007	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 电梯井道壁灯 2.安装形式及高度: 壁装电梯井道内安装	套	54			
79	030213001008	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 墙上坐灯 28W 2.安装形式及高度: 门楣上0.1米安装	套	12			
80	030213001009	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 墙上坐灯 28W 2.安装形式及高度: 门楣上0.1米安装	套	16			
81	030212001001	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格: $\phi 65$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	65.45			
82	030212001002	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格: $\phi 50$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配 4.含超高费	m	15.13			
83	030212001003	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格: $\phi 40$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配 4.含超高费	m	100.84			
84	030212001004	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格: $\phi 32$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配	m	2874.85			
85	030212001005	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格: $\phi 25$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配	m	136.68			
86	030212001006	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格: $\phi 20$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.含剔槽	m	222.06			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第37页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
87	030212001007	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	28.57			
88	030212001008	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒、开关盒安装	m	4707.86			
89	030208001001	电力电缆	1.型号、规格: BTTZ-4*25+1*16 2.敷设方式:穿管敷设或沿 桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	367.49			
90	030208001002	电力电缆	1.型号、规格: BTTZ-5*6 2.敷设方式:穿管敷设或沿 桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	1298.97			
91	030208001003	电力电缆	1.型号、规格: WDZ- YJY-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设或沿 桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	75.21			
92	030208001004	电力电缆	1.型号、规格: WDZ- YJY-4*4 2.敷设方式:穿管敷设或沿 桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	23.68			
93	030208001005	电力电缆	1.型号、规格: WDZN- YJY-4*6 2.敷设方式:穿管敷设或沿 桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	4.4			
94	030208001006	电力电缆	1.型号、规格: WDZN- YJY-5*2.5 2.敷设方式:穿管敷设或沿 桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	140.63			
95	030208001007	电力电缆	1.型号、规格: WDZN- YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设或沿 桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	2268.85			
96	030208001008	电力电缆	1.型号、规格: WDZN- YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设或沿 桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	1262.83			
97	030208001009	电力电缆	1.型号、规格: WDZ- YJY-5*10 2.敷设方式:穿管敷设或沿 桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	1578.16			
98	030208001010	电力电缆	1.型号、规格: WDZN- YJY-5*10 2.敷设方式:穿管敷设或沿 桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	231.88			
99	030208001011	电力电缆	1.型号、规格: WDZ- YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设或沿 桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	69.25			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第38页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
100	030208001012	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-3*25+2*16 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	20.52			
101	030208001013	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	1256			
102	030208001014	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*70+1*35 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	1245.09			
103	030208001015	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	70			
104	030212003001	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ1.5mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	73.07			
105	030212003002	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ2.5mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	10042.31			
106	030212003003	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ4mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	6999.84			
107	030212003004	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-BYJ2.5mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	1371.5			
108	030212003005	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-BYJ4mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	947.24			
109	030208004001	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 槽式水平电气桥架(消防)中间加防火隔板 3.型号、规格: 300*150 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	30.73			
110	030208004002	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 梯架电气桥架(消防)中间加防火隔板 3.型号、规格: 300*150 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	83.63			
111	030208004003	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 梯式水平桥架 3.型号、规格: 400*200 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	128.47			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第39页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
112	030208004004	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 槽式水平桥架 3.型号、规格: 400*200 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	2157.89			
113	030208004005	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 梯式水平桥架 3.型号、规格: 200*100 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	69.65			
114	030208004006	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 槽式水平桥架 3.型号、规格: 200*100 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	346.47			
115	030208004007	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 梯式水平桥架 3.型号、规格: 600*200 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	33.6			
116	030209002001	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度: 对混凝土屋顶, 沿女儿墙设 $\phi 10$ 热镀锌扁钢作为防直击雷的接闪器, 并在该屋顶上装设不大于20m*20m, 或24m*16m的网路。 2.引下线材质、规格及形式: 利用建筑物内与屋顶相接的所有结构柱内钢筋或钢结构柱作引下线, 其中外墙间距不大于25m的柱内两根主筋要求通长焊接作引下线。	项	1			
117	030209001001	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质: 采用TN-C-S接地系统, 利用建筑物桩基、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网并联接护坡桩组成。 2.接地母线材质、规格、敷设方式: 满足设计及技术规范要求 3.总等电位箱、局部等电位箱安装 4.接地装置调试	项	1			
118	030211002001	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流): 交流 2.电压等级(V或kV): 1KV 3.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统): 综合考虑	系统	0			
119	030212001009	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC150 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑防腐	m	65.29			
120	030212001010	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑防腐	m	72.81			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第40页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
121	CB035	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN150	个	8			
122	CB036	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN25	个	2			
123	CB037	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧向抗震支架 2.型号: WSAD-200-T	套	26			
124	CB038	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-200-TL	套	23			
125	CB039	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-400-T	套	89			
126	CB040	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-400-TL	套	87			
127	CB041	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-200+400-T	套	7			
128	CB042	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-200-400-TL	套	7			
129	CB043	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧向抗震支架 2.型号: WSAD-200*2-T	套	1			
130	CB044	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-200*2-TL	套	1			
131	CB045	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-300+400-T	套	2			
132	CB046	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-300-400-TL	套	1			
弱电工程								
133	030212001011	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC50 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑防腐	m	56.05			
134	CB047	套管	1.类型: 刚性防水套管 2.规格、型号: DN50	个	3			
应急照明系统								
135	030204018028	配电箱	1.安装方式 (仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 6个回路 3.类别: A型应急照明集中电源配电箱 1ALE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
136	030204018029	配电箱	1.安装方式 (仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 7个回路 3.类别: 应急配电箱 2ALE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第41页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
137	030204018030	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: A型应急照明集中电源配电箱 3~7ALE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	5			
138	030204018031	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: A型应急照明集中电源配电箱 2~7ALE2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	6			
139	030204018032	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: A型应急照明集中电源配电箱 1ALE2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
140	030212001012	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复 5.含接线盒	m	5389.45			
141	030212003006	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-RYJS-2*4mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	5442.25			
142	030213003001	装饰灯	1.名称: 大型应急照明灯 2.型号、规格: 3W 3.安装形式及高度: 墙壁, 距地2.5m	套	187			
143	030213003002	装饰灯	1.名称: 大型应急疏散指示标识灯(向左) 2.型号、规格: 1*1W, A型灯具 3.安装形式及高度: 距地0.5米壁装	套	56			
144	030213003003	装饰灯	1.名称: 大型应急疏散指示标识灯(向右) 2.型号、规格: 1*1W, A型灯具 3.安装形式及高度: 距地0.5米壁装	套	16			
145	030213003004	装饰灯	1.名称: 大型应急疏散指示标志灯 2.型号、规格: 1*1W, A型灯具 3.安装形式及高度: 底边距门框0.2m	套	94			
146	030213003005	装饰灯	1.名称: 大型吊装多信息复合标志灯 2.型号、规格: 1W 3.安装形式及高度: 一层距地6m, 其余层距地4米, 吊装	套	30			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第42页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
147	030213003006	装饰灯	1.名称:大型吊装多信息复合标志灯 2.型号、规:1W 3.安装形式及高度:一层距地6m, 其余层距地4米, 吊装 4.含超高费	套	14			
148	030213003007	装饰灯	1.名称:大型应急安全出口标志灯 2.型号、规:1W 3.安装形式及高度:底边距门框0.2米安装	套	10			
149	030213003008	装饰灯	1.名称: 楼层显示器 2.型号、规:1W 3.安装形式及高度:距地2.5m安装	套	44			
150	CB048	刷防火漆	1.内容: 明敷管路刷防火漆两遍	m2	128.96			
A1#厂房消防安装工程								
防火门监控系统								
1	030212001013	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含超高费	m	922.72			
2	030212003007	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:NH-RVS-2*1.5 3.种类(导线、母线):导线 4.含超高费	m	1102.87			
3	030705005001	报警控制器	1.名称:防火门监控分机 2.安装方式:壁挂	台	1			
4	030705008001	重复显示器	1.名称:防火门监控器 2.安装方式:壁挂	台	1			
5	030705004001	模块(接口)	1.名称:防火门门磁开关(带防火门监控模块)	只	86			
自动报警系统								
6	030208004008	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式消防防火桥架 3.型号、规格:200*150 4.其他:桥架支架制安 5.含超高费	m	103.37			
7	030208004009	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式消防防火桥架 3.型号、规格:200*150 4.其他:桥架支架制安 5.含超高费	m	82.4			
8	030705001001	点型探测器	1.型号:感烟探测器 2.包含接线盒安装	只	524			
9	030705001002	点型探测器	1.型号:感烟探测器 2.包含接线盒安装 3.含超高费	只	1624			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第43页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030705001003	点型探测器	1.型号:感烟感温探测器 2.包含接线盒安装 3.含超高费	只	30			
11	030705003001	按钮	1.型号、规格:消火栓起泵按钮 2.包含接线盒安装	只	119			
12	030705003002	按钮	1.型号、规格:防火卷帘启停按钮 2.包含接线盒安装	只	104			
13	030705003003	按钮	1.型号、规格:风机启停按钮 2.包含接线盒安装	只	6			
14	030705003004	按钮	1.型号、规格:防火卷帘门控制器 2.包含接线盒安装	只	76			
15	030705009001	报警装置	1.形式:火警电话	台	6			
16	030705009002	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	99			
17	030705003005	按钮	1.型号、规格:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.包含接线盒安装	只	99			
18	031206001001	扩声系统设备	1.名称:火灾应急广播扬声器 2.包含接线盒安装	台	40			
19	031206001002	扩声系统设备	1.名称:火灾应急广播扬声器 2.包含接线盒安装 3.含超高费	台	100			
20	030705008002	重复显示器	1.名称:火灾显示器 2.安装方式:距地1.5m	台	14			
21	030705004002	模块 (接口)	1.名称:短路隔离器	只	142			
22	030705004003	模块 (接口)	1.名称:广播模块	只	14			
23	030705004004	模块 (接口)	1.名称:电话模块 2.输出形式 (仅适用于控制模块、接口): 输出	只	6			
24	030705004005	模块 (接口)	1.名称:输入输出模块	只	80			
25	030705004006	模块 (接口)	1.名称:输入输出模块 2.含超高费	只	19			
26	031103015001	接线箱	1.名称:消防端子接线箱 2.外形尺寸 (宽*高*厚mm): 详见图纸	个	14			
27	031103015002	接线箱	1.型号:模块箱	个	30			
28	030705001004	余压传感器	1.型号:RXYK-YP 2.包含接线盒安装 3.距地2米	只	7			
29	030705005002	余压控制器	1.名称:余压控制器	台	1			
30	030705005003	报警控制器	1.安装方式:区域型火灾报警控制器 2.控制点数: 2000点以上	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第44页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	030212001014	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格: $\phi 20$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复 5.含接线盒	m	15061.58			
32	030212001015	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格: $\phi 25$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	200			
33	030212001016	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC15 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑防腐	m	49.07			
34	030212001017	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	70.89			
35	030212003008	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-BV2.5 3.种类(导线、母线): 软导线 4.含超高费	m	20771.68			
36	030212003009	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-BV4mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 软导线 4.含超高费	m	396.03			
37	030212003010	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 软导线 4.含超高费	m	14358.65			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第45页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	030212003011	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 软导线 4.含超高费	m	398.39			
39	030212003012	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-RVVP-2*1.0 3.种类(导线、母线): 导线 4.含超高费	m	1036.58			
40	030212003013	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-RVVP-2*1.5 3.种类(导线、母线): 导线 4.含超高费	m	166.47			
41	030212003014	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 2.型号、规格: Z-RVVP-2*1.0 3.种类(导线、母线): 导线 4.含超高费	m	881.32			
42	030212003015	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ-1.5 3.种类(导线、母线): 铜芯线 4.含超高费	m	73.07			
43	030212003016	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-RVV-7*0.75mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 软导线 4.含超高费	m	20			
44	030208002001	控制电缆	1.型号、规格: NH-KVV-7*1.5 2.敷设方式: 穿管或桥架敷设 3.含超高费	m	110.66			
45	030208002002	控制电缆	1.型号、规格: NH-KVV-4*1.5 2.敷设方式: 穿管或桥架敷设 3.含超高费	m	100			
46	CB051	刷防火漆	1.内容: 明敷管路刷防火漆两遍	m <sup>2</sup>	236.62			
47	CB052	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN50	个	4			
48	030706001001	自动报警系统装置调试	1.点数: 2000点以上	系统	1			
消防电源监控系统								
49	030212003017	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 桥架内敷设 2.型号、规格: NH-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	1443.15			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第46页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	030212003018	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 2.型号、规格:NH-BV2.5MM2	m	1516.04			
51	030212001018	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含超高费	m	529.26			
A1#厂房装饰工程-后期增加部分								
地面工程								
1	020102002001	块料楼地面	1.做法:素水泥一道,30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,10mm厚300*300mm地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.部位:卫生间、洁具间	m <sup>2</sup>	543.34			
2	020102001002	石材楼地面	1.做法:素水泥一道,30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,20mm厚白麻石材面层,水泥浆擦缝 2.其他:磨边、倒角等综合考虑 3.部位:楼梯间、前室等公共部位	m <sup>2</sup>	1269.53			
3	020106001001	石材楼梯面层	1.做法:素水泥一道,30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,20mm厚白麻石材面层,水泥浆擦缝 2.其他:磨边、倒角等综合考虑 3.部位:楼梯	m <sup>2</sup>	1097.03			
4	020105002001	石材踢脚线	1.面层材料种类:150mm高8-10mm厚白麻石材,稀水泥擦缝 2.形式:矩形 3.粘接方式:专用胶粘剂	m <sup>2</sup>	136.19			
5	020105002002	石材踢脚线	1.面层材料种类:150mm高8-10mm厚白麻石材,稀水泥擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:专用胶粘剂	m <sup>2</sup>	75.84			
6	020105001001	水泥砂浆踢脚线	1.厚度、砂浆配合比:2mm厚配套专用界面剂,12厚1:3水泥砂浆+6厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.高度:200mm	m	3513.8			
墙面工程								
7	020507001005	墙柱面成品腻子	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:除楼梯间、卫生间、洁具间外等公共部位 3.腻子种类:2mm腻子分遍批刮 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足设计要求	m <sup>2</sup>	29377.41			
8	020204003001	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:素水泥浆一道,3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶,满足设计规范要求 3.面层材料品种、规格、颜色:4-5厚300*600mm瓷砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:卫生间、洁具间	m <sup>2</sup>	2004.36			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第47页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	顶棚工程							
9	020507001006	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:2mm成品柔性腻子 3.刮腻子要求:基层清理,分遍刮平,含打磨等成活,满足设计要求	m2	71356.47			
10	020302001001	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:专用配套龙骨 2.面层材料品种、规格:300*300成品铝扣板 3.部位:卫生间、洁具间	m2	549.53			
11	020204004002	钢骨架	1.骨架类型:镀锌型钢龙骨,规格详见图纸 2.配件及辅材:连接螺栓等综合考虑 3.构件制作、运输、安装等达到设计要求的所有工作内容 4.其他:包含所有螺钉、螺栓、锚栓（化学锚栓、机械锚栓等所有锚栓）等的费用 5.部位:吊顶转换层、拼装隔墙等	t	10.991			
	门窗工程							
12	020401005001	室内木门（含门套）	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框、门扇材质:综合考虑 4.含门锁、顺序器、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 5.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 6.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 7.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	92.4			
	其他工程							
13	020209001001	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:12mm成品抗倍特板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	147			
14	020209001002	成品小便隔断	1.材料种类、规格:450*900*12mm成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	63			
15	020603001001	洗漱台	1.台面材料品种、规格:黑色人造石台面洗手台 2.骨架:型钢骨架,综合考虑 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m2	38.98			
16	020603009001	镜面玻璃	1.基层材料规格:12mm厚阻燃板 2.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 3.边框材料规格:20*20mm不锈钢 4.安装方式:结构胶粘贴固定	m2	67.2			
	A1#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第48页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030804003001	洗脸盆	1.组装形式: 成套 2.类型: 台式洗脸盆, 包含冷水龙头、上下水五金附件等安装	组	56			
2	030804012001	大便器	1.组装方式: 成套 2.类型、型号: 脚踏阀式蹲便器, 包含脚踏阀、上下水五金附件等安装	套	140			
3	030804013001	小便器	1.组装方式: 成套 2.类型、型号: 壁挂式节水型自动感应小便器, 包含感应开关、上下水五金附件等安装	套	63			
4	030804005001	洗涤盆 (洗菜盆)	1.组装方式: 成套 2.类型、型号: 成品拖布池, 包含水龙头、上下水五金附件等安装	组	14			
5	030804017001	地漏	1.名称: PVC地漏 2.规格: $\phi 50$	个	80			
6	030804018001	地面扫除口	1.规格: DN100	个	20			
A1#厂房干粉灭火系统-后期增加部分								
1	030702007001	悬挂式非贮压超细干粉灭火装置	1.规格: FFX-ACT8 2.满足设计、验收、使用要求	套	18			
2	030702007002	壁挂式非贮压超细干粉灭火装置	1.规格: FFB-ACT8 2.满足设计、验收、使用要求	套	6			
3	030212001019	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢管 2.规格: JDG20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配 4.含剔槽及恢复	m	110.41			
4	030212003019	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-RVS-2*1mm <sup>2</sup>	m	85.93			
5	030705005004	报警控制器	1.名称: 手启延时模块(控制启动组件) TFDYS 2.安装方式: 壁挂式	台	1			
6	030705004007	模块 (接口)	1.名称: 温控启动模块 WK 2.输出形式 (仅适用于控制模块、接口): 输入输出	只	24			
7	030212003020	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> 3.种类 (导线、母线): 软导线	m	24.48			
8	030212003021	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup> 3.种类 (导线、母线): 软导线	m	23.14			
9	030705009003	报警装置	1.形式: 火灾声光报警器 2.规格型号: SG-991	台	4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第49页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030705009004	报警装置	1.形式:气体释放报警器 2.规格型号:QM-ZSD-02	台	2			
11	030705003006	按钮	1.型号、规格:紧急启/停按钮2.规格型号:QM-AN-965K3.包含接线盒安装	只	2			
12	030705005005	报警控制器	1.安装方式:区域灭火控制器2.规格型号:JB-QBL-QM300/43.控制点数:200以内	台	1			
13	030706004001	灭火系统装置调试		个	1			
A2#厂房建筑及安装工程								
A2#厂房土建工程								
土方工程								
1	010101003002	挖基础土(石)方	1.挖土部位:基础开挖 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、装车、运土、弃土、倒运等所有内容	m3	5131.65			
2	010103001002	土(石)方回填	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:详见设计图纸,满足质量要求 3.土源:场内取土 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、运土、取土场平整、倒运、回填等 6.回填质量:分层夯实,回填质量满足设计要求 7.部位:基础基坑、房心回填	m3	2622.18			
3	010101002002	桩间土挖土(石)方	1.挖土部位:桩间土 2.土壤类别:冻土、坚土等综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖等,满足施工要求	m3	1795.34			
混凝土工程								
4	010401006007	垫层	1.混凝土强度:C20(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P6 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:承台底等	m3	274.06			
5	010401006008	垫层	1.混凝土强度:C20(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P6 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:基础梁底等	m3	68.07			
6	010401006009	垫层	1.混凝土强度:C20(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P6 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:筏板底等	m3	1134.43			
7	010401006010	垫层	1.混凝土强度:C25(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P6 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:后浇带等	m3	12.67			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第50页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	AB338	灌注芯混凝土	1.混凝土强度等级:C45微膨胀 2.工作内容:混凝土浇筑、振捣、养护 3.部位:承压桩填芯混凝土 4.灌注长度: 不小于5倍管桩外径, 且不得小于2.0m	m3	444.51			
9	010401003002	满堂基础	1.混凝土强度等级:C40 (抗腐蚀混凝土) 2.抗渗等级:P6 3.部位:筏板、集水坑、电梯坑底等	m3	2515.54			
10	010401005002	桩承台基础	1.混凝土强度等级:C40 (抗腐蚀混凝土) 2.抗渗等级:P6	m3	2795.08			
11	010403001002	基础梁	1.混凝土强度等级:C40 (抗腐蚀混凝土) 2.抗渗等级:P6	m3	228.02			
12	010405007003	挑檐板	1.板形式:挑檐板 2.板厚:综合考虑 3.混凝土强度等级:C40 (抗腐蚀混凝土),抗渗等级P6	m3	9.15			
13	010405003004	斜板	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40 (抗腐蚀混凝土) 3.抗渗等级:P6 4.部位:台阶、坡道处	m3	29.05			
14	010402001006	矩形柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度:C50 (抗腐蚀混凝土) 4.抗渗等级:P6	m3	83.95			
15	010402001007	矩形柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度:C50	m3	578.27			
16	010402001008	矩形柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度:C40	m3	1070.65			
17	010402001009	矩形柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度:C30	m3	758.51			
18	010404001008	直形挡土墙	1.部位: 基础等 2.混凝土强度等级:C50 (抗腐蚀混凝土),抗渗等级P6 3.墙体类型、材料种类:综合考虑 4.墙体厚度:综合考虑 5.内容:包含与其相连的暗柱、连梁、暗梁及突出墙面小于等于墙厚的柱等	m3	214.21			
19	010404001009	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C50 4.内容:包含与其相连的暗柱、连梁、暗梁及突出墙面小于等于墙厚的柱等	m3	472.19			
20	010404001010	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C40 4.内容:包含与其相连的暗柱、连梁、暗梁及突出墙面小于等于墙厚的柱等	m3	967.2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第51页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	010404001011	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30 4.内容:包含与其相连的暗柱、连梁、暗梁及突出墙面小于等于墙厚的柱等	m3	979.11			
22	010404001012	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C50 4.内容:包含与其相连的暗柱、连梁、暗梁及突出墙面小于等于墙厚的柱等	m3	93.04			
23	010404001013	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C40 4.内容:包含与其相连的暗柱、连梁、暗梁及突出墙面小于等于墙厚的柱等	m3	214.29			
24	010404001014	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30 4.内容:包含与其相连的暗柱、连梁、暗梁及突出墙面小于等于墙厚的柱等	m3	243.52			
25	010405001003	有梁板	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40 (抗腐蚀混凝土) 3.抗渗等级:P6 4.部位:有梁板、与板整浇的挑檐等	m3	1875.71			
26	010405001004	有梁板	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:有梁板、与板整浇的挑檐等	m3	12205.55			
27	010405003005	平板	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35 3.部位:管道井	m3	16.55			
28	010405003006	平板	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40 (抗腐蚀混凝土) 3.抗渗等级:P6 4.部位:含与板整浇的挑檐等	m3	19.34			
29	010405008002	雨篷	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.1664			
30	010405007004	挑檐板	1.板形式:挑檐板 2.板厚:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30 4.部位:包含楼梯处滑动支座等	m3	7.69			
31	010406001003	直形楼梯	1.梯板结构型式:板式楼梯无斜梁 2.梯板厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30	m2	1097.03			
32	010406001004	直形楼梯	1.梯板结构型式:板式楼梯无斜梁 2.梯板厚度:每增减10mm 3.混凝土强度等级:C30	m2	5165.66			
33	010402001010	构造柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25 4.部位:综合考虑	m3	375.85			
34	010403004003	圈梁	1.梁截面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:圈梁、窗台压顶圈梁、砼止水台等	m3	180.89			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第52页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	010403004004	圈梁	1.梁截面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.部位:排水沟、栏杆反坎等	m3	1.16			
36	010403005002	现浇过梁	1.梁截面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.87			
37	010410003002	预制过梁	1.安装高度:综合考虑 2.单件体积:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25 4.工作内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	23.5			
38	010414002003	预制小型构件、预制砼块	1.混凝土强度等级:C20 2.内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	66.02			
39	010407001005	其他构件	1.构件名称:细石混凝土封堵 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.部位:洞口封堵等	m3	11.2			
40	010408001007	后浇带	1.部位:一起整浇的基础梁、地面板 2.混凝土强度等级:C45混凝土(微膨胀+抗腐蚀) 3.抗渗等级:P6 4.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	22.73			
41	010408001008	后浇带	1.部位:梁板 2.混凝土强度等级:C45(微膨胀+抗腐蚀) 3.抗渗等级:P6 4.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	7.89			
42	010408001009	后浇带	1.部位:梁板 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	107.45			
43	010408001010	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C55(微膨胀+抗腐蚀) 3.抗渗等级:P6 4.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	0.095			
44	010408001011	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C45微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	0.104			
45	010408001012	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	0.258			
46	010414002004	其他构件	1.构件名称、规格:预制抗水板 2.混凝土强度等级:C25 3.内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等 4.部位:地下剪力墙外墙	m3	0.9216			

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第53页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	010401006011	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.垫层类别:综合考虑 3.部位:散水	m3	16.1304			
48	010407002003	散水	1.名称:散水 2.面层材料种类、厚度:40mm厚细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:含散水与墙面的接缝处理	m2	268.84			
49	010407002004	坡道	1.名称:坡道 2.100mm厚C30细石混凝土 内配 $\phi$ 6@200双层双向钢筋(钢筋单列),随捣随抹成麻面	m2	52.65			
50	010407001006	其他构件	1.部位:室外台阶 2.180mm厚C40抗腐蚀钢筋混凝土台阶,抗渗等级P6(厚度不包括踏步三角部分)(钢筋单列) 3.素土夯实,压实系数不小于0.93	m3	13.74			
51	010407001007	混凝土台阶	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:出屋面台阶	m3	4.86			
钢筋工程								
52	010607001007	钢筋网片	1.材料种类、规格:直径4钢筋网,间距100mm,单层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件	m2	7387.48			
53	010607001008	钢筋网片	1.材料种类、规格:直径4钢筋网,间距200mm,单层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件 3.部位:一层地面	m2	5799.54			
54	010607001009	钢筋网片	1.材料种类、规格:直径4钢筋网,间距200mm,单层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件 3.部位:二层及以上楼面	m2	37799.15			
55	010607001010	钢筋网片	1.材料种类、规格:直径6钢筋网,间距200mm,双层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件 3.部位:坡道	m2	52.65			
56	010416001021	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, $\phi$ 6 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	0.117			
57	010416001022	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, $\phi$ 6箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	11.765			
58	010416001023	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, $\phi$ 8箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	25.228			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第54页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	010416001024	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, φ 12 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.092			
60	010416001025	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 6 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	9.519			
61	010416001026	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 6箍筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	49.805			
62	010416001027	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 6砌体加固筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	21.619			
63	010416001028	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 8 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	511.858			
64	010416001029	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 8箍筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	337.273			
65	010416001030	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 10 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	133.38			
66	010416001031	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 10箍筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	120.573			
67	010416001032	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 12 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	438.737			
68	010416001033	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 12箍筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	102.196			
69	010416001034	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 14 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	72.842			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第55页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	010416001035	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 16$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	35.449			
71	010416001036	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 18$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	107.538			
72	010416001037	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 20$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	340.516			
73	010416001038	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 22$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	413.177			
74	010416001039	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 25$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	701.298			
75	010416001040	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 28$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	292.321			
76	010416002002	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:带E钢筋综合考虑在报价内	t	0.598			
77	010417002003	预埋铁件、零星钢构件	1.钢材品种、规格:详见设计图纸 2.涂装: 钢构件表面均需除锈和做防锈处理, 满足设计并达到规范和验收要求	t	2.543			
78	010606008002	钢爬梯、钢直梯	1.钢梯形式:综合考虑 2.涂装: 钢构件表面均需除锈和做防锈处理, 满足设计并达到规范和验收要求	t	0.421			
79	AB339	植筋	1.规格: $\phi 6$ 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用 (不含钢筋费用)	根	12400			
80	AB340	植筋	1.规格: $\phi 8$ 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用 (不含钢筋费用)	根	236			
81	AB341	植筋	1.规格: $\phi 10$ 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用 (不含钢筋费用)	根	2136			
82	AB342	植筋	1.规格: $\phi 12$ 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用 (不含钢筋费用)	根	3710			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第56页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
83	AB343	植筋	1.规格: $\phi 14$ 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	4			
84	AB344	植筋	1.规格: $\phi 16$ 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	42			
砌体工程								
85	010301001002	砖基础	1.砖品种、规格:MU10蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	143.99			
86	010302001003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.墙体类型:防水保护墙 3.部位:电梯底坑外墙 4.墙体厚度:120mm 5.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	25.06			
87	010304001007	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重:B05级自保温加气混凝土砌块,强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:300mm内 3.砂浆强度等级:Ma5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	2498.47			
88	010304001008	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重:B05级自保温加气混凝土砌块,强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:250mm内 3.砂浆强度等级:Ma5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	288.54			
89	010304001009	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:300mm内 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	545.31			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第57页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
90	010304001010	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重: 加气混凝土砌块 2.墙体厚度:250mm内 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑 砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、 腰线、门窗套、留洞、安 放木砖、铁件、墙体顶部 处理及底部砖砌体等零星 项目 6.其他:墙体的耐火极限必 须达到设计要求	m3	4.09			
91	010304001011	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重: 加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm内 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑 砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、 腰线、门窗套、留洞、安 放木砖、铁件、墙体顶部 处理及底部砖砌体等零星 项目 6.其他:墙体的耐火极限必 须达到设计要求	m3	1810.22			
92	010304001012	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重: 加气混凝土砌块 2.墙体厚度:100mm内 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑 砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、 腰线、门窗套、留洞、安 放木砖、铁件、墙体顶部 处理及底部砖砌体等零星 项目 6.其他:墙体的耐火极限必 须达到设计要求	m3	0.35			
93	010302006003	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等 级:综合考虑 2.砂浆强度等级:水泥砂浆, 标号综合考虑 3.部位:蹲便台	m3	8.11			
94	010302006004	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等 级:综合考虑 2.砂浆强度等级:水泥砂浆, 标号综合考虑 3.部位:屋面出入口台阶等	m3	1.35			
95	010703003003	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚 度:20mm1:2.5防水砂浆 2.部位:高低差埋土一侧、 室内砖基础覆土墙面	m2	217.31			
96	010703003004	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚 度:20mm1:2.5水泥砂浆内加 3%-5%防水剂 2.部位:室内地坪下约60mm 处	m2	126.71			
97	010302001004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等 级:综合考虑 2.墙体类型:防水保护墙 3.墙体厚度:60mm 4.砂浆强度等级:M5水泥砂 浆 5.部位:屋面出入口	m3	0.36			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第58页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
98	010306002002	排水沟	1.砖品种、规格、强度等级: 综合考虑 2.尺寸:300mm宽 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.32			
防水、找平层、屋面及保温工程								
99	010702004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:100mmUPVC落水管 2.含雨水斗、雨水口	m	252.25			
100	AB345	泄水管	1.材质:Φ100UPVC 2.长度:墙宽外伸100mm,墙宽综合考虑	个	11			
101	AB346	屋面溢水口	1.溢水口品种、规格: 直径100mm不锈钢溢水口	个	8			
102	AB347	屋面排气帽	1.材质:Φ50镀锌钢管 2.工作内容: 排气管制作、运输、安装等 3.做法: 高度满足设计并达到规范和验收要求, 间距6m*6m	个	202			
103	AB348	屋面水平排气管	1.材质:Φ32PVC管 2.工作内容: 包含金属箍及建筑密封胶等达到成活标准	m	2415.27			
104	010702001003	卷材防水	1.卷材品种:0.6mm厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材 2.防水层数:一遍, 搭接及附加层等综合考虑 3.部位: 设备平台、屋面等	m2	7838.68			
105	010803001003	保温隔热屋面	1.材料种类:最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2.部位: 设备平台、屋面等	m2	1409.52			
106	AB349	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位: 设备平台、屋面等	m2	7537.03			
107	010803001004	保温隔热屋面	1.材料品种、规格:70mm厚挤塑聚苯板保温层(容重30kg/m3, 抗压强度不小于150kpa) 2.粘结方式:干铺 3.部位:设备平台、屋面等 4.综合考虑防火隔离带	m2	7582.23			
108	AB350	细石混凝土楼地面	1.材料种类、规格: 30mm厚C20细石混凝土找平层(保护层) 2.部位: 设备平台、屋面等	m2	7582.23			
109	010702001004	卷材防水	1.卷材品种:3mm厚聚酯胎改性沥青防水卷材(II型) 2.防水遍数:两遍, 搭接及附加层等综合考虑 3.部位:设备平台、屋面等	m2	8179.45			
110	010802001003	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布一道 2.部位:设备平台、屋面等	m2	8179.45			
111	AB351	细石混凝土楼地面	1.材料种类、规格: 40mm厚C20细石混凝土抹平, 6m*6m分缝, 缝宽20mm, 密封胶嵌缝 2.部位: 设备平台、屋面等	m2	7245.82			
112	AB352	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚M15水泥砂浆抹平压光, 1*1m分格, 缝宽20, 密封胶嵌缝 2.部位:不上人屋面	m2	588.56			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第59页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
113	AB353	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位: 电梯基坑底板	m2	1435.82			
114	010703001004	卷材防水	1.卷材品种:聚乙烯胎高聚物改性沥青防水卷材(II型) 2.防水遍数:3mm+4mm厚一遍, 搭接及附加层等综合考虑 3.部位:电梯底坑底板、电梯底坑外墙	m2	1644.64			
115	010803003005	保温隔热墙	1.保温隔热部位:电梯底坑侧墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚挤塑板	m2	208.82			
116	010802001004	隔离层	1.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层 2.隔离层部位:电梯底坑底板等	m2	1435.82			
117	AB354	细石混凝土楼地面	1.材料种类、规格: 50mm厚C20细石混凝土找平层(保护层) 2.部位: 电梯底坑底板	m2	1435.82			
118	010703002002	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5mm厚JS防水涂料 2.防水遍数:一遍, 搭接及附加层等综合考虑 3.防水部位:高低差埋土侧为室外	m2	217.31			
119	AB355	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道, 20mm厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂 2.部位:电梯基坑	m2	146.11			
120	010702002002	涂膜防水	1.涂膜品种:1.2mm厚JS防水涂料 2.防水遍数:一遍, 搭接及附加层等综合考虑 3.防水部位:雨蓬	m2	14.58			
121	010703001005	卷材防水	1.卷材品种:0.7mm厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材 2.防水层数:一遍, 搭接及附加层等综合考虑 3.部位: 厂房一层地面、货梯厅、扩大前室、楼梯间地面等	m2	6407.53			
122	AB356	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.部位:雨蓬	m2	14.58			
123	010703001006	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材(卷材厚度0.7mm, 粘结料厚度1.3mm, 芯材厚度0.5mm) 2.防水遍数:两遍, 搭接及附加层等综合考虑 3.部位:工具间、卫生间、水箱间等	m2	1544.36			
124	AB357	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层 2.部位: 一层卫生间等	m2	93.55			
125	AB358	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层 2.部位: 二层以上卫生间等	m2	546.41			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第60页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
126	AB359	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:1:3水泥砂浆找平层每增(减)5mm	m <sup>2</sup>	690.45			
127	010803003006	保温隔热墙	1.材质及规格:100mm厚混凝土复合保温外模板(80mm厚挤塑聚苯板,外部为20mm厚不燃材料保护层),具体做法详见图纸 2.工作内容:包含板缝处理等费用 3.部位:钢筋混凝土外墙 4.综合考虑外侧模板的支撑方式等	m <sup>2</sup>	390.31			
128	AB360	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚防水砂浆抹面 2.部位:排水沟等	m <sup>2</sup>	2.25			
129	AB361	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位:蹲台等	m <sup>2</sup>	22.4			
130	010803005002	隔热楼地面	1.材料种类:轻骨料混凝土 2.部位:蹲台、排水沟等	m <sup>2</sup>	23.67			
131	010803003007	保温隔热墙	1.材质及规格:100mm厚混凝土复合保温外模板(80mm厚挤塑聚苯板,外部为20mm厚不燃材料保护层),具体做法详见图纸 2.工作内容:包含板缝处理等费用 3.部位:外承重梁、柱 4.综合考虑外侧模板的支撑方式等	m <sup>2</sup>	600.48			
132	010803003008	保温隔热墙	1.材质及规格:50mm厚混凝土复合保温外模板(30mm厚挤塑聚苯板,外部为20mm厚不燃材料保护层),具体做法详见图纸 2.工作内容:包含板缝处理等费用 3.部位:外承重梁、柱 4.综合考虑外侧模板的支撑方式等	m <sup>2</sup>	656.91			
133	010803002002	保温隔热天棚	1.材质及规格:100mm厚混凝土复合保温板(80mm厚挤塑聚苯板,外部为20mm厚不燃材料保护层) 2.工作内容:包含板缝处理等费用 3.部位:顶棚	m <sup>2</sup>	26.4			
134	AB362	保温砂浆	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:25mm厚无机保温砂浆	m <sup>2</sup>	16436.91			
135	AB363	保温砂浆	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:30mm厚无机保温砂浆	m <sup>2</sup>	2396.1			
	其它							
136	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m <sup>2</sup>	6970.86			
137	AB364	竣工清理	1.工程量计算规则:按照建筑物体积计算 2.包含垃圾装车及外运 3.质量要求:满足甲方验收要求	m <sup>3</sup>	289025.26			
138	010407001008	其他构件	1.构件名称:水簸箕 2.做法:详见12J201-H6,此项含钢筋	个	12			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第61页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
139	010703004007	钢板止水带	1.材料种类:3mm钢板 2.部位:综合考虑 3.止水带宽:300mm以内	m	208.2			
140	AB365	楼梯滑动支座	1.具体做法:5厚聚四氟乙烯板,宽度400mm,缝内填充聚苯板 2.其他:满足设计规范要求	m <sup>2</sup>	64.08			
141	010607001011	钢丝网片	1.部位:所有外墙及内墙梁、柱与填充墙交接处等 2.材料种类、规格:满挂热镀锌钢丝网 $\phi$ 1.2@20*20mm 3.宽度:综合考虑 4.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件	m <sup>2</sup>	18310.73			
142	010607001012	钢丝网片	1.材料种类、规格:热镀锌钢丝网16号@20*20mm 2.宽度:综合考虑 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 4.部位:楼梯间或人流通道填充墙	m <sup>2</sup>	8100.12			
143	010417002004	电梯吊钩		t	0.623			
144	010703004008	温度缝	1.部位:外露现浇挑檐板、女儿墙、栏板 2.缝宽:20mm 3.其他:缝内填沥青麻丝	m	155.95			
145	AB366	逃生缓降器	1.应符合GB21976.2-2012及公安部GA413-2003产品标准要求,并经国家法定消防产品检测机构检测合格,有3C认证	个	24			
146	AB367	砂浆掺防水剂	1.材料品种及要求:砂浆掺加5%有机硅防水剂,满足JC474-2008要求 2.工程量计算规则:按照质量以kg计算 3.部位:外墙粉刷砂浆	kg	3960.55			
147	010703004009	变形缝	1.名称:楼地面变形缝 2.详见图集L13J14-P7-1、2	m	363.3			
148	010703004010	变形缝	1.名称:内墙、顶棚变形缝 2.详见图集L13J14-P18-3、4	m	733.2			
149	010703004011	变形缝	1.名称:外墙变形缝 2.详见图集L13J14-P25-1、2	m	91.25			
150	010703004012	变形缝	1.名称:屋面变形缝 2.详见图集L13J14-P28-2、3	m	51.9			
151	AB368	排水沟盖板	1.材料种类:铸铁箅子(线性) 2.规格:380mm宽 3.其他:详见图集05J927-1-P48-4 4.工程量计算规则:按照排水沟盖板的长度计算	m	4.2			
152	010401006012	垫层	1.材料种类:碎石灌M5水泥砂浆 2.素土夯实,向外坡4% 3.部位:散水	m <sup>3</sup>	40.326			
153	AB369	止回式成品风帽	1.做法:详见图集L13J5-1 2.安装部位:排气道出屋面处	套	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第62页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
154	AB370	桩头防水	1.防水涂料:水泥基渗透结晶型防水涂料 2.防水砂浆:聚合物水泥防水砂浆 3.工作内容:包含遇水膨胀止水条等全部内容 4.部位:预应力高强混凝土管桩	根	906			
155	AB371	M20地脚螺栓	1.材质、规格:M20 2.部位:屋面设备基础、钢梯底座等	套	18			
A2#厂房装饰工程								
楼地面工程								
1	020108001002	石材台阶面	1.做法:素水泥一道,30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,25mm厚花岗岩面层踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 2.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	93.03			
2	020102001003	石材楼地面	1.做法:素水泥一道,30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,25mm厚花岗岩面层,水泥浆擦缝 2.其他:磨边、倒角等综合考虑 3.部位:室外台阶平台处	m2	76.32			
3	020101003004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土随打随抹,表面撒1:2水泥砂浆,表面压光 2.部位:一层厂房、设备间等	m2	5799.54			
4	020101003005	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土随打随抹,表面撒1:2水泥砂浆,表面压光 2.部位:二层及以上厂房、电间、电井、设备间、工具间等	m2	37799.15			
5	020101003006	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土随打随抹 2.部位:一层变配电室、工具间、电井等	m2	351.92			
6	020101003007	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土随打随抹 2.部位:水箱间等	m2	65.44			
7	020101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位:一层地面防水上等	m2	6601.81			
8	020101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位:二层及以上楼面防水上等	m2	664.64			
9	020101001006	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.部位:电梯机房楼面	m2	396.87			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第63页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	020507001007	聚氨酯涂料楼面	1.面层做法:分三遍涂刮聚氨酯涂料,总厚度不小于1.2mm 2.基层做法:满刮建筑胶水泥腻子一遍,打磨平整 3.部位:电梯机房地面	m <sup>2</sup>	396.87			
11	020108003002	水泥砂浆台阶面	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.部位:屋面出入口	m <sup>2</sup>	18			
12	020109004002	水泥砂浆零星项目	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.部位:屋面台阶侧边	m <sup>2</sup>	3.2			
墙面工程								
13	020201001007	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面内掺防水剂 3.部位:电梯底坑内墙	m <sup>2</sup>	297.41			
14	020201001008	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:电梯底坑外墙	m <sup>2</sup>	208.82			
15	020201001009	机械喷浆一道	1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:机械喷浆(1:1水泥中粗砂浆加水泥重量20%的801胶)一道	m <sup>2</sup>	47170.35			
16	020201001010	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:通风竖井	m <sup>2</sup>	1064.49			
17	020201001011	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10mm厚1:3水泥砂浆到顶抹平	m <sup>2</sup>	40471.91			
18	BB032	墙面粘贴网格布	1.规格、型号:160g/m <sup>2</sup> 2.工程量计算规则:按照铺设的面积计算	m <sup>2</sup>	64493.02			
19	020507001008	墙柱面成品腻子	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:楼梯间等公共部位 3.腻子种类:2mm腻子分遍批刮 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足设计要求	m <sup>2</sup>	8291.69			
20	020507001009	外墙涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:真石漆,含腻子、底漆、面漆等,满足设计及质量规范要求	m <sup>2</sup>	18827.83			
21	020201001012	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:5mm厚聚合物水泥砂浆 3.部位:外墙	m <sup>2</sup>	16436.91			
顶棚工程								
22	020301001002	天棚抹灰	1.基层类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:5mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位:设备平台顶、雨棚等	m <sup>2</sup>	1510.34			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第64页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	020507001010	天棚腻子	1.部位: 楼梯间等公共部位 2.基层类型: 综合考虑 3.腻子种类: 2mm成品柔性腻子 4.刮腻子要求: 基层清理, 分遍刮平, 含打磨等成活, 满足设计要求	m2	2777.43			
24	BB033	粘贴网格布	1.耐碱玻纤网格布一道 2.部位: 设备平台顶、雨棚等	m2	1510.34			
门窗、栏杆工程								
25	020402007004	防火门	1.门的类型: 钢质甲级防火门 2.规格: 综合考虑 3.工作内容: 含门套及门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件	m2	205.16			
26	020402007005	防火门	1.门的类型: 钢质乙级防火门 2.规格: 综合考虑 3.工作内容: 含门套及门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件	m2	372.24			
27	020402007006	防火门	1.门的类型: 钢质丙级防火门 2.规格: 综合考虑 3.工作内容: 含门套及门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件	m2	7.98			
28	020402006002	钢质防盗门	1.材料种类、规格: 综合考虑 2.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 3.工程量计算规则: 按洞口面积计算 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求其他详见图纸及招标技术要求	m2	32.34			
29	020403003003	防火卷帘门	1.门的类型、外围尺寸: 综合考虑 2.门材料的种类: 综合考虑 3.启动装置品种、规格: 综合考虑, 满足相关的规范要求 4.参数要求: 耐火极限不低于3.0h, 且符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633的防火卷帘帘并应符合现行国家标准《电梯完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。 5.防火卷帘预留长度需综合考虑在报价内 6.工程量计算规则: 按设计图示洞口面积计算	m2	707			
30	020403003004	钢制抗风电动卷帘门	1.门洞尺寸: 综合考虑 2.门材料的种类: 综合考虑 3.启动装置规格: 卷帘配套电机及电机骨架制作安装等 4.其他: 包含包厢、封底、抗风门栓等 5.按照洞口面积计算	m2	212.19			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第65页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	020402001003	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.采用中空玻璃(5+12A+5mm) 3.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 4.工程量计算规则:按洞口面积计算 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求其他详见图纸及招标技术要求	m2	4.8			
32	020402001004	门联窗	1.门的类型:平开门 2.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 3.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 4.工程量计算规则:按洞口面积计算 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求其他详见图纸及招标技术要求	m2	133.02			
33	020406002004	金属平开窗	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	3286.14			
34	020406002005	金属平开窗(带上悬窗及手动开启装置)	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	14.85			
35	020406002006	金属固定窗	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	561			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第66页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	020406001003	金属推拉窗	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃 (中空玻璃 5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件: 含五金配件、固定件及辅材等 4.内容: 含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则: 按洞口面积计算	m <sup>2</sup>	502.72			
37	020406001004	金属推拉窗 (带上悬窗及手动开启装置)	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃 (中空玻璃 5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件: 含五金配件、固定件及辅材等 4.内容: 含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则: 按洞口面积计算	m <sup>2</sup>	49.86			
38	BB034	防雨百叶窗	1.窗的类型、外观尺寸: 综合考虑 2.材料种类、规格: 综合考虑 3.含防鼠网	m <sup>2</sup>	7.56			
39	BB035	消防救援窗口标识	1.部位: 建筑外窗 2.做法: 详见设计图纸	套	32			
40	020107001009	金属扶手带栏杆、栏板 台阶、坡道扶手	1.栏杆高度: 1100mm 2.材料种类、规格: SUS304 不锈钢栏杆 (镜面管), 垂直杆件净距 ≤ 110mm 3.做法: 主横杆为 $\phi 51 \times 1.5$ (壁厚 ≥ 1.5mm); 立杆为 $\phi 51 \times 1.5$ (壁厚 ≥ 1.5mm); 横杆为 $\phi 38 \times 1.0$ (壁厚 ≥ 1.0mm); 竖杆为 $\phi 25 \times 0.8$ (壁厚 ≥ 0.8mm) 4.包含 $\phi 51$ 不锈钢弯头、 $\phi 51$ 不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	35.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第67页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	020107001010	金属扶手带栏杆、栏板 楼梯不锈钢栏杆, 防护高度不小于900mm	1.部位: 楼梯 2.栏杆材料种类、规格: SUS202不锈钢护栏(镜面管), 主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ); 下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ); 中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ); 垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	377.34			
42	020107001011	金属扶手带栏杆、栏板 平台护栏不锈钢栏杆, 防护高度不小于1050mm	1.部位: 楼梯 2.栏杆材料种类、规格: SUS202不锈钢护栏(镜面管), 主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ); 下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ); 中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ); 垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	21.3			
43	020107001012	金属扶手带栏杆、栏板 不锈钢栏杆, 防护高度不小于1100mm	1.部位: 楼梯护窗栏杆等; 2.栏杆材料种类、规格: SUS202不锈钢护栏(镜面管), 主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ); 下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ); 中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ); 垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	37.6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第68页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	020107001013	金属扶手带栏杆、栏板 不锈钢栏杆, 防护高度不小于1050mm	1.部位: 楼梯护窗栏杆等; 2.栏杆材料种类、规格: SUS202不锈钢护栏(镜面管), 主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ); 下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ); 中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ); 垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	286.1			
45	020107001014	金属扶手带栏杆、栏板 不锈钢栏杆, 高度不小于500mm	1.部位: 楼梯护窗栏杆等; 2.栏杆材料种类、规格: SUS202不锈钢护栏(镜面管), 主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ); 下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ); 中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ); 垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	48.4			
46	020107001015	金属扶手带栏杆、栏板 护窗不锈钢栏杆, 高度不小于500mm	1.部位: 窗户边等; 2.栏杆材料种类、规格: SUS202不锈钢护栏(镜面管), 主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ); 下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ); 中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ); 垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	264.85			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第69页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	020107001016	金属扶手带栏杆、栏板 护窗不锈钢栏杆, 高度不小于200mm	1.部位: 窗户边等; 2.栏杆材料种类、规格: SUS202不锈钢护栏(镜面管), 主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ); 下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ); 中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ); 垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	264.85			
48	020210002002	全玻璃幕墙 竖明横隐	1.骨架材料种类、规格、中距: 型钢龙骨、铝合金型材龙骨 2.面层材料品种、规格、品种、颜色: 6+12A+6mm中空玻璃, 含铝板接口处理 3.嵌缝料: 硅酮密封胶+泡沫棒, 且符合设计及规范要求 4.配件及辅材: 连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉、预埋板、铝合金副框、铝合金盖板、铝合金压块、角铝连接件、螺丝、铆钉、接缝胶等辅材按设计要求综合考虑 5.工作内容: 包含钢骨架制作、镀锌、运输、安装等所有费用, 另外埋件、连接螺栓、化学螺栓、均压环等钢骨架连接或加固件费用包括在综合单价内。植锚栓对基层面的破坏修复费用综合考虑  6.含图纸内可开启扇窗及所有内容并满足业主要求  7.其它详见图纸要求, 完成本工程所有工作内容	m <sup>2</sup>	629.25			
49	020605001003	玻璃雨篷	1.龙骨材料种类、规格: Q235B 热浸镀锌方管(氟碳), 规格综合考虑 2.面层材料种类、规格: TP6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃 3.嵌缝材料: 双面贴、双组份结构胶、泡沫棒、耐候密封胶 4.其它: 报价包含锚栓、预埋板、铝合金附框(氟碳)、铝合金压块、与墙面交界处胶缝处理等达到设计要求的所有工作内容 5.工程量计算规则: 按设计图示尺寸以水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	15.12			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第70页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	020204004003	钢骨架	1.部位:铝单板雨棚 2.型钢材质、规格:Q235B,规格综合,具体规格详见图纸 3.表面处理:热浸镀锌 4.配件及辅材:连接螺栓等综合考虑 5.预埋件或后置埋件:埋件、化学螺栓等综合考虑、植锚栓对基层面的破坏修复费用综合考虑 6.其他:拉杆氟碳漆费用综合考虑在报价内 7.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、钢板、拉杆等钢骨架的重量	t	12.57684			
51	020605001004	铝板雨棚	1.龙骨材料、种类、规格:热镀锌钢方管(单列清单项) 2.面层材质及规格:2.5mm厚铝单板,表面氟碳喷涂处理,颜色满足设计要求 3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫棒,且符合设计及规范要求 4.配件及辅材:铝角码、螺丝、铆钉、接缝胶等综合考虑 5.工程量计算规则:按实际完成的铝单板外露面展开面积计算,缝宽不扣除,面层材料的折边及损耗包含在综合单价中	m2	429.18			
A2#厂房给排水、消火栓工程								
给排水系统								
1	030801001007	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内管井内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:沟槽连接	m	325.5			
2	030801001008	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:沟槽连接	m	106.74			
3	030801001009	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:沟槽连接	m	1587.39			
4	030801001010	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:沟槽连接	m	23.1			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第71页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030801001011	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 4.规格: DN100 5.连接方式:沟槽连接	m	7.33			
6	030801001012	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 压力排水 3.材质或种类: 镀锌钢管 4.规格: DN1005.连接方式: 焊接	m	18.3			
7	030801001013	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 压力排水 3.材质或种类: 镀锌钢管 4.规格: DN805.连接方式: 焊接	m	7.8			
8	030801004004	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN75 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	6.6			
9	030801004005	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 集水坑排水 3.规格: DN200 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	1.85			
10	030801004006	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN100 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	86.37			
11	030801004007	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 集水坑排水 3.规格: DN200 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	2.33			
12	030801005016	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 含墙体剔槽及恢复	m	86.1			
13	030801005017	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接 6. 含墙体剔槽及恢复	m	46.2			
14	030801005018	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接 6. 含墙体剔槽及恢复	m	11.69			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第72页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030801005019	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De50 5. 连接方式: 热熔连接 6. 含墙体剔槽及恢复	m	241.22			
16	030801005020	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De63 5. 连接方式: 热熔连接 6. 含墙体剔槽及恢复	m	41.23			
17	030801005021	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 污、废水 3. 材质: 实壁UPVC管 4. 规格: DN50 5. 连接方式: 承插连接 6. 含超高增加费	m	54.18			
18	030801005022	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 污、废水 3. 材质: 实壁UPVC管 4. 规格: DN75 5. 连接方式: 承插连接 6. 含超高增加费	m	244.99			
19	030801005023	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 污、废水 3. 材质: 实壁UPVC管 4. 规格: DN100 5. 连接方式: 承插连接 6. 含阻火圈 7. 含超高增加费	m	685.91			
20	030801005024	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内埋地 2. 输送介质: 虹吸雨水 3. 材质: 高密度聚乙烯(HDPE)管 4. 规格: De315*12.1mm 5. 连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	40.71			
21	030801005025	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 虹吸雨水 3. 材质: 虹吸专用HDPE管 4. 规格: De250*9.6mm 5. 连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	117.78			
22	030801005026	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 虹吸雨水 3. 材质: 虹吸专用HDPE管 4. 规格: De200*7.7mm 5. 连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	240.5			
23	030801005027	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 虹吸雨水 3. 材质: 虹吸专用HDPE管 4. 规格: De160*6.2mm 5. 连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	12.02			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第73页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030801005028	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 虹吸雨水 3.材质: 虹吸专用HDPE管 4.规格: De110 *4.2mm5.连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	3			
25	030801005029	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 虹吸雨水 3.材质: 虹吸专用HDPE管 4.规格: De125 *4.8mm5.连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	10.66			
26	030801005030	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 虹吸雨水 3.材质: 虹吸专用HDPE管 4.规格: De75*3.5mm5.连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	2.04			
27	CB081	虹吸雨水斗	1.型号规格: (1)雨水斗:为特殊设计的带防护罩和隔气装置的雨水斗,斗体采用全金属不锈钢材料制造,使用寿命应超过50年。 (2)需使用不锈钢斗体的雨水斗,雨水斗出口尾管与管道为同类材质。产品须满足虹吸雨水的设计要求,虹吸厂家需提供雨水斗的专利证书或授权使用证书。	个	16			
28	030803001005	螺纹阀门	1.类型:一体式支管减压阀 2.型号、规格:DN50	个	6			
29	030803001006	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.型号、规格:DN50	个	14			
30	030803001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50	个	3			
31	030803001008	螺纹阀门	1.类型:液压水位控制阀 2.型号、规格:DN50	个	2			
32	030803001009	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN100	个	1			
33	030803005003	自动排气阀	1.类别:自动排气阀 2.型号、规格: DN20	个	15			
34	030803001010	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	15			
35	030701007006	法兰阀门	1.名称: 止回阀 2.型号规格:DN80 3.形式: 沟槽法兰连接	个	2			
36	030701007007	法兰阀门	1.名称: 闸阀 2.型号规格:DN80 3.形式: 沟槽法兰连接	个	4			
37	030109001002	离心式泵	1.名称: 潜水泵 2.型号为: JYWQ80-40-9-1600-3 Q=40m <sup>3</sup> /h H=9M N=3KW	台	2			
38	030803007002	水表	1.名称: 水表 2.型号、规格:DN50 3.含表前表后阀	组	8			
39	CB082	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN200	个	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第74页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	CB083	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN50	个	64			
41	CB084	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN80	个	8			
42	CB085	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN100	个	17			
43	CB086	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN100	个	45			
44	CB087	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN65	个	9			
45	CB088	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN50	个	1			
46	CB089	埋地铸铁管刷油防腐	1.埋地管道刷冷底子油一道, 石油沥青两道。	m2	27.35			
47	CB090	埋地衬塑管刷油防腐	1.埋地管道刷冷底子油一道、石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	304.7			
48	CB091	管道保温层	1.保温形式: 采用玻璃丝棉	m3	3.97			
49	CB092	管道刷油	1.材质: 防火漆二道	m2	157.71			
50	CB093	管道刷油	1.材质: 色环	m2	20			
51	CB094	无负压供水设备	1.型号: 无负压供水设备 2.参数: Q=40m <sup>3</sup> /h,H=25m, 配套水泵三台,两用一备,设备总功率16.5KW 3.含管道阀门配电箱等 4.满足设计需求	套	1			
消火栓水系统								
52	030701003003	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外): 室内 2.材质: 热镀锌钢管 3.规格: DN150 4.连接方式: 沟槽连接 5.含超高增加费	m	2423.17			
53	030701003004	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外): 室内 2.材质: 热镀锌钢管 3.规格: DN65 4.连接方式: 沟槽连接 5.含超高增加费	m	621.51			
54	030701003005	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外): 室内 2.材质: 热镀锌钢管 3.规格: DN100 4.连接方式: 沟槽连接 5.含超高增加费	m	5.78			
55	030701001002	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN100 2.材质: 热镀锌钢管 3.连接方式: 沟槽连接	m	5.93			
56	030701001003	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN150 2.材质: 热镀锌钢管 3.连接方式: 沟槽连接 4.含超高增加费	m	55.62			
57	030701007008	法兰阀门	1.类型: 信号阀 2.型号、规格: DN150 3.连接形式: 沟槽法兰连接 4.含超高增加费	个	3			
58	030701007009	法兰阀门	1.名称: 蝶阀 2.型号规格: DN65 3.形式: 沟槽法兰连接 4.含超高增加费	个	113			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第75页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	030701007010	法兰阀门	1.类型: 蝶阀 2.型号、规格: DN150 3.连接形式: 沟槽法兰连接 4.含超高增加费	个	135			
60	030701007011	法兰阀门	1.类型: 旋流防止器 2.型号、规格: DN100 3.连接形式: 沟槽法兰连接	个	2			
61	030701007012	法兰阀门	1.类型: 截止阀 2.型号、规格: DN50 3.连接形式: 沟槽法兰连接	个	2			
62	030701007013	法兰阀门	1.类型: 截止阀 2.型号、规格: DN100 3.连接形式: 沟槽法兰连接	个	5			
63	030701007014	法兰阀门	1.类型: 止回阀 2.型号、规格: DN100 3.连接形式: 沟槽法兰连接	个	2			
64	030803001011	螺纹阀门	1.类型: 铜球阀 2.型号、规格: DN25	个	3			
65	030701019002	消防水泵接合器	1.名称: 地下式消防水泵接合器SQX150-A型 2.型号、规格: DN150 3.含配套阀门	套	4			
66	030803005004	自动排气阀	1.类别: 自动排气阀 2.型号、规格: DN25	个	3			
67	030701018003	消火栓	1.类型: 减压稳压消火栓 2.安装部位: 室内 3.型号、规格: 型号SG24D65-P, 栓口型号SNW65-III, 详见图集15S202-18/15S202-62 4.箱内配箱内配2具MF/ABC5 (3A)型磷酸铵盐干粉灭火器、2具水枪、水带、消防软管卷盘等	套	112			
68	030701018004	消火栓	1.类型: 试验消火栓 2.安装部位: 室内 3.型号、规格: 型号SG24D65-P 4.箱内配箱内配2具MF/ABC5 (3A)型磷酸铵盐干粉灭火器、2具水枪、水带、消防软管卷盘等 5.含压力表、表弯及阀门安装	套	1			
69	030804025001	电消毒器	1.类型: 水池自洁消毒器WTS-2A, 功率小于等于300W, 220V交流电源, 50Hz。	台	1			
70	CB095	灭火器	1.型号、规格: 2具MF/ABC5(3A)型手提式灭火器 2.含灭火器箱或挂钩、托架	套	40			
71	031001003001	流量仪表	1. 名称: 流量开关 2. 类型: DN100	台	2			
72	CB096	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN150	个	22			
73	CB097	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN65	个	1			
74	CB098	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN150	个	5			
75	CB099	消防水箱	1.有效容积18立方, 长×宽×高=4m×3m×2m水箱采用不锈钢焊接式	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第76页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	CB100	管道防腐	1.防腐形式:冷底子油一道、石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	7.15			
77	CB101	管道保温层	1.保温形式:采用玻璃丝棉	m3	16.7			
78	CB102	管道刷油	1.材质:防火漆二道	m2	604.19			
79	CB103	抗震支架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号:WSAS-DN65-T	套	14			
80	CB104	抗震支架	1.名称:水管侧纵向抗震支架 2.型号:WSAS-DN65-TL	套	12			
81	CB105	抗震支架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号:WSAS-DN150-T	套	110			
82	CB106	抗震支架	1.名称:水管侧纵向抗震支架 2.型号:WSAS-DN150-TL	套	99			
83	CB107	抗震支架	1.名称:双管侧向抗震支架 2.型号:WSAS-DN150*2-T	套	8			
84	CB108	抗震支架	1.名称:双管侧纵向抗震支架 2.型号:WSAS-DN150*2-TL	套	7			
85	CB109	抗震支架	1.名称:双管侧向抗震支架 2.型号:WSAS-DN65+DN150-T	套	1			
A2#厂房通风、强弱电工程								
通风系统								
1	030901017003	通风器	1.参数:排气扇PF-400风量:500m3/h全压:40Pa功率:30W 2.含检查接线	台	20			
2	030901017004	通风器	1.参数:排气扇PF-400风量:500m3/h全压:40Pa功率:30W 2.含检查接线3.含超高增加费	台	4			
3	030902001008	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式:共板法兰连接 5.包含支架制作安装	m2	82.89			
4	030902001009	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式:共板法兰连接 5.包含支架制作安装 6.含超高增加费	m2	10.15			
5	030902001010	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.接口形式:共板法兰连接 5.包含支架制作安装 6.含超高增加费	m2	7.13			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第77页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030902001011	碳钢通风管道制作安装	1.材质: 镀锌钢板 2.形状: 矩形 3.板材厚度: 0.75mm 4.接口形式: 共板法兰	m2	24.25			
7	030902001012	碳钢通风管道制作安装	1.材质: 镀锌钢板 2.形状: 矩形 3.板材厚度: 1m 4.接口形式: 共板法兰 5.含超高增加费	m2	110.32			
8	030902001013	碳钢通风管道制作安装	1.材质: 镀锌钢板 2.形状: 矩形 3.板材厚度: 1.2m 4.接口形式: 共板法兰 5.含超高增加费	m2	559.1			
9	030902001014	碳钢通风管道制作安装	1.材质: 镀锌钢板 2.形状: 圆形 3.板材厚度: 1m 4.接口形式: 共板法兰 5.含超高增加费	m2	14.7			
10	030903001009	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 对开多叶调节阀 2.型号或规格: 1000*400 3.支吊架制作安装及防腐 4.含超高增加费	个	1			
11	030903001010	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 对开多叶调节阀 2.型号或规格: 1250*500 3.支吊架制作安装及防腐 4.含超高增加费	个	1			
12	030903001011	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 对开多叶调节阀 2.型号或规格: 1600*600 3.支吊架制作安装及防腐 4.含超高增加费	个	1			
13	030903001012	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 风管止回阀 2.型号或规格: 250*200 3.支吊架制作安装及防腐	个	20			
14	030903001013	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 风管止回阀 2.型号或规格: 250*200 3.支吊架制作安装及防腐 4.含超高增加费	个	4			
15	030903011005	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型: 单层百叶风口 2. 规格: 1000*500 3.含超高增加费	个	3			
16	030903001014	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 70度防火阀 2.型号或规格: 400*200	个	10			
17	030903001015	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 70度防火阀 2.型号或规格: 400*200 3.含超高增加费	个	2			
18	030903001016	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 70度防火阀 2.型号或规格: 2400*500 3.含超高增加费	个	1			
19	030903011006	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型: 多页加压送风口 2. 规格: 800* (800+250) 3.含超高增加费	个	7			
20	030903011007	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型: 防雨百叶风口 2. 规格: 2000*500 3.含超高增加费	个	1			
21	030903011008	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型: 防雨百叶风口 2. 规格: 2100*3600 3.含超高增加费	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第78页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	030901002005	通风机	1.形式: 高效低躁斜流风机 2.型号: VPF-1-1 3.参数: GXF-NO.12-B 风量52800m3/h, 全压700pa, 转速960rpm, 噪音91dB, 安装功率15KW 4.含设备支吊架、减震器、软管接口等 5.含检查接线	台	1			
23	030901002006	通风机	1.形式: 高效低躁斜流风机 2.型号: EF-1-1 3.参数: GXF-NO.9.B风量27216m3/h, 全压570pa, 转速960rpm, 噪音88dB, 安装功率7.5kw 4.含设备支吊架、减震器、软管接口等 5.含检查接线	台	1			
24	030901002007	通风机	1.形式: 边墙式风机 2.型号: SBF-1-1,2 3.参数: DWEX-600-D4风量12500m3/h, 静压100pa, 转速1380rpm, 噪音小于等于80dB, 安装功率0.75kw 4.含设备支吊架、减震器、软管接口等 5.含检查接线	台	2			
25	030901002008	通风机	1.形式: 边墙式风机 2.型号: EF-R-1 3.参数: DWEX-250-D4风量1200m3/h, 静压50pa, 转速1450rpm, 噪音小于等于56dB, 安装功率0.12kw 4.含设备支吊架、减震器、软管接口等 5.含检查接线	台	1			
26	030902007002	风道包覆板制作安装	1.材质: 普通防火板 2.要求: 达到国家防火检测中心相对应的耐火极限 3.包含支架制作安装 4.含超高增加费	m2	260.43			
27	030904001002	通风工程检测、调试		系统	1			
28	CB112	电散热器	1.名称: 电散热器 2.型号: 配电功率1.5KW	台	2			
29	CB113	抗震支架	1.名称: 矩形风管侧向抗震支架 2.型号: WSAF-1250*320-T	套	1			
30	CB114	抗震支架	1.名称: 矩形风管侧纵向抗震支架 2.型号: WSAF-1250*500-TL	套	2			
31	CB115	抗震支架	1.名称: 矩形风管侧向抗震支架 2.型号: WSAF-1250*500-T	套	2			
32	CB116	抗震支架	1.名称: 矩形风管侧向抗震支架 2.型号: WSAF-1000*400-T	套	1			
33	CB117	抗震支架	1.名称: 风机抗震支架 2.型号: WSA-FJ	套	1			
强电系统								



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第79页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	030204018033	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 18个回路 3.类别: 动力配电箱 1ZAP1 4.包含浪涌保护器等	台	1			
35	030204018034	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 18个回路 3.类别: 动力配电箱 1ZAPE2 4.包含浪涌保护器等	台	1			
36	030204018035	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 动力配电箱 1~7ZAL1 4.包含浪涌保护器等	台	7			
37	030204018036	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 2个回路 3.类别: 动力配电箱 1~7ZAL2 4.包含浪涌保护器等	台	7			
38	030204018037	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 照明配电箱 1AL1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
39	030204018038	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 6个回路 3.类别: 照明配电箱 1AL2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
40	030204018039	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 1个回路 3.类别: 照明配电箱 1AL3 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
41	030204018040	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 2个回路 3.类别: 照明配电箱 1AL4 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
42	030204018041	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 3个回路 3.类别: 照明配电箱 1AL5 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第80页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	030204018042	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 6个回路 3.类别: 照明配电箱 1AL6 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
44	030204018043	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 照明配电箱 2~4AL2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	3			
45	030204018044	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 3个回路 3.类别: 照明配电箱 5~7AL2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	3			
46	030204018045	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 照明配电箱 2~4AL6 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	3			
47	030204018046	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 3个回路 3.类别: 照明配电箱 5~7AL6 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	3			
48	030204018047	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 1个回路 3.类别: 照明配电箱 2~7AL4 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	6			
49	030204018048	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 备用, 17个回路 3.类别: 照明配电箱 2~7AL5 4.包含浪涌保护器等	台	6			
50	030204018049	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 备用, 13个回路 3.类别: 照明配电箱 2~7AL1/3 4.包含浪涌保护器等	台	12			
51	030204018050	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 电梯配电箱 8DTAP1/3 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第81页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	030204018051	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 电梯配电箱 8DTAP2/4 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	2			
53	030204018052	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 电梯配电箱 8DTAE1/2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	2			
54	030204018053	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 动力配电箱 1XFAE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
55	030204018054	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 2个回路 3.类别: 动力配电箱 1XFAE2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
56	030204018055	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 动力配电箱 2~6XFAE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	5			
57	030204018056	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 3个回路 3.类别: 动力配电箱 2~7XFAE2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	7			
58	030204018057	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 5个回路 3.类别: 动力配电箱 7XFAE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
59	030204018058	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 配电箱 1YJAE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
60	030204018059	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 1个回路 3.类别: 配电箱 1PFAP1 4.包含浪涌保护器等	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第82页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	030204018060	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 1个回路 3.类别: 配电箱 1SBAP1 4.包含浪涌保护器.外部接线等	台	1			
62	030204018061	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 1个回路 3.类别: 配电箱 8SXAE1 4.包含浪涌保护器.外部接线等	台	1			
63	030204031007	小电器	1.名称: 安全型三极暗装插座 2.型号、规格: 220V 10A 3.电梯井道内安装	个	12			
64	030204031008	小电器	1.名称: 1.5m高防水插座 2.型号、规格: 220V 10A	个	73			
65	030204031009	小电器	1.名称: 2.5m高插座 2.型号、规格: 220V 10A	个	20			
66	030204031010	小电器	1.名称: 单联单控开关 2.型号、规格: 220V 10A	个	87			
67	030204031011	小电器	1.名称: 双联单控开关 2.型号、规格: 220V 10A	个	28			
68	030204031012	小电器	1.名称: 三联单控开关 2.型号、规格: 220V 10A	个	17			
69	030213001010	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:天棚灯 2.型号、规格:28W 3.安装形式及高度: 吸顶	套	4			
70	030213001011	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:天棚灯 2.型号、规格:28W 3.安装形式及高度: 吸顶 4.含超高费	套	27			
71	030213001012	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯 2.型号、规格:28W 3.安装形式及高度: 吸顶	套	32			
72	030213001013	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯 2.型号、规格:28W 3.安装形式及高度: 吸顶 4.含超高费	套	75			
73	030213004007	荧光灯	1.形式(组成、成套): 单管荧光灯 2.型号、规格: 28W 3.安装形式: 吸顶	套	3			
74	030213004008	荧光灯	1.形式(组成、成套): 单管荧光灯 2.型号、规格: 28W 3.安装形式: 吸顶 4.含超高费	套	16			
75	030213004009	荧光灯	1.形式(组成、成套): 双管荧光灯 2.型号、规格: 2*28W 3.安装形式: 吸顶	套	44			
76	030213004010	荧光灯	1.形式(组成、成套): 双管荧光灯 2.型号、规格: 2*28W 3.安装形式: 吸顶 4.含超高费	套	57			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第83页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
77	030213004011	荧光灯	1.形式(组成、成套): 壁装单管荧光灯 2.型号、规格: 1*28W 3.安装形式: 距地2.5m安装	套	4			
78	030213004012	荧光灯	1.形式(组成、成套): 壁装双管荧光灯 2.型号、规格: 2*28W 3.安装形式: 距地2.5m安装	套	2			
79	030213001014	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 防水防尘吸顶灯 28W 2.安装形式及高度: 吸顶	套	25			
80	030213001015	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 防水防尘吸顶灯 28W 2.安装形式及高度: 吸顶 3.含超高费	套	50			
81	030213001016	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 电梯井道壁灯 2.安装形式及高度: 壁装电梯井道内安装	套	54			
82	030213001017	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 墙上坐灯 28W 2.安装形式及高度: 门楣上0.1米安装	套	28			
83	030212001020	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格: $\phi 65$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配 4.含超高费	m	78.81			
84	030212001021	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格: $\phi 50$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配 4.含超高费	m	15.13			
85	030212001022	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格: $\phi 40$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配 4.含超高费	m	105.18			
86	030212001023	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格: $\phi 32$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.含超高费	m	2873.86			
87	030212001024	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格: $\phi 25$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.含超高费	m	141.97			
88	030212001025	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格: $\phi 20$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.含超高费 5.含剔槽	m	200.96			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第84页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	030212001026	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	28.57			
90	030212001027	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒、开关盒安装	m	4748.65			
91	030208001016	电力电缆	1.型号、规格: BTTZ-4*25+1*16 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	360.98			
92	030208001017	电力电缆	1.型号、规格: BTTZ-5*6 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	1284.89			
93	030208001018	电力电缆	1.型号、规格: BTTZ-5*4 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	299.91			
94	030208001019	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	67.71			
95	030208001020	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*4 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	19.37			
96	030208001021	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5*10 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	1578.16			
97	030208001022	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	58.54			
98	030208001023	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-4*6 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	13.42			
99	030208001024	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*2.5 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	163.86			
100	030208001025	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	2389.38			
101	030208001026	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	1262.83			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第85页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
102	030208001027	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*10 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	278.09			
103	030208001028	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	43.45			
104	030208001029	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-3*25+2*16 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	20.76			
105	030208001030	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	1256.15			
106	030208001031	电力电缆	1.型号、规格: JHS-3*4mm <sup>2</sup> 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	11.09			
107	030208001032	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*70+1*35 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	1145.07			
108	030208001033	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	70			
109	030212003022	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ1.5mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	72.07			
110	030212003023	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ2.5mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	9839.3			
111	030212003024	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ4mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	7127.07			
112	030212003025	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-BYJ2.5mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	1178.07			
113	030212003026	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-BYJ4mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	867.21			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第86页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
114	030208004010	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 梯架电气桥架(消防)中间加防火隔板 3.型号、规格: 300*150 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐	m	87.33			
115	030208004011	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 槽式水平电气桥架(消防)中间加防火隔板 3.型号、规格: 300*150 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐	m	30.73			
116	030208004012	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 梯式水平桥架 3.型号、规格: 400*200 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐	m	128.47			
117	030208004013	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 槽式水平桥架 3.型号、规格: 400*200 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐	m	2167.53			
118	030208004014	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 梯式水平桥架 3.型号、规格: 200*100 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	69.65			
119	030208004015	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 槽式水平桥架 3.型号、规格: 200*100 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	379.75			
120	030208004016	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 梯式水平桥架 3.型号、规格: 600*200 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	35.4			
121	030209002002	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度: 对混凝土屋顶, 沿女儿墙设 $\phi 10$ 热镀锌扁钢作为防直击雷的接闪器, 并在该屋顶上装设不大于20m*20m, 或24m*16m的网格。 2.引下线材质、规格及形式: 利用建筑物内与屋顶相接的所有结构柱内钢筋或钢结构柱作引下线, 其中外墙间距不大于25m的柱内两根主筋要求通长焊接作引下线。	项	1			
122	030209001002	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质: 采用TN-C-S接地系统, 利用建筑物桩基、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网并联接护坡桩组成。 2.接地母线材质、规格、敷设方式: 满足设计及技术规范要求 3.总等电位箱、局部等电位箱安装 4.接地装置调试	项	1			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第87页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
123	030212001028	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC150 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑防腐	m	82.69			
124	030212001029	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑防腐	m	70.97			
125	CB118	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN150	个	8			
126	CB119	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN25	个	2			
127	030211002002	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流): 交流 2.电压等级(V或kV): 1KV 3.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统): 综合考虑	系统	0			
128	CB120	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧向抗震支架 2.型号: WSAD-200-T	套	24			
129	CB121	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-200-TL	套	21			
130	CB122	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-400-T	套	89			
131	CB123	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-400-TL	套	88			
132	CB124	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-200+400-T	套	7			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第88页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
133	CB125	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-200-400-TL	套	7			
134	CB126	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧向抗震支架 2.型号: WSAD-200*2-T	套	1			
135	CB127	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-200*2-TL	套	1			
136	CB128	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-300+400-T	套	2			
137	CB129	抗震支架	1.名称: 电缆桥架侧纵向抗震支架 2.型号: WSAD-300-400-TL	套	1			
弱电工程								
138	030212001030	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑防腐	m	55.77			
139	CB130	套管	1.类型: 刚性防水套管 2.规格、型号: DN50	个	3			
应急照明系统								
140	030204018062	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 6个回路 3.类别: A型应急照明集中电源配电箱 1ALE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
141	030204018063	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 7个回路 3.类别: 应急配电箱 2ALE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
142	030204018064	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: A型应急照明集中电源配电箱 3~7ALE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	5			
143	030204018065	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: A型应急照明集中电源配电箱 2~7ALE2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	6			
144	030204018066	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: A型应急照明集中电源配电箱 1ALE2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第89页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
145	030212001031	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复 5.含接线盒	m	5103.11			
146	030212003027	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-RYJS-2*4mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	5155.91			
147	030213003009	装饰灯	1.名称: 大型应急照明灯 2.型号、规格: 3W 3.安装形式及高度: 墙壁, 距地2.5m	套	185			
148	030213003010	装饰灯	1.名称: 大型应急疏散指示标识灯(向左) 2.型号、规格: 1*1W, A型灯具 3.安装形式及高度: 距地0.5米壁装	套	46			
149	030213003011	装饰灯	1.名称: 大型应急疏散指示标识灯(向右) 2.型号、规格: 1*1W, A型灯具 3.安装形式及高度: 距地0.5米壁装	套	25			
150	030213003012	装饰灯	1.名称: 大型应急疏散指示标志灯 2.型号、规格: 1*1W, A型灯具 3.安装形式及高度: 底边距门框0.2m	套	24			
151	030213003013	装饰灯	1.名称: 大型应急疏散指示标志灯 2.型号、规格: 1*1W, A型灯具 3.安装形式及高度: 底边距门框0.2m 4.含超高费	套	64			
152	030213003014	装饰灯	1.名称: 大型吊装多信息复合标志灯 2.型号、规格: 1W 3.安装形式及高度: 一层距地6m, 其余层距地4米, 吊装 4.含超高费	套	14			
153	030213003015	装饰灯	1.名称: 大型吊装多信息复合标志灯 2.型号、规格: 1W 3.安装形式及高度: 一层距地6m, 其余层距地4米, 吊装	套	36			
154	030213003016	装饰灯	1.名称: 大型应急安全出口标志灯 2.型号、规格: 1W 3.安装形式及高度: 底边距门框0.2米安装 4.含超高费	套	10			
155	030213003017	装饰灯	1.名称: 楼层显示器 2.型号、规格: 1W 3.安装形式及高度: 距地2.5m安装	套	43			
156	CB131	刷防火漆	1.内容: 明敷管路刷防火漆两遍	m <sup>2</sup>	127.33			
A2#厂房消防安装工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第90页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	防火门监控系统							
1	030212001032	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.含超高费	m	920.92			
2	030212003028	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：导线 4.含超高费	m	1101.87			
3	030705005006	报警控制器	1.名称：防火门监控分机 2.安装方式：壁挂	台	1			
4	030705008003	重复显示器	1.名称：防火门监控器 2.安装方式：	台	1			
5	030705004008	模块（接口）	1.名称:防火门磁开关（带防火门监控模块）	只	86			
	自动报警系统							
6	030208004017	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式消防防火桥架 3.型号、规格:200*150 4.其他：桥架支架制安 5.含超高费	m	103.37			
7	030208004018	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式消防防火桥架 3.型号、规格:200*150 4.其他：桥架支架制安 5.含超高费	m	82.4			
8	030705001005	点型探测器	1.型号:感烟探测器 2.包含接线盒安装	只	524			
9	030705001006	点型探测器	1.型号:感烟探测器 2.包含接线盒安装3、含超高费	只	1625			
10	030705001007	点型探测器	1.型号:感烟感温探测器 2.包含接线盒安装 3、含超高费	只	30			
11	030705003007	按钮	1.型号、规格:消火栓起泵按钮 2.包含接线盒安装	只	119			
12	030705003008	按钮	1.型号、规格:防火卷帘启停按钮 2.包含接线盒安装	只	104			
13	030705003009	按钮	1.型号、规格:风机启停按钮 2.包含接线盒安装	只	6			
14	030705003010	按钮	1.型号、规格:防火卷帘门控制器 2.包含接线盒安装	只	76			
15	030705009005	报警装置	1.形式:火警电话	台	6			
16	030705009006	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	99			
17	030705003011	按钮	1.型号、规格:带火警电话插孔的手动报警按钮2.包含接线盒安装	只	99			
18	031206001003	扩声系统设备	1.名称:火灾应急广播扬声器 2.包含接线盒安装	台	40			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第91页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	031206001004	扩声系统设备	1.名称:火灾应急广播扬声器 2.包含接线盒安装3.含超高费	台	100			
20	030705008004	重复显示器	1.名称:火灾显示器 2.安装方式:距地1.5m	台	21			
21	030705004009	模块(接口)	1.名称:电话模块 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):输出	只	6			
22	030705004010	模块(接口)	1.名称:广播模块	只	14			
23	030705004011	模块(接口)	1.名称:短路隔离器	只	44			
24	030705004012	模块(接口)	1.名称:短路隔离器 2.含超高费	只	117			
25	030705004013	模块(接口)	1.名称:输入模块	只	2			
26	030705004014	模块(接口)	1.名称:输入输出模块	只	86			
27	030705004015	模块(接口)	1.名称:输入输出模块 2.含超高费	只	13			
28	031103015003	接线箱	1.名称:消防端子接线箱 2.外形尺寸(宽*高*厚mm):详见图纸	个	14			
29	031103015004	接线箱	1.型号:模块箱	个	30			
30	030705001008	余压传感器	1.型号:RXK-YP 2.包含接线盒安装 3.距地2米	只	7			
31	030705005007	余压控制器	1.名称:余压控制器	台	1			
32	030705005008	报警控制器	1.安装方式:区域型火灾报警控制器 2.控制点数:2000点以上	台	1			
33	030212001033	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复 5.含超高费 6.含接线盒	m	15063.38			
34	030212001034	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 JDG管 2.规格:φ25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复 5.含超高费	m	200			
35	030212001035	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC15 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑防腐	m	48.45			
36	030212001036	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑防腐	m	245.27			
37	030212001037	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑防腐	m	65.01			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第92页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	030212001038	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	126.67			
39	030212003029	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-BV2.5 3.种类(导线、母线): 软导线	m	20771.68			
40	030212003030	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-BV4 3.种类(导线、母线): 软导线	m	396.03			
41	030212003031	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-RVS-2*1.5 3.种类(导线、母线): 软导线	m	14359.65			
42	030212003032	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-RVS-2*2.5 3.种类(导线、母线): 软导线 4.含超高费	m	398.39			
43	030212003033	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-RVVP-2*1.0 3.种类(导线、母线): 导线 4.含超高费	m	1036.58			
44	030212003034	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-RVVP-2*1.5 3.种类(导线、母线): 导线 4.含超高费	m	166.47			
45	030212003035	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: WDN-BYJ2.5mm2 3.种类(导线、母线): 铜芯线 4.含超高费	m	312.55			
46	030212003036	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 2.型号、规格: Z-RVVP-2*1.0 3.种类(导线、母线): 导线 4.含超高费	m	881.35			
47	030212003037	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NH-RVV-7*0.75mm2 3.种类(导线、母线): 软导线 4.含超高费	m	20			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第93页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	030212003038	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-1.5 3.种类(导线、母线):铜芯线 4.含超高费	m	73.07			
49	030208002003	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-7*1.5 2.敷设方式:穿管或桥架敷设 3.含超高费	m	110.66			
50	030208002004	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-4*1.5 2.敷设方式:穿管或桥架敷设 3.含超高费	m	100			
51	030706001002	自动报警系统装置调试	1.点数:2000点以上	系统	1			
52	CB134	刷防火漆	1.内容:明敷管路刷防火漆两遍	m <sup>2</sup>	234.2			
53	CB135	套管	1.类别:刚性防水套管 2.规格:DN50	个	4			
54	CB136	套管	1.类别:刚性防水套管 2.规格:DN20	个	1			
消防电源监控系统								
55	030212003039	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 2.型号、规格:NH-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	1442.15			
56	030212003040	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 2.型号、规格:NH-BV2.5MM <sup>2</sup>	m	1518.04			
57	030212001039	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含超高费	m	529.26			
A2#厂房装饰工程-后期增加部分								
地面工程								
1	020102002002	块料楼地面	1.做法:素水泥一道,30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,10mm厚300*300mm地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.部位:卫生间、洁具间	m <sup>2</sup>	543.34			
2	020102001004	石材楼地面	1.做法:素水泥一道,30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,20mm厚白麻石材面层,水泥浆擦缝 2.其他:磨边、倒角等综合考虑 3.部位:楼梯间、前室等公共部位	m <sup>2</sup>	1269.53			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第94页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	020106001002	石材楼梯面层	1.做法:素水泥一道, 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 结合层,20mm厚白麻石材 面层,水泥浆擦缝 2.其他:磨边、倒角等综合 考虑 3.部位:楼梯	m <sup>2</sup>	1097.03			
4	020105002003	石材踢脚线	1.面层材料种类:150mm高 8-10mm厚白麻石材,稀水 泥擦缝 2.形式:矩形 3.粘接方式:专用胶粘剂	m <sup>2</sup>	136.19			
5	020105002004	石材踢脚线	1.面层材料种类:150mm高 8-10mm厚白麻石材,稀水 泥擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:专用胶粘剂	m <sup>2</sup>	75.84			
6	020105001002	水泥砂浆踢脚线	1.厚度、砂浆配合比:2mm 厚配套专用界面剂,12厚 1:3水泥砂浆+6厚1:2水泥砂 浆抹面压光 2.高度:200mm	m	3513.8			
墙面工程								
7	020507001011	墙柱面成品腻子	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:除楼梯 间、卫生间、洁具间等 公共部位 3.腻子种类:2mm腻子分遍 批刮 4.刮腻子要求:腻子分遍刮 平,含打磨等成活,满足设计 要求	m <sup>2</sup>	29377.41			
8	020204003002	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:素水泥浆一 道,3~4mm厚1:1水泥砂浆加 水重20%建筑胶,满足设计 规范要求 3.面层材料品种、规格、颜 色:4-5厚300*600mm瓷砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:白 水泥擦缝 5.部位:卫生间、洁具间	m <sup>2</sup>	2004.36			
顶棚工程								
9	020507001012	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:2mm成品柔性 腻子 3.刮腻子要求:基层清理, 分遍刮平,含打磨等成活,满 足设计要求	m <sup>2</sup>	71356.47			
10	020302001002	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中 距:专用配套龙骨 2.面层材料品种、规 格:300*300成品铝扣板 3.部位:卫生间、洁具间	m <sup>2</sup>	549.53			
11	020204004004	钢骨架	1.骨架类型:镀锌型钢龙 骨,规格详见图纸 2.配件及辅材:连接螺栓等 综合考虑 3.构件制作、运输、安装等 达到设计要求的所有工作 内容 4.其他:包含所有螺钉、螺 栓、锚栓(化学锚栓、机 械锚栓等所有锚栓)等的 费用 5.部位:吊顶转换层、拼装 隔墙等	t	10.991			
门窗工程								



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第95页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	020401005002	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框、门扇材质:综合考虑 4.含门锁、顺序器、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 5.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 6.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 7.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	92.4			
其他工程								
13	020209001003	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:12mm成品抗倍特板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	147			
14	020209001004	成品小便隔断	1.材料种类、规格:450*900*12mm成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	63			
15	020603001002	洗漱台	1.台面材料品种、规格:黑色人造石台面洗手台 2.骨架:型钢骨架,综合考虑 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m2	38.98			
16	020603009002	镜面玻璃	1.基层材料规格:12mm厚阻燃板 2.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 3.边框材料规格:20*20mm不锈钢 4.安装方式:结构胶粘贴固定	m2	67.2			
A2#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分								
1	030804003002	洗脸盆	1.组装形式:成套 2.类型:台式洗脸盆,包含冷水龙头、上下水五金附件等安装	组	56			
2	030804012002	大便器	1.组装方式:成套 2.类型、型号:脚踏阀式蹲便器,包含脚踏阀、上下水五金附件等安装	套	140			
3	030804013002	小便器	1.组装方式:成套2.类型、型号:壁挂式节水型自动感应小便器,包含感应开关、上下水五金附件等安装	套	63			
4	030804005002	洗涤盆(洗菜盆)	1.类型、型号:成品拖布池,包含水龙头、上下水五金附件等安装 2.组装方式:成套	组	14			
5	030804017002	地漏	1.名称:PVC地漏 2.规格:φ50	个	80			
6	030804018002	地面扫除口	1.规格:DN100	个	20			
A2#厂房干粉灭火系统-后期增加部分								
1	030702007003	悬挂式非贮压超细干粉灭火装置	1.规格:FFX-ACT8 2.满足设计、验收、使用要求	套	22			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第96页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030702007004	壁挂式非贮压超细干粉灭火装置	1.规格: FFB-ACT8 2.满足设计、验收、使用要求	套	6			
3	030212001040	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含剔槽及恢复	m	100.18			
4	030212003041	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格:NH-RVS-2*1mm <sup>2</sup>	m	76.94			
5	030705005009	报警控制器	1.名称:手启延时模块(控制启动组件)TFDYS 2.安装方式:壁挂式	台	1			
6	030705004016	模块(接口)	1.名称:温控启动模块WK 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):输入输出	只	28			
7	030212003042	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格:NH-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线):软导线	m	23.24			
8	030212003043	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线):软导线	m	21.13			
9	030705009007	报警装置	1.形式:火灾声光报警器 2.规格型号:SG-991	台	4			
10	030705009008	报警装置	1.形式:气体释放报警器 2.规格型号:QM-ZSD-02	台	2			
11	030705003012	按钮	1.型号、规格:紧急启/停按钮 2.规格型号:QM-AN-965K3.包含接线盒安装	只	2			
12	030705005010	报警控制器	1.安装方式:区域灭火控制器 2.规格型号:JB-QBL-QM300/4 3.控制点数:200以内	台	1			
13	030706004002	灭火系统装置调试		个	1			
A3#厂房建筑及安装工程								
A3#厂房土建工程								
土方工程								
1	010101003003	挖基础土(石)方	1.挖土部位:基础开挖 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、装车、运土、弃土、倒运等所有内容	m <sup>3</sup>	1531.665			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第97页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010103001003	土(石)方回填	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:详见设计图纸,满足质量要求 3.土源:场内取土 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、运土、取土场平整、倒运、回填等 6.回填质量:分层夯实,回填质量满足设计要求 7.部位:基础回填、室内回填、房心回填、管沟回填 8.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	5022.026			
3	010101002003	桩间土挖土(石)方	1.挖土部位:桩间土 2.土壤类别:冻土、坚土等 3.挖土方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖等,满足施工要求	m3	510.555			
4	010101006001	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.管道外径:综合考虑 3.挖沟平均深度:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、含人工清理基槽、装车、运土、弃土等与此相关的一切工作内容 6.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	189.33			
5	010103001004	土(石)方回填	1.回填材料要求:中粗砂 2.回填质量要求:达到规范及设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.工作内容:包括填前压实、回填、沉水、碾压、平整等与此相关的一切工作内容 5.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算 6.部位:室外给水管沟	m3	92.47			
6	010103001005	土(石)方回填	1.回填材料要求:碎石 2.回填质量要求:达到规范及设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.工作内容:包括填前压实、回填、沉水、碾压、平整等与此相关的一切工作内容 5.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算 6.部位:室外给水管沟	m3	27.05			
7	010103001006	土(石)方回填	1.回填材料要求:碎石屑 2.回填质量要求:达到规范及设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.工作内容:包括填前压实、回填、沉水、碾压、平整等与此相关的一切工作内容 5.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算 6.部位:室外给水管沟	m3	12.31			
混凝土工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第98页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010401003003	满堂基础	1.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土) 2.抗渗等级:P6 3.基础形式:包含一起整浇的桩承台、基础梁、地面板、电梯基坑地板	m3	3469.41			
9	010401005003	桩承台基础	1.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土) 2.抗渗等级:P6 3.部位:不与地面板整浇的桩承台	m3	6			
10	010403001003	基础梁	1.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土) 2.抗渗等级:P6 3.部位:不与地面板整浇的基础梁	m3	40.75			
11	AB414	灌注桩芯混凝土	1.混凝土强度等级:C45微膨胀 2.工作内容:混凝土浇筑、振捣、养护 3.部位:承压桩填芯混凝土 4.灌注长度:不小于5倍管桩外径,且不得小于2.0m	m3	274.89			
12	010401006013	垫层	1.混凝土强度:C20(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P6 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:筏板底等	m3	610.03			
13	010401006014	垫层	1.混凝土强度:C20(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P6 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:基础梁底等	m3	297.35			
14	010401006015	垫层	1.混凝土强度:C20(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P6 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:承台底等	m3	320.92			
15	010401006016	垫层	1.混凝土强度等级:C25 2.垫层形式:条形基础 3.部位:一层地面板后浇带下	m3	18.28			
16	010401006017	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.垫层类别:综合考虑 3.部位:散水	m3	15.97			
17	010401006018	垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.垫层形式:条形基础 3.部位:地沟	m3	0.25			
18	010407002005	散水	1.名称:散水 2.面层材料种类、厚度:40mm厚细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:含散水与墙面的接缝处理	m2	266.25			
19	010407002006	坡道	1.名称:坡道 2.100mm厚C30细石混凝土内配 $\phi$ 6@200双层双向钢筋(钢筋单列),随捣随抹成麻面	m2	28.8			
20	010404001015	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土) 4.抗渗等级:P6 5.部位:与土壤接触部分	m3	193.51			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第99页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	010404001016	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30 4.部位:女儿墙	m3	84.86			
22	010404001017	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C40 (防腐混凝土) 4.抗渗等级:P6 5.内容:包含与其相连的暗柱、连梁等	m3	26.57			
23	010402001011	矩形柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度等级:C40 (防腐混凝土) 4.抗渗等级:P6 5.部位:与土壤接触部分	m3	0.78			
24	010402001012	矩形柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度等级:C40 4.部位:一层	m3	862.7			
25	010402001013	矩形柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30 4.部位:二层及以上	m3	676.11			
26	010405001005	有梁板	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:有梁板、与板整浇的挑檐等	m3	5039.12			
27	010405003007	平板	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35 3.部位:管道井	m3	8.49			
28	010405003008	斜板	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40 (防腐混凝土) 3.抗渗等级:P6 4.部位:台阶、坡道处	m3	8			
29	010405008003	雨篷	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.76			
30	010405007005	天沟、挑檐板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:防火挑檐等	m3	2.34			
31	010406001005	直形楼梯	1.梯板结构型式:板式楼梯 无斜梁 2.梯板厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30	m2	538.39			
32	010406001006	直形楼梯	1.梯板结构型式:板式楼梯 无斜梁 2.梯板厚度:每增减10mm 3.混凝土强度等级:C30	m2	1324.83			
33	010402001014	构造柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25 4.部位:综合考虑	m3	227.97			
34	010403004005	圈梁	1.梁截面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:圈梁、窗台压顶圈梁、砼止水台等	m3	70.7			
35	010403004006	圈梁	1.梁截面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.部位:栏杆反坎等	m3	1.49			
36	010403005003	现浇过梁	1.梁截面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.67			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第100页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	010410003003	预制过梁	1.安装高度:综合考虑 2.单件体积:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25 4.工作内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	2.47			
38	010414002005	预制小型构件、预制砼块	1.混凝土强度等级:C20 2.内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	1.89			
39	010414002006	其他构件	1.构件名称、规格:预制抗水板 2.混凝土强度等级:C25 3.内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等 4.部位:地下剪力墙外墙	m3	0.44			
40	010407003001	地沟	1.沟断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	0.27			
41	010407001009	混凝土台阶	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:出屋面台阶	m3	4.39			
42	010407001010	其他构件	1.部位:室外台阶 2.180mm厚C40抗腐蚀钢筋混凝土台阶,抗渗等级P6(厚度不包括踏步三角部分)(钢筋单列) 3.素土夯实,压实系数不小于0.93	m3	11.4			
43	010408001013	后浇带	1.部位:一起整浇的基础梁、地面板 2.混凝土强度等级:C45混凝土(微膨胀+抗腐蚀) 3.抗渗等级:P6 4.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	12.45			
44	010408001014	后浇带	1.部位:梁板 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	36.48			
45	010408001015	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C45混凝土(微膨胀+抗腐蚀) 3.抗渗等级:P6 4.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	0.55			
46	010408001016	后浇带	1.部位:女儿墙 2.混凝土强度等级:C35混凝土(微膨胀) 3.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	0.4			
47	010407001011	其他构件	1.构件名称:细石混凝土封堵 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.部位:洞口封堵等	m3	2			
钢筋工程								
48	010607001013	钢筋网片	1.材料种类、规格:直径4钢筋网,间距100mm,单层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件 3.部位:屋面	m2	5780.54			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第101页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	010607001014	钢筋网片	1.材料种类、规格:直径4钢筋网, 间距200mm, 单层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件 3.部位:一层地面	m2	5254.46			
50	010607001015	钢筋网片	1.材料种类、规格:直径4钢筋网, 间距200mm, 单层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件 3.部位:二层及以上楼面	m2	11263.71			
51	010607001016	钢筋网片	1.材料种类、规格:直径6钢筋网, 间距200mm, 双层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件 3.部位:坡道	m2	28.8			
52	010416001041	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, $\phi$ 6箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	3.935			
53	010416001042	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, $\phi$ 8箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	11.654			
54	010416001043	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi$ 6箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	7.8			
55	010416001044	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi$ 6砌体加筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	3.451			
56	010416001045	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi$ 6 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	1.534			
57	010416001046	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi$ 8箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	181.251			
58	010416001047	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi$ 8 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	153.476			
59	010416001048	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi$ 10箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	190.043			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第102页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
60	010416001049	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 10 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	34.598			
61	010416001050	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 12箍筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	24.615			
62	010416001051	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 12 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	202.47			
63	010416001052	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 14 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	55.55			
64	010416001053	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 16 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	3.553			
65	010416001054	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 18 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	7.576			
66	010416001055	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 20 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	115.484			
67	010416001056	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 22 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	163.239			
68	010416001057	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 25 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	688.623			
69	AB415	植筋	1.规格: φ 6 2.包括:人工、机械、材料 等完成该项工作所需全部 费用(不含钢筋费用)	根	31390			
70	AB416	植筋	1.规格: φ 8 2.包括:人工、机械、材料 等完成该项工作所需全部 费用(不含钢筋费用)	根	1518			
71	AB417	植筋	1.规格: φ 10 2.包括:人工、机械、材料 等完成该项工作所需全部 费用(不含钢筋费用)	根	732			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第103页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	AB418	植筋	1.规格: $\phi 12$ 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	2788			
73	010416002003	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.579			
74	010417002005	预埋铁件、零星钢构件	1.钢材品种、规格:详见设计图纸 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理,满足设计并达到规范和验收要求	t	1.035			
75	010606008003	钢爬梯、钢直梯	1.钢梯形式:综合考虑 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理,满足设计并达到规范和验收要求 3.做法参L13J8-94/1	t	2.462			
砌体工程								
76	010301001003	砖基础	1.砖品种、规格:MU10蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	14.79			
77	010302001005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.墙体类型:防水保护墙 3.部位:电梯底坑外墙 4.墙体厚度:120mm 5.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	11.17			
78	010302001006	实心砖墙	1.部位:风井出屋面外墙 2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3.墙体类型:蒸压粉煤灰砖墙 4.墙体厚度:200mm 5.砂浆强度等级:Ms5.0水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2.5			
79	010304001013	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重:B05级自保温加气混凝土砌块,强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:300mm内 3.砂浆强度等级:Ma5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m <sup>3</sup>	755.84			
80	010304001014	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重:B05级自保温加气混凝土砌块,强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:250mm内 3.砂浆强度等级:Ma5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m <sup>3</sup>	229.31			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第104页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
81	010304001015	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重: B05级自保温加气混凝土砌块, 强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:500mm内 3.砂浆强度等级:Ma5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	39.79			
82	010304001016	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重: 加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm内 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	371.77			
83	010304001017	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重: 加气混凝土砌块 2.墙体厚度:250mm内 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	230.08			
84	010304001018	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重: 加气混凝土砌块 2.墙体厚度:300mm内 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	53.85			
85	010302006005	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.砂浆强度等级:水泥砂浆, 标号综合考虑 3.部位:蹲便台	m3	1.97			
86	010302006006	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.砂浆强度等级:水泥砂浆, 标号综合考虑 3.部位:屋面出入口台阶等	m3	1.92			
87	010703003005	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:20mm1:2.5防水砂浆 2.部位:高低差埋土一侧、室内砖基础覆土墙面	m2	135			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第105页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
88	010703003006	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:20mm1:2.5水泥砂浆内加3%-5%防水剂 2.部位:室内地坪下约60mm处	m2	9.77			
防水、找平层、屋面及保温工程								
89	010703001007	卷材防水	1.卷材品种:0.7mm厚SBC聚乙烯内纶防水卷材 2.防水层数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:厂房一层地面、货梯厅、扩大封闭楼梯间、楼梯间地面、门厅等	m2	5600.45			
90	010703001008	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材(卷材厚度0.7mm,粘结料厚度1.3mm,芯材厚度0.5mm) 2.防水遍数:两遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:变配电室、工具间、电井地面、卫生间墙面、卫生间地面等	m2	865.09			
91	010703001009	卷材防水	1.卷材品种:聚乙烯胎高聚物改性沥青防水卷材(II型) 2.防水遍数:3mm+4mm厚一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:电梯底坑底板、电梯底坑外墙	m2	703.74			
92	010702001005	卷材防水	1.卷材品种:0.6mm厚SBC聚乙烯内纶防水卷材 2.防水层数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:屋面	m2	6232.92			
93	010702001006	卷材防水	1.卷材品种:3mm厚聚酯胎改性沥青防水卷材(II型) 2.防水遍数:两遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:屋面	m2	6232.92			
94	010702002003	涂膜防水	1.涂膜品种:1.2mm厚JS防水涂料 2.防水遍数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.防水部位:雨蓬	m2	30.79			
95	010703002003	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5mm厚JS防水涂料 2.防水遍数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.防水部位:高低差埋土侧为室外	m2	0.32			
96	010803001005	保温隔热屋面	1.材料品种、规格:70mm厚挤塑聚苯板保温层(容重30kg/m3,抗压强度不小于150kpa) 2.粘结方式:干铺 3.部位:屋面 4.综合考虑防火隔离带	m2	6060.54			
97	010803003009	保温隔热墙	1.保温隔热部位:电梯底坑侧墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚挤塑板	m2	93.12			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第106页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
98	010803003010	保温隔热墙	1.材质及规格:50mm厚混凝土复合保温外模板(30mm厚挤塑聚苯板,外部为20mm厚不燃材料保护层),具体做法详见图纸 2.工作内容:包含板缝处理等费用 3.部位:外承重梁、柱 4.综合考虑外侧模板的支撑方式等	m2	950.7			
99	010803003011	保温隔热墙	1.材质及规格:100mm厚混凝土复合保温外模板(80mm厚挤塑聚苯板,外部为20mm厚不燃材料保护层),具体做法详见图纸 2.工作内容:包含板缝处理等费用 3.部位:钢筋混凝土外墙 4.综合考虑外侧模板的支撑方式等	m2	373.44			
100	010803005003	保温隔热屋面	1.材料种类:最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2.部位:屋面	m2	591.93			
101	010803005004	隔热楼地面	1.材料种类:轻骨料混凝土 2.部位:卫生间蹲便台	m2	68.73			
102	AB419	保温砂浆	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:25mm厚无机保温砂浆 3.部位:外墙	m2	6816.11			
103	010802001005	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布一道 2.隔离层部位:屋面等	m2	6060.54			
104	AB420	保温砂浆	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:30mm厚无机保温砂浆	m2	530.92			
105	AB421	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:最薄处20mm厚1:2.5防水砂浆 2.部位:雨棚	m2	30.79			
106	AB422	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂 2.部位:电梯基坑	m2	610.62			
107	AB423	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:电梯基坑底板	m2	610.62			
108	AB424	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面	m2	6060.54			
109	AB425	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层 2.部位:卫生间地面	m2	99.66			
110	AB426	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层 2.部位:卫生间楼面	m2	204.66			
111	AB427	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚M15水泥砂浆抹平压光,1*1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝 2.部位:不上人屋面	m2	280			
112	AB428	细石混凝土楼地面	1.材料种类、规格:50mm厚C20细石混凝土找平层(保护层) 2.部位:电梯底坑底板	m2	610.62			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第107页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
113	AB429	细石混凝土楼地面	1.材料种类、规格: 40mm厚C20细石混凝土抹平, 6m*6m分缝, 缝宽20mm, 密封胶嵌缝 2.部位: 屋面等	m <sup>2</sup>	5780.54			
114	AB430	细石混凝土楼地面	1.材料种类、规格: 30mm厚C20细石混凝土找平层(保护层) 2.部位: 屋面	m <sup>2</sup>	6060.54			
115	AB431	屋面排气帽	1.材质: Φ50镀锌钢管 2.工作内容: 排气管制作、运输、安装等 3.做法: 高度满足设计并达到规范和验收要求, 间距6m*6m	个	168			
116	AB432	屋面水平排气管	1.材质: Φ32PVC管 2.工作内容: 包含金属箍及建筑密封胶等达到成活标准	m	1839.7			
117	010702004003	屋面排水管	1.排水管品种、规格: 100mmUPVC落水管 2.含雨水斗、雨水口	m	37.4			
118	AB433	屋面溢水口	1.溢水口品种、规格: 直径DN200UPVC溢水口外挑50, 管底高于建筑完成面150	个	6			
119	010802001006	隔离层	1.隔离层材料品种: 干铺石油沥青纸胎油毡一层 2.隔离层部位: 地下室底板、电梯底坑底板等	m <sup>2</sup>	610.62			
其他工程								
120	010101001003	平整场地	1.土壤类别: 综合考虑 2.弃土运距: 综合考虑 3.取土运距: 综合考虑	m <sup>2</sup>	6104.19			
121	AB434	竣工清理	1.工程量计算规则: 按照建筑物体积计算 2.包含垃圾装车及外运 3.质量要求: 满足甲方验收要求	m <sup>3</sup>	142705.18			
122	010407001012	其他构件	1.构件名称: 水簸箕 2.做法: 详见12J201-H6, 此项含钢筋	个	5			
123	010607001017	钢丝网片	1.材料种类、规格: 热镀锌钢丝网16号@20*20mm 2.宽度: 综合考虑 3.工作内容: 含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 4.部位: 楼梯间或人流通道填充墙	m <sup>2</sup>	2039.87			
124	010607001018	钢丝网片	1.部位: 所有外墙及内墙梁、柱与填充墙交接处等 2.材料种类、规格: 满挂热镀锌钢丝网Φ1.2@20*20mm 3.宽度: 综合考虑 4.工作内容: 含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件	m <sup>2</sup>	1085.61			
125	AB435	楼梯滑动支座	1.具体做法: 5厚聚四氟乙烯板, 宽度400mm, 缝内填充聚苯板 2.其他: 满足设计规范要求	m <sup>2</sup>	36.41			
126	010703004013	温度缝	1.部位: 外露现浇挑檐板、女儿墙、栏板 2.缝宽: 20mm 3.其他: 缝内填沥青麻丝	m	50.08			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第108页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
127	010703004014	变形缝	1.变形缝部位:楼地面 2.做法:详见图集L13J14-7/2	m	137.4			
128	010703004015	变形缝	1.变形缝部位:外墙 2.做法:详见图集L13J14-23/1	m	49.2			
129	010703004016	变形缝	1.变形缝部位:内墙 2.做法:详见图集L13J14-18/2	m	49.2			
130	010703004017	变形缝	1.变形缝部位:顶棚 2.做法:详见图集L13J14-18/2	m	137.4			
131	010703004018	变形缝	1.变形缝部位:屋面 2.做法:详见:L13J5-A13/1	m	46.4			
132	AB436	排水沟算子	1.材料种类:300mm宽不锈钢排水算子 2.部位:排水沟	m	4.5			
133	010703004019	钢板止水带	1.材料种类:3mm钢板 2.部位:综合考虑 3.止水带宽:300mm以内	m	366.4			
134	010401006019	垫层	1.材料种类:碎石灌M5水泥砂浆 2.素土夯实,向外坡4% 3.部位:散水	m <sup>3</sup>	44.24			
135	AB437	桩头防水	1.防水种类:水泥基渗透结晶型防水涂料 2.工程量计算规则:按照桩根数计算 3.桩径:综合考虑	个	633			
136	AB438	逃生缓降器	1.应符合GB21976.2-2012及公安部GA413-2003产品标准要求,并经国家法定消防产品检验机构检测合格,有3C认证	个	16			
137	AB439	砂浆掺防水剂	1.材料品种及要求:砂浆掺加5%有机硅防水剂,满足JC474-2008要求 2.工程量计算规则:按照质量以kg计算 3.部位:外墙粉刷砂浆	kg	2746.85			
A3#厂房装饰工程								
楼地面工程								
1	020101001007	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆抹平压光,素水泥浆一道 2.部位:电梯机房楼面	m <sup>2</sup>	87.45			
2	020101001008	水泥砂浆面层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆面层 2.部位:排水沟	m <sup>2</sup>	2.88			
3	020101001009	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位:一层地面、卫生间地面	m <sup>2</sup>	5843.42			
4	020101001010	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位:卫生间楼面	m <sup>2</sup>	210.35			
5	020101003008	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土随打随抹,表面撒1:2水泥砂浆,表面压光 2.素水泥浆一道 3.部位:一层厂房、设备间等	m <sup>2</sup>	5254.46			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第109页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	020101003009	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土随打随抹,表面撒1:2水泥砂浆,表面压光 2.素水泥浆一道 3.部位:二层及以上厂房、电间、电井、设备间、工具间等	m2	11263.71			
7	020101003010	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土随打随抹 2.素水泥浆一道 3.部位:配电室、工具间、电井楼/地面、排烟机房楼面	m2	283.82			
8	020101003011	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土随打随抹 2.素水泥浆一道 3.部位:一层变配电室、工具间、电井等	m2	379.14			
9	020507001013	聚氨酯涂料楼面	1.面层做法:分三遍涂刮聚氨酯涂料,总厚度不小于1.2mm 2.基层做法:满刮建筑胶水腻子一遍,打磨平整 3.部位:电梯机房地面	m2	98.055			
10	020102001005	石材楼地面	1.做法:素水泥一道,30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,25mm厚花岗岩面层,水泥浆擦缝 2.其他:磨边、倒角等综合考虑 3.部位:室外台阶平台处	m2	52.73			
11	020108001003	石材台阶面	1.做法:素水泥一道,30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,25mm厚花岗岩面层踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 2.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	55.98			
12	020108003003	水泥砂浆台阶面	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.部位:屋面出入口	m2	8.1			
13	020109004003	水泥砂浆零星项目	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.部位:屋面台阶侧边	m2	1.44			
墙面工程								
14	020201001013	机械喷浆一道	1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:机械喷浆(1:1水泥中粗砂浆加水泥重量20%的801胶)一道	m2	16618.81			
15	020201001014	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:通风竖井	m2	261.87			
16	020201001015	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:电梯底坑外墙	m2	93.12			
17	BB063	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂 3.部位:电梯底坑内墙	m2	302.53			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第110页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	020201001016	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10mm厚1:3水泥砂浆抹平 3.部位:内墙	m <sup>2</sup>	11869.65			
19	020507001014	墙柱面成品腻子	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:楼梯间等公共部位 3.腻子种类:2mm腻子分遍批刮 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足设计要求	m <sup>2</sup>	2039.87			
20	BB064	墙面粘贴网格布	1.规格、型号:160g/m <sup>2</sup> 2.工程量计算规则:按照铺设的面积计算	m <sup>2</sup>	21989.92			
21	020507001015	外墙涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:真石漆,含腻子、底漆、面漆等,满足设计及质量规范要求	m <sup>2</sup>	7369.11			
22	020201001017	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:5mm厚聚合物水泥砂浆 3.部位:外墙	m <sup>2</sup>	7369.15			
顶棚工程								
23	020301001003	天棚抹灰	1.基层类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:5mm厚抗裂砂浆 3.部位:雨篷等	m <sup>2</sup>	27.8			
24	BB065	粘贴网格布	1.耐碱玻纤网格布一道 2.部位:雨棚等	m <sup>2</sup>	27.8			
25	020507001016	天棚腻子	1.部位:楼梯间等公共部位 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:2mm成品柔性腻子 4.刮腻子要求:基层清理,分遍刮平,含打磨等成活,满足设计要求	m <sup>2</sup>	810.08			
门窗及栏杆扶手工程								
26	020107001017	金属扶手带栏杆、栏板 台阶、坡道扶手	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢栏杆(镜面管),垂直杆件净距≤110mm 3.做法:主横杆为φ51*1.5(壁厚≥1.5mm);立杆为φ51*1.5(壁厚≥1.5mm);横杆为φ38*1.0(壁厚≥1.0mm);竖杆为φ25*0.8(壁厚≥0.8mm) 4.包含φ51不锈钢弯头、φ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	80			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第111页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	020107001018	金属扶手带栏杆、栏板 楼梯不锈钢栏杆,防护高度不小于900mm	1.部位:楼梯间窗户防护栏杆 2.栏杆材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏(镜面管),主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ );下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ );中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ );垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	99.75			
28	020107001019	金属扶手带栏杆、栏板 楼梯不锈钢栏杆,防护高度不小于300mm	1.部位:楼梯间窗户防护栏杆 2.栏杆材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏(镜面管),主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ );下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ );中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ );垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	2.5			
29	020107001020	金属扶手带栏杆、栏板 楼梯不锈钢栏杆,防护高度不小于900mm	1.部位:楼梯 2.栏杆材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏(镜面管),主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ );下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ );中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ );垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	155.38			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第112页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	020107001021	金属扶手带栏杆、栏板 平台护栏不锈钢栏杆,防护高度不小于1050mm	1.部位: 楼梯 2.栏杆材料种类、规格: SUS202不锈钢护栏(镜面管),主横杆为 $\phi 51 \times 1.2$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ );下横杆为 $\phi 32 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ );中竖杆为 $\phi 19 \times 0.6$ (镜面管、壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ );垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$ 3.包含弯头、 $\phi 51$ 及 $\phi 32$ 不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	7.71			
31	020107001022	金属扶手带栏杆、栏板 可移动防护栏杆,防护高度不小于1050mm	1.部位: 卷帘门处 2.栏杆材料种类、规格: 不锈钢管 3.辅材: 膨胀螺栓、连接件等 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	8.73			
32	020107001023	金属扶手带栏杆、栏板 防护高度不小于1200mm	1.部位: 屋面 2.栏杆材料种类、规格: SUS304不锈钢护栏(镜面管),主横杆为 $\phi 60 \times 3$ (镜面管、壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$ );中竖杆为 $\phi 28 \times 1.0$ (镜面管、壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ );垂直杆件净距 $\leq 100\text{mm}$ 3.包含弯头、不锈钢扣盖、膨胀螺栓、固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	47.08			
33	020402007007	防火门	1.门的类型: 钢质甲级防火门 2.规格: 综合考虑 3.工作内容: 含门套及门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件	m <sup>2</sup>	19.8			
34	020402007008	防火门	1.门的类型: 钢质乙级防火门 2.规格: 综合考虑 3.工作内容: 含门套及门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件	m <sup>2</sup>	46.86			
35	020401006001	防火门	1.门的类型: 钢质丙级防火门 2.规格: 综合考虑 3.工作内容: 含门套及门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件	m <sup>2</sup>	19.83			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第113页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	020402006003	钢质防盗门	1.材料种类、规格:综合考虑 2.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 3.工程量计算规则:按洞口面积计算 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求其他详见图纸及招标技术要求	m2	15			
37	020402001005	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.采用中空玻璃(5+12A+5mm) 3.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 4.工程量计算规则:按洞口面积计算 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求其他详见图纸及招标技术要求	m2	42.15			
38	020402001006	门联窗	1.门的类型:平开门 2.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 3.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 4.工程量计算规则:按洞口面积计算 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求其他详见图纸及招标技术要求	m2	53.1			
39	020406002007	金属平开窗	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	2069.74			
40	020406002008	金属固定窗	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	632.15			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第114页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	020406001005	金属推拉窗	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m <sup>2</sup>	185.18			
42	020406001006	金属推拉窗(带上悬窗及手动开启装置)	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m <sup>2</sup>	26.98			
43	020406002009	金属上悬窗(含手动开启装置)	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.其他:含推拉窗里的悬窗	m <sup>2</sup>	1.8			
44	BB066	消防救援窗口标识	1.部位:建筑外窗 2.做法:详见设计图纸	套	30			
45	020406004001	防雨百叶窗	1.窗的类型、外观尺寸:综合考虑 2.材料种类、规格:综合考虑 3.含防鼠网	m <sup>2</sup>	5.43			
46	020403003005	钢制抗风电动卷帘门	1.门洞尺寸:综合考虑 2.门材料的种类:综合考虑 3.启动装置规格:卷帘配套电机及电机骨架制作安装等 4.其他:包含包厢、封底、抗风门栓等 5.按照洞口面积计算	m <sup>2</sup>	143.15			

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第115页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	020403003006	防火卷帘门	1.门的类型、外围尺寸:综合考虑 2.门材料的种类:综合考虑 3.启动装置品种、规格:综合考虑,满足相关的规范要求 4.参数要求:耐火极限不低于3.0h,且符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633的防火卷帘门并应符合现行国家标准《电梯完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。 5.防火卷帘预留长度需综合考虑在报价内 6.工程量计算规则:按设计图示洞口面积计算	m2	45.47			
48	020605001005	玻璃雨篷	1.龙骨材料种类、规格:Q235B热浸镀锌方管(氟碳),规格综合考虑 2.面层材料种类、规格:TP6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃 3.嵌缝材料:双面贴、双组份结构胶、泡沫棒、耐候密封胶 4.其它:报价包含锚栓、预埋板、铝合金附框(氟碳)、铝合金压块、与墙面交界处胶缝处理等达到设计要求的所有工作内容 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算	m2	34.64			
49	020204004005	钢骨架	1.部位:铝单板雨棚 2.型钢材质、规格:Q235B,规格综合,具体规格详见图纸 3.表面处理:热浸镀锌 4.配件及辅材:连接螺栓等综合考虑 5.预埋件或后置埋件:埋件、化学螺栓等综合考虑,植锚栓对基层面的破坏修复费用综合考虑 6.其他:拉杆氟碳漆费用综合考虑在报价内 7.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、钢板、拉杆等钢骨架的重量	t	11.891			
50	020605001006	铝板雨棚	1.龙骨材料、种类、规格:热镀锌钢方管(单列清单项) 2.面层材质及规格:2.5mm厚铝单板,表面氟碳喷涂处理,颜色满足设计要求 3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫棒,且符合设计及规范要求 4.配件及辅材:铝角码、螺丝、铆钉、接缝胶等综合考虑 5.工程量计算规则:按实际完成的铝单板外露面积展开面积计算,缝宽不扣除,面层材料的折边及损耗包含在综合单价中	m2	430.36			
A3#厂房给排水、消火栓安装工程								
给排水系统								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第116页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030801004008	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN50 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	26.06			
2	030801004009	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN75 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	20.35			
3	030801004010	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN100 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	209			
4	030801004011	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN150 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	4.94			
5	030801001014	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 给水 3.材质或种类: 衬塑镀锌钢管 4.规格: DN65 5.连接方式: 沟槽连接	m	9.9			
6	030801001015	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 给水 3.材质或种类: 衬塑镀锌钢管 4.规格: DN50 5.连接方式: 沟槽连接	m	607.07			
7	030801005031	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De20 5. 连接方式: 热熔连接 6. 含墙体剔槽及恢复	m	44.35			
8	030801005032	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De25 5. 连接方式: 热熔连接 6. 含墙体剔槽及恢复	m	15.32			
9	030801005033	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De32 5. 连接方式: 热熔连接 6. 含墙体剔槽及恢复	m	28.56			
10	030801005034	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De40 5. 连接方式: 热熔连接 6. 含墙体剔槽及恢复	m	34.95			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第117页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030801005035	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内明敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De63 5. 连接方式: 热熔连接	m	159.75			
12	030801005036	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内明敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De50 5. 连接方式: 热熔连接	m	67.56			
13	030801005037	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内明敷 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De25 5. 连接方式: 热熔连接	m	10.2			
14	030801005038	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 污、废水 3. 材质: 实壁UPVC管 4. 规格: DN50 5. 连接方式: 承插连接	m	51			
15	030801005039	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 污、废水 3. 材质: 实壁UPVC管 4. 规格: DN75 5. 连接方式: 承插连接	m	99.62			
16	030801005040	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 污、废水 3. 材质: 实壁UPVC管 4. 规格: DN100 5. 连接方式: 承插连接 6. 含阻火圈	m	248.9			
17	030801005041	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 雨水管 3. 材质: HDPE管 4. 规格: DN100 5. 连接方式: 电熔连接	m	42			
18	030701007015	法兰阀门	1. 类型: 一体式支管减压阀 DN65 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	3			
19	030803001012	螺纹阀门	1. 类型: 一体式支管减压阀 2. 型号、规格: DN50	个	6			
20	030803001013	螺纹阀门	1. 类型: 双活接铜球阀 2. 型号、规格: DN50	个	6			
21	030803001014	螺纹阀门	1. 类型: 铜球阀 2. 型号、规格: DN20	个	6			
22	030801005042	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 虹吸雨水管 3. 材质: HDPE 4. 规格: De315 5. 连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	23.48			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第118页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030801005043	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 虹吸雨水管 3.材质: HDPE 4.规格: De250 5.连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	57.52			
24	030801005044	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 虹吸雨水管 3.材质: HDPE 4.规格: De200 5.连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	202.03			
25	030801005045	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 虹吸雨水管 3.材质: HDPE 4.规格: De160 5.连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	11.52			
26	030801005046	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 虹吸雨水管 3.材质: HDPE 4.规格: De125 5.连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	11.04			
27	030801005047	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 虹吸雨水管 3.材质: HDPE 4.规格: De110 5.连接方式: 热熔对焊连接或电熔连接	m	4			
28	CB165	虹吸雨水斗	1.型号规格: (1)雨水斗:为特殊设计的带防护罩和隔气装置的雨水斗,斗体采用全金属不锈钢材料制造,使用寿命应超过50年。 (2)需使用不锈钢斗体的雨水斗,雨水斗出口尾管与管道为同类材质。产品须满足虹吸雨水的设计要求,虹吸厂家需提供雨水斗的专利证书或授权使用证书。	个	16			
29	CB166	埋地衬塑管刷油防腐	1.埋地管道刷冷底子油一道、石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	116.78			
30	030803005005	自动排气阀	1.类别:自动排气阀 2.型号、规格: DN20	个	6			
31	CB167	管道保温层	1.保温形式: 采用玻璃丝棉	m3	1.22			
32	CB168	管道刷油	1.材质: 防火漆二道	m2	72.38			
33	CB169	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN50	个	18			
34	CB170	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN50	个	6			
35	CB171	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN100	个	13			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第119页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	CB172	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN150	个	1			
	消火栓水系统							
37	030701003006	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外): 室内 2.材质: 热镀锌钢管 3.规格: DN150 4.连接方式: 卡箍连接 5.含超高增加费	m	1048.47			
38	030701003007	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外): 室内 2.材质: 热镀锌钢管 3.规格: DN65 4.连接方式: 卡箍连接	m	265.42			
39	030701003008	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外): 室内 2.材质: 热镀锌钢管 3.规格: DN25 4.连接方式: 螺纹连接	m	2.4			
40	030701001004	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN150 2.材质: 热镀锌钢管 3.连接方式: 卡箍连接	m	12.12			
41	030701007016	法兰阀门	1.类型: 信号蝶阀 2.型号、规格: DN150 3.连接形式: 沟槽法兰连接	个	2			
42	030701007017	法兰阀门	1.类型: 蝶阀 2.型号、规格: DN150 3.连接形式: 沟槽法兰连接 4.含超高增加费	个	45			
43	030701007018	法兰阀门	1.类型: 蝶阀 2.型号、规格: DN65 3.连接形式: 沟槽法兰连接	个	45			
44	030701007019	法兰阀门	1.类型: 金属波纹管 2.型号、规格: DN150 3.连接形式: 沟槽法兰连接 4.含超高增加费	个	6			
45	030803001015	螺纹阀门	1.类型: 铜球阀 2.型号、规格: DN25	个	48			
46	030803005006	自动排气阀	1.类别: 自动排气阀 2.型号、规格: DN25	个	3			
47	030701018005	消火栓	1.类型: 减压稳压消火栓 2.安装部位: 室内 3.型号、规格: 落地式消火栓箱, 型号SG24D65-P, 栓口型号SNW65-III, 详见图集15S202-62 4.箱内配2具MF/ABC3(2A)型磷酸铵盐干粉灭火器、水枪、水带、消防软管卷盘等	套	45			
48	030701018006	消火栓	1.类型: 落地式消火栓箱(兼做试验消火栓) 2.安装部位: 室内 3.型号、规格: 落地式消火栓箱, 型号SG24D65-P 4.箱内配2具MF/ABC3(2A)型磷酸铵盐干粉灭火器、水枪、水带、消防软管卷盘等 5.含压力表、表弯及阀门安装	套	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第120页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	CB173	灭火器	1.型号、规格: 2具MF/ABC4(2A、55B)型手提式灭火器 2.含灭火器箱或挂钩、托架	套	15			
50	030701019003	消防水泵接合器	1.名称: 地下室消防水泵接合器 SQX150-A型 2.型号、规格: DN150 3.含配套阀门	套	2			
51	CB174	管道保温层	1.保温形式: 采用玻璃丝棉	m3	14.33			
52	CB175	管道刷油	1.材质: 防火漆二道	m2	813.21			
53	CB176	管道防腐	1.防腐形式: 冷底子油一道, 石油沥青三道外加保护层 (涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	3.73			
54	CB177	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN100	个	6			
55	CB178	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN65	个	5			
56	CB179	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN150	个	4			
57	CB180	抗震支架	1.名称: 水管侧向抗震支架 2.型号: WSAS-DN65-T	套	19			
58	CB181	抗震支架	1.名称: 水管侧纵向抗震支架 2.型号: WSAS-DN65-TL	套	4			
59	CB182	抗震支架	1.名称: 水管侧向抗震支架 2.型号: WSAS-DN150-T	套	43			
60	CB183	抗震支架	1.名称: 水管侧纵向抗震支架 2.型号: WSAS-DN150-TL	套	45			
A3#厂房电气、消防安装工程								
通风系统								
1	030901017005	通风器	1.参数: 排气扇PF-600 风量: 600m3/h 全压: 45Pa 功率: 40W	台	12			
2	030901017006	通风器	1.参数: 壁挂式侧墙排气扇 PF-500 风量: 500m3/h 全压: 45Pa 功率: 35W	台	3			
3	030902001015	碳钢通风管道制作安装	1.材质: 镀锌钢板 2.形状: 矩形 3.板材厚度: 0.5mm 4.接口形式: 共板法兰	m2	23.6			
4	030902001016	碳钢通风管道制作安装	1.材质: 镀锌钢板 2.形状: 矩形 3.板材厚度: 0.6mm 4.接口形式: 共板法兰	m2	11.28			
5	030902001017	碳钢通风管道制作安装	1.材质: 镀锌钢板 2.形状: 矩形 3.板材厚度: 0.75mm 4.接口形式: 共板法兰	m2	89.33			
6	030902001018	碳钢通风管道制作安装	1.材质: 镀锌钢板 2.形状: 矩形 3.板材厚度: 1mm 4.接口形式: 共板法兰	m2	9.98			
7	030903001017	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 对开多叶调节阀 2.型号或规格: 800*400 3.支吊架制作安装及防腐	个	3			
8	030903001018	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 风管止回阀 2.型号或规格: 250*200 3.支吊架制作安装及防腐	个	8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第121页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030903011009	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:500*400	个	3			
10	030903011010	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:630*400	个	3			
11	030903011011	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:800*400	个	3			
12	030903011012	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:400*400	个	6			
13	030903011013	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:防雨百叶风口 2. 规格:1250*500	个	3			
14	030903011014	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:进风百叶风口 2. 规格:1000*800	个	1			
15	030903011015	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:进风百叶风口 2. 规格:1200*1000	个	1			
16	030901002009	通风机	1.形式: 高效低躁斜流风机 2.型号: EF-1-1 3.参数: GXF-NO.5.5-B风量8974m3/h, 全压554pa, 转速1450rpm, 噪音82dB, 安装功率2.2KW 4.含设备支吊架、减震器、软管接口等	台	1			
17	030901002010	通风机	1.形式: 高效低躁斜流风机 2.型号: EF-1-2,3 3.参数: GXF-NO.5.5-A风量7891m3/h, 全压427pa, 转速1450rpm, 噪音80dB, 安装功率1.5kw 4.含设备支吊架、减震器、软管接口等	台	2			
18	CB197	电散热器	1.名称: 电散热器 2.型号: 配电功率1.5KW, 电散热器, 散热量1000W, 设温控开关	个	12			
19	030206009001	微型电机、电加热器	1.类型(大、中、小型): 微型电机 2.容量(适用于小型电机): 0.2KW以下 3.内容: 空调、通风设备检查接线	台	27			
20	030206006001	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型): 小型 2.容量(仅适用于小型电机): 3KW以下 3.内容: 空调、通风设备检查接线	台	3			
21	030904001003	通风工程检测、调试		系统	1			
	自动报警系统							
22	030705001009	点型探测器	1.型号: 感烟探测器	只	8			
23	030705003013	按钮	1.型号、规格: 消火栓按钮	只	43			
24	030705004017	模块(接口)	1.名称: 输入输出模块 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口): 输入输出	只	10			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第122页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	030212001041	电气配管	1.材质: JDG管 2.规格: $\phi 20$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	362.38			
26	030212001042	电气配管	1.材质: JDG管 2.规格: $\phi 25$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	684.9			
27	030212001043	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配	m	5.03			
28	030212003044	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NHRVS-2*1.5mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 软导线	m	362.38			
29	030212003045	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NHRVS-2*2.5mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 软导线	m	6.49			
30	030212003046	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: NHBVR-4*2.5mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 软导线	m	684.9			
31	030208002005	控制电缆	1.型号、规格: NH-KVV-4*4 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.含控制电缆头制安	m	5.03			
32	CB198	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN50	个	7			
33	CB199	套管	1.类别: 一般穿墙套管 2.规格: DN32	个	1			
强电系统								
34	030204018067	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 动力配电箱 1ZAP1、2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	2			
35	030204018068	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 9个回路 3.类别: 动力配电箱1ZAP3 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
36	030204018069	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 动力配电箱 1-3ZAL1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第123页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030204018070	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:12个回路 3.类别:照明配电箱1AL1/3 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	2			
38	030204018071	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:10个回路 3.类别:照明配电箱2-3AL4 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	2			
39	030204018072	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:10个回路 3.类别:照明配电箱1AL2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
40	030204018073	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:10个回路 3.类别:照明配电箱1AL4 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
41	030204018074	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:10个回路 3.类别:照明配电箱2-3AL1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	2			
42	030204018075	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:10个回路 3.类别:照明配电箱2-3AL2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	2			
43	030204018076	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:10个回路 3.类别:照明配电箱2-3AL3 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	2			
44	030204018077	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:10个回路 3.类别:照明配电箱2-3AL4 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	2			
45	030204018078	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:6个回路 3.类别:电梯配电箱4DTAP1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第124页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	030204018079	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 6个回路 3.类别: 电梯配电箱 4.DTAP2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
47	030204018080	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 5个回路 3.类别: 电梯配电箱 4.DTAP3 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
48	030204018081	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 6个回路 3.类别: 动力配电箱 1.XFAE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
49	030204018082	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 6个回路 3.类别: 动力配电箱 1.XFAE2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
50	030204018083	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 动力配电箱 2.XFAE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
51	030204018084	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 5个回路 3.类别: 动力配电箱 3.XFAE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
52	030204018085	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 1个回路 3.类别: 1.PFAP1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
53	030204018086	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 2个回路 3.类别: 1.PFAP2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
54	030204031013	小电器	1.名称: 安全型五孔插座 2.型号、规格: 10A 250V	个	19			
55	030204031014	小电器	1.名称: 防水插座 2.型号、规格: 10A 250V	个	24			
56	030204031015	小电器	1.名称: 单联单控开关 2.型号、规格: 10A 250V	个	15			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第125页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	030204031016	小电器	1.名称: 双联单控开关 2.型号、规格: 10A 250V	个	15			
58	030204031017	小电器	1.名称: 三联单控开关 2.型号、规格: 10A 250V	个	9			
59	030213001018	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 吸顶灯28W 2.安装形式及高度: 吸顶	套	29			
60	030204031018	小电器	1.名称: 单联双控开关 2.型号、规格: 10A 250V	个	8			
61	030213001019	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 人体感应吸顶灯28W 2.安装形式及高度: 吸顶	套	25			
62	030213004013	荧光灯	1.形式(组成、成套): 单管荧光灯 2.型号、规格: 28W 3.安装形式: 吸顶	套	15			
63	030213004014	荧光灯	1.形式(组成、成套): 双管荧光灯 2.型号、规格: 2*28W 3.安装形式: 吸顶	套	15			
64	030213001020	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 防水防尘吸顶灯28W 2.安装形式及高度: 吸顶	套	27			
65	030213004015	荧光灯	1.形式(组成、成套): 双管荧光灯 2.型号、规格: 2*28W 3.安装形式: 壁装	套	4			
66	030213001021	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 墙上壁灯 28W 2.安装形式及高度: 壁装	套	4			
67	030212001044	电气配管	1.材质: JDG管 2.规格: $\phi 100$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	145.99			
68	030212001045	电气配管	1.材质: JDG管 2.规格: $\phi 65$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	109.03			
69	030212001046	电气配管	1.材质: JDG管 2.规格: $\phi 50$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	19.45			
70	030212001047	电气配管	1.材质: JDG管 2.规格: $\phi 32$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑剔槽	m	252.69			
71	030212001048	电气配管	1.材质: JDG管 2.规格: $\phi 25$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	83.71			
72	030212001049	电气配管	1.材质: JDG管 2.规格: $\phi 20$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配	m	31.66			
73	030212001050	电气配管	1.材质: 刚性阻燃管 2.规格: PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.接线盒安装	m	1236.24			
74	030212001051	电气配管	1.材质: 金属软管 2.规格: $\phi 20$ 3.配置形式及部位: 明配	m	152.33			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第126页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
75	030208001034	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*185+95 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	12.8			
76	030208001035	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*70+35 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	270.44			
77	030208001036	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-4*70+35 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	19.45			
78	030208001037	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	77.04			
79	030208001038	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-3*25+2*16 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	5.52			
80	030208001039	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5*16 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	967.97			
81	030208001040	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*10 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	223.17			
82	030208001041	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	237.34			
83	030208001042	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	288.56			
84	030208001043	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*2.5 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	42.95			
85	030208001044	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*2.5 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	40.76			
86	030208001045	电力电缆	1.型号、规格: BTTZ-5x4 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	71.16			
87	030212003047	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ-2.5 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	2650.97			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第127页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
88	030212003048	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDN-BYJ-2.5 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	94.88			
89	030212003049	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDN-BYJ-4 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	2432.22			
90	030208004019	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 梯架电气桥架(消防)中间加防火隔板 3.型号、规格: 200*150 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	20.8			
91	030208004020	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 槽式水平桥架 3.型号、规格: 400*200 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐	m	888.41			
92	030208004021	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 槽式水平桥架 3.型号、规格: 200*100 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐	m	81.98			
93	030208004022	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 梯式桥架 3.型号、规格: 500*200 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	43.1			
94	030212001052	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC150 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑防腐	m	117.41			
95	030209002003	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度: 对混凝土屋顶, 沿女儿墙设 $\phi 10$ 热镀锌扁钢作为防直击雷的接闪器, 并在该屋顶上装设不大于20m*20m, 或24m*16m的网格。 2.利用建筑物外圈柱子内两根 $\Phi 16$ 及以上主筋作为引下线, 引下线采用土建施工的绑扎法、螺丝对焊或搭接连接, 主筋之间必须连接成电气通路。引下线顶端与接闪带连接, 下端接地极连接。 防雷引下线间距不大于25m。所有外墙引下线在室外地面下1m处预留接地体。	项	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第128页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
96	030209001003	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:采用TN-C-S接地系统,利用基础作为自然接地体。利用基础内两根不小于Φ16的主筋贯通焊接,组成10mx10m的网络作为基础接地极。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:满足设计及技术规范要求 3.总等电位箱、局部等电位箱安装 4.总等电位箱连接线由基础采用2出40*4镀锌扁钢引上 5.接地装置调试	项	1			
97	030211002003	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):交流 2.电压等级(V或kV):1KV 3.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统):综合考虑	系统	1			
98	030211008001	接地装置	1.类别:独立接地装置调试	系统	1			
99	CB200	抗震支架	1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号:WSAD-200-T	套	4			
100	CB201	抗震支架	1.名称:桥架侧纵向抗震支架 2.型号:WSAD-200-TL	套	2			
101	CB202	抗震支架	1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号:WSAD-400-T	套	47			
102	CB203	抗震支架	1.名称:桥架侧纵向抗震支架 2.型号:WSAD-400-TL	套	43			
	应急疏散系统							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第129页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
103	030204018087	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 8个回路 3.类别: 应急配电箱 1ALE1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
104	030204018088	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 7个回路 3.类别: 应急配电箱 1ALE2 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
105	030204018089	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 悬挂嵌入式 2.半周长或回路数: 4个回路 3.类别: 应急配电箱 1ALE3 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
106	030212001053	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复 5.含接线盒	m	1735.9			
107	030212001054	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	80.384			
108	030212003050	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或沿桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-RYJS-2x4mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	1706.76			
109	030213003018	装饰灯	1.名称: 安全出口标志灯(LED光源) 2.型号、规格: 1*1W, A型灯具 3.安装形式及高度: 门洞上0.2米壁装	套	27			
110	030213003019	装饰灯	1.名称: 疏散指示灯(LED光源) 2.型号、规格: 1*1W, A型灯具 3.安装形式及高度: 距地0.5米壁装	套	31			
111	030213003020	装饰灯	1.名称: 楼层标志灯 2.安装形式及高度: 壁装	套	14			
112	030213003021	装饰灯	1.名称: 应急灯(LED光源) 2.型号、规格: 6W, A型灯具 3.安装形式及高度: 距地2.5米壁装	套	57			
113	CB204	明配钢管刷防火涂料		m <sup>2</sup>	22.33			
A3#厂房装饰-后期增加部分								
地面工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第130页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	020102002003	块料楼地面	1.做法:素水泥一道, 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 结合层,10mm厚 300*300mm地砖铺实拍 平,水泥浆擦缝 2.部位:卫生间	m <sup>2</sup>	314.26			
2	020102001006	石材楼地面	1.做法:素水泥一道, 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 结合层,20mm厚白麻石材 面层,水泥浆擦缝 2.其他:磨边、倒角等综合 考虑 3.部位:楼梯间	m <sup>2</sup>	267.73			
3	020106001003	石材楼梯面层	1.做法:素水泥一道, 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 结合层,20mm厚白麻石材 面层,水泥浆擦缝 2.其他:磨边、倒角等综合 考虑 3.部位:楼梯	m <sup>2</sup>	538.39			
4	020105002005	石材踢脚线	1.面层材料种类:150mm高 8-10mm厚白麻石材,稀水 泥擦缝 2.形式:矩形 3.粘接方式:专用胶粘剂	m <sup>2</sup>	72.46			
5	020105002006	石材踢脚线	1.面层材料种类:150mm高 8-10mm厚白麻石材,稀水 泥擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:专用胶粘剂	m <sup>2</sup>	32.68			
6	020105001003	水泥砂浆踢脚线	1.厚度、砂浆配合比:2mm 厚配套专用界面剂,12厚 1:3水泥砂浆+6厚1:2水泥砂 浆抹面压光 2.高度:200mm	m	1740.05			
墙面工程								
7	020507001017	墙柱面成品腻子	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:除楼梯 间、卫生间外等公共部位 3.腻子种类:2mm腻子分遍 批刮 4.刮腻子要求:腻子分遍刮 平,含打磨等成活,满足设计 要求	m <sup>2</sup>	16367.11			
8	020204003003	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:素水泥浆一 道,3-4mm厚1:1水泥砂浆加 水重20%建筑胶,满足设计 规范要求 3.面层材料品种、规格、颜 色:4-5厚300*600mm瓷砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:白 水泥擦缝 5.部位:卫生间	m <sup>2</sup>	931.12			
9	020204004006	钢骨架	1.骨架类型:镀锌型钢龙 骨,规格详见图纸 2.配件及辅材:连接螺栓等 综合考虑 3.构件制作、运输、安装等 达到设计要求的所有工作 内容 4.其他:包含所有螺钉、螺 栓、锚栓(化学锚栓、机 械锚栓等所有锚栓)等的 费用 5.部位:吊顶转换层、拼装 隔墙等	t	35.378			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第131页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	020207001001	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:12mm厚纸面石膏板 3.其他:详见L13J3-4-4-PG5	m2	390.79			
11	020207001002	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:双层15mm厚纸面耐火石膏板(耐火极限不小于2h),石膏板内填充80mm岩棉(120kg/m³) 3.其他:详见L13J3-4-7-HG4	m2	495.5			
12	020207001003	拼装式自承重防火墙	1.龙骨材料种类规格:轻钢龙骨 2.18厚防火墙专用板,100mm岩棉(100kg/m³),18mm厚防火墙专用板; 3.其他详见设计图纸且满足相关规范要求。	m2	2033.35			
顶棚工程								
13	020507001018	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:2mm成品柔性腻子 3.刮腻子要求:基层清理,分遍刮平,含打磨等成活,满足设计要求	m2	29275.84			
14	020302001003	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:专用配套龙骨 2.面层材料品种、规格:300*300成品铝扣板 3.部位:卫生间	m2	312.93			
门窗工程								
15	020402007009	防火门	1.门的类型:钢质甲级防火门 2.规格:综合考虑 3.工作内容:含门套及门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件	m2	29.82			
16	020402007010	防火门	1.门的类型:钢质乙级防火门 2.规格:综合考虑 3.工作内容:含门套及门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件	m2	16.5			
17	020403003007	钢制卷帘门	1.门洞尺寸:综合考虑 2.门材料的种类:综合考虑 3.启动装置规格:卷帘配套电机及电机骨架制作安装等 4.其他:包含包厢、封底等 5.按照洞口面积计算	m2	72			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第132页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	020401005003	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框、门扇材质:综合考虑 4.含门锁、顺序器、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 5.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 6.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 7.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	24.2			
其他工程								
19	020209001005	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:12mm成品抗倍特板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	72			
20	020209001006	成品小便隔断	1.材料种类、规格:450*900*12mm成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	30			
21	020603001003	洗漱台	1.台面材料品种、规格:黑色人造石台面洗手台 2.骨架:型钢骨架,综合考虑 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m2	23.14			
22	020603009003	镜面玻璃	1.基层材料规格:12mm厚阻燃板 2.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 3.边框材料规格:20*20mm不锈钢 4.安装方式:结构胶粘贴固定	m2	34.44			
A3#厂房安装-后期增加部分								
洁具卫浴安装								
1	030804003003	洗脸盆	1.组装形式:成套 2.类型:台式洗脸盆,包含冷水龙头、上下水五金附件等安装	组	24			
2	030804012003	大便器	1.组装方式:成套 2.类型、型号:脚踏阀式蹲便器,包含脚踏阀、上下水五金附件等安装	套	72			
3	030804013003	小便器	1.组装方式:成套 2.类型、型号:壁挂式节水型自动感应小便器,包含感应开关、上下水五金附件等安装	套	27			
4	030804005003	洗涤盆(洗菜盆)	1.组装方式:成套 2.类型、型号:成品拖布池,包含水龙头、上下水五金附件等安装	组	9			
5	030804017003	地漏	1.名称:PVC地漏 2.规格:DN50	个	30			
6	030804018003	地面扫除口	1.材质:PVC 2.规格:DN100	个	14			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第133页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A4#门卫							
	A4#门卫土建工程							
	土石方工程							
1	010101003004	挖基础土（石）方	1.挖土部位:基础开挖 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、装车、运土、弃土、倒运等所有内容	m3	9.825			
2	010103001007	土（石）方回填	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:详见设计图纸,满足质量要求 3.土源:场内取土 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、运土、取土场平整、倒运、回填等 6.回填质量:分层夯实,回填质量满足设计要求 7.部位:基础回填、室内回填、房心回填 8.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	28.72			
3	010101002004	桩间土挖土（石）方	1.挖土部位:桩间土 2.土壤类别:冻土、坚土等综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖等,满足施工要求	m3	3.275			
	混凝土工程							
4	AB477	灌注桩芯混凝土	1.混凝土强度等级:C45微膨胀 2.工作内容:混凝土浇筑、振捣、养护 3.部位:承压桩填芯混凝土 4.灌注桩长度: 不小于5倍管桩外径,且不得小于2.0m	m3	0.49			
5	010401006020	垫层	1.混凝土强度:C20（抗腐蚀混凝土）,抗渗等级P6 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:包含一起整浇的桩承台、地面梁、地面板	m3	2.8			
6	010401006021	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.垫层类别:综合考虑 3.部位:散水	m3	0.6516			
7	010401006022	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.垫层类别:综合考虑 3.其他:混凝土随打随抹平 4.部位:地面	m3	0.7092			
8	010407002007	散水、坡道	1.名称:散水 2.面层材料种类、厚度:40mm厚C20细石混凝土 3.其他:含散水与墙面的接缝处理	m2	10.86			
9	010407002008	散水、坡道	1.名称:坡道 2.面层材料种类、厚度:100mm厚C30细石混凝土	m2	1.2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第134页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010401003004	满堂基础	1.混凝土强度等级:C40 (防腐蚀混凝土) 2.抗渗等级:P6 3.基础形式:包含一起整浇的桩承台、地面梁、地面板	m3	7.64			
11	010402001015	矩形柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30 (防腐蚀混凝土) 4.抗渗等级:P6 5.部位:正负零以下	m3	0.288			
12	010402001016	矩形柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30 4.部位:正负零以上	m3	2.528			
13	010404001018	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	1.44			
14	010403002001	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:雨棚梁、框架梁	m3	1.104			
15	010405003009	平板	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.63			
16	010405008004	雨篷	1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.16			
17	010402001017	构造柱	1.柱高度:综合考虑 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25 4.部位:综合考虑	m3	0.617			
18	010403004007	圈梁	1.梁截面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:圈梁、窗台压顶圈梁、砼止水台等	m3	0.416			
19	010403005004	现浇过梁	1.梁截面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.144			
20	010410003004	预制过梁	1.安装高度:综合考虑 2.单件体积:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25 4.工作内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.144			
21	010414002007	预制小型构件、预制砼块	1.混凝土强度等级:C20 2.内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.26			
钢筋工程								
22	010607001019	钢筋网片	1.材料种类、规格:直径4钢筋网, 间距200mm, 单层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件 3.部位:地面	m2	7.52			
23	010607001020	钢筋网片	1.材料种类、规格:直径6钢筋网, 间距200mm, 双层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件 3.部位:坡道	m2	1.2			
24	010416001058	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, $\phi$ 6箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋综合考虑在报价内	t	0.008			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第135页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	010416001059	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, φ 6 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.001			
26	010416001060	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, φ 8箍筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.015			
27	010416001061	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 6箍筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.045			
28	010416001062	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 6砌体加筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.02			
29	010416001063	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 6 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.007			
30	010416001064	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 8箍筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.332			
31	010416001065	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 8 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.222			
32	010416001066	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 10 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.036			
33	010416001067	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 10箍筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.031			
34	010416001068	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 12箍筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.17			
35	010416001069	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 12 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.727			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第136页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	010416001070	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 14 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.03			
37	010416001071	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 16 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.594			
38	010416001072	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ 18 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.其他:钢筋接头、带E钢筋 综合考虑在报价内	t	0.021			
39	010416002004	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.01			
40	AB478	植筋	1.规格: φ 6 2.包括:人工、机械、材料 等完成该项工作所需全部 费用(不含钢筋费用)	根	144			
41	AB479	植筋	1.规格: φ 10 2.包括:人工、机械、材料 等完成该项工作所需全部 费用(不含钢筋费用)	根	36			
42	AB480	植筋	1.规格: φ 12 2.包括:人工、机械、材料 等完成该项工作所需全部 费用(不含钢筋费用)	根	34			
43	AB481	植筋	1.规格: φ 14 2.包括:人工、机械、材料 等完成该项工作所需全部 费用(不含钢筋费用)	根	10			
砌体工程								
44	010301001004	砖基础	1.砖品种、规格:MU10蒸压 粉煤灰砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥 砂浆	m <sup>3</sup>	1.2			
45	010304001019	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重: B05级自保温加气混凝土砌 块,强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:250mm内 3.砂浆强度等级:Ma5.0砌筑 砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、 腰线、门窗套、留洞、安 放木砖、铁件、墙体顶部 处理及底部砖砌体等零星 项目 6.其他:墙体的耐火极限必 须达到设计要求	m <sup>3</sup>	6.06			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第137页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	010304001020	砌块墙	1.砌块强度等级、干容重: 加气混凝土砌块 2.墙体厚度:100mm内 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑 砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、 腰线、门窗套、留洞、安 放木砖、铁件、墙体顶部 处理及底部砖砌体等零星 项目 6.其他:墙体的耐火极限必 须达到设计要求	m3	0.52			
47	010703003007	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚 度:20mm1:2.5水泥砂浆内加 3%-5%防水剂 2.部位:室内地坪下约60mm 处	m2	17.83			
防水、找平层、屋面及保温工程								
48	010703001010	卷材防水	1.卷材品种:0.7mm厚SBC聚 乙烯丙纶防水卷材 2.防水层数:一遍,搭接及 附加层等综合考虑 3.部位:一层地面	m2	11.06			
49	010703001011	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材 (卷材厚度0.7mm,粘结料 厚度1.3mm,芯材厚度 0.5mm) 2.防水遍数:两遍,搭接及 附加层等综合考虑 3.部位:卫生间	m2	4.64			
50	010703001012	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材 (卷材厚度0.7mm,粘结料 厚度1.3mm,芯材厚度 0.5mm) 2.防水遍数:两遍,搭接及 附加层等综合考虑 3.部位:卫生间墙面	m2	6.82			
51	010702001007	卷材防水	1.卷材品种:3mm厚聚酯胎 改性沥青防水卷材(II型) 2.防水遍数:两遍,搭接及 附加层等综合考虑 3.部位:屋面	m2	23.358			
52	010703002004	涂膜防水	1.涂膜品种:1.2厚合成高分 子防水涂料 2.防水遍数:一遍,搭接及 附加层等综合考虑 3.防水部位:雨篷	m2	3.7			
53	010702001008	卷材防水	1.卷材品种:0.6mm厚SBC聚 乙烯丙纶防水卷材 2.防水层数:一遍,搭接及 附加层等综合考虑 3.部位:屋面	m2	23.36			
54	010803001006	保温隔热屋面	1.材料品种、规格:50mm厚 挤塑聚苯板保温层(B1) 2.粘结方式:干铺 3.部位:屋面综合考虑防火 隔离带	m2	11.97			
55	010803003012	保温隔热墙	1.材质及规格:100mm厚混 凝土复合保温外模板 (80mm厚挤塑聚苯板,外 部为20mm厚不燃材料保护 层),具体做法详见图纸 2.工作内容:包含板缝处理 等费用 3.部位:外承重梁、柱 4.综合考虑外侧模板的支撑 方式等	m2	19.04			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第138页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	AB482	保温砂浆	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:30mm厚无机保温砂浆 3.部位:雨篷	m2	3.7			
57	AB483	保温砂浆	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:25mm厚无机保温砂浆 3.部位:外墙	m2	84.8			
58	AB484	保温砂浆	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:20mm厚无机保温砂浆	m2	9.94			
59	010802001007	隔离层	1.隔离层材料品种:无纺布一层 2.隔离层部位:屋面	m2	11.97			
60	AB485	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:最薄处20mm厚1:2.5防水砂浆 2.部位:雨棚	m2	1.5			
61	AB486	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面	m2	11.97			
62	AB487	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:最薄处20mm厚水泥砂浆找坡层 2.部位:卫生间地面	m2	2.6			
63	AB488	细石混凝土楼地面	1.材料种类、规格:30mm厚C20细石混凝土找平层(保护层) 2.部位:屋面	m2	11.97			
64	AB489	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚M15水泥砂浆抹平压光,1*1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝 2.部位:不上人屋面	m2	11.97			
65	010803005005	保温隔热屋面	1.材料种类:最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2.部位:屋面	m2	11.97			
其他工程								
66	010101001004	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	15.25			
67	AB490	竣工清理	1.工程量计算规则:按照建筑物体积计算 2.包含垃圾装车及外运 3.质量要求:满足甲方验收要求	m3	59.48			
68	010607001021	钢丝网片	1.部位:所有外墙及内墙梁、柱与填充墙交接处等 2.材料种类、规格:满挂热镀锌钢丝网 $\phi$ 1.2@20*20mm 3.宽度:综合考虑 4.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件	m2	25.32			
69	010702004004	屋面排水管	1.排水管品种、规格:100mmUPVC落水管 2.含雨水斗、雨水口	m	8.4			
70	010401006023	垫层	1.材料种类:碎石灌M5水泥砂浆 2.部位:散水、台阶	m3	1.81			
71	AB491	桩头防水	1.防水种类:水泥基渗透结晶型防水涂料 2.工程量计算规则:按照桩根数计算 3.桩径:综合考虑	个	4			
A4#门卫装饰工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第139页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	楼地面工程							
1	020102002004	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	2.66			
2	020101003012	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土随打随抹 2.部位:门卫地面	m2	7.52			
3	020101001011	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm 厚1:2水泥砂浆保护层 2.部位：一层地面、卫生间地面	m2	15.7			
	墙面工程							
4	020201001018	机械喷浆一道	1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:专用界面剂一道	m2	57.37			
5	020201001019	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚1:3水泥砂浆到顶抹平 3.部位:内墙	m2	57.37			
6	020204003004	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.结合层:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 3.面层材料种类、规格、铺贴形式:4~5厚釉面砖,白水水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4.部位:卫生间	m2	21.96			
7	BB070	墙面粘贴网格布	1.规格、型号：160g/m2 2.工程量计算规则：按照铺设的面积计算	m2	148.41			
8	020507001019	墙柱面成品腻子	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:2-3mm腻子分遍批刮 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足设计要求	m2	37.29			
9	020201001020	墙柱面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:5mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位:外墙	m2	91.04			
10	020507001020	外墙涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:真石漆，含腻子、底漆、面漆等，满足设计及质量规范要求	m2	91.04			
11	020105001004	水泥砂浆踢脚线	1.厚度、高度、砂浆配合比:150mm高水泥砂浆踢脚	m	10.8			
	顶棚工程							
12	020301001004	天棚抹灰	1.基层类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:5mm厚抗裂砂浆 3.部位:雨篷等	m2	3.7			
13	BB071	粘贴网格布	1.耐碱玻纤网格布一道 2.部位:雨棚等	m2	3.7			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第140页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	020507001021	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:2-3mm成品柔性腻子 3.刮腻子要求:基层清理,分遍刮平,含打磨等成活,满足设计要求	m <sup>2</sup>	10.26			
门窗及栏杆扶手工程								
15	020402001007	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.采用断桥铝合金中空玻璃(5+12A+5mm) 3.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 4.工程量计算规则:按洞口面积计算 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求其他详见图纸及招标技术要求	m <sup>2</sup>	2.7			
16	020402001008	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:综合考虑 3.门框及门套线:综合考虑 4.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 5.工作内容:含门锁、合页等五金件 6.做法:详见图纸设计 7.部位:门卫	m <sup>2</sup>	1.68			
17	020406001007	金属推拉窗	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m <sup>2</sup>	2.16			
18	020406002010	金属固定窗	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m <sup>2</sup>	2.16			
19	020406002011	金属固定窗(带上悬窗)	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5mm) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m <sup>2</sup>	1.8			
20	BB072	消防救援窗口标识	1.部位:建筑外窗 2.做法:详见设计图纸	套	1			
A4#门卫安装工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第141页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
给排水系统								
1	030801004012	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：污、废水 3.规格：DN50 4.接口型式：柔性接口 5.满足防腐要求	m	6.5			
2	030801005048	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：污、废水 3.材质：实壁UPVC管 4.规格：DN50 5.连接方式：承插连接	m	2.37			
3	030801005049	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位（室内、外）：室内暗敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接	m	8.79			
4	030803001016	螺纹阀门	1.类型：一体式支管减压阀 2.型号、规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	1			
5	030803001017	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
6	030804003004	洗脸盆	1.组装形式：成套 2.类型：成套柱式洗脸盆，包含冷热水龙头、上下水管、角阀等附件安装	组	1			
7	030804012004	大便器	1.组装方式：成套 2.类型、型号：成套座便器，包含上下水五金附件等安装	套	1			
8	030804017004	地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.规格:DN50	个	1			
9	CB231	管道保温层	1.保温形式：采用玻璃丝棉	m3	0.078			
10	CB232	套管	1.类别：刚性防水套管 2.规格：DN20	个	1			
11	CB233	套管	1.类别：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	1			
消火栓水系统								
12	CB234	灭火器	1.型号、规格：MF/ABC3 (2A)型手提式灭火器	套	1			
电气系统								
13	030204018090	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：悬挂嵌入式 2.半周长或回路数：6个回路 3.类别：1AL1 4.包含浪涌保护器、外部接线等	台	1			
14	030204031019	小电器	1.名称：安全型五孔插座 2.型号、规格：10A 250V	个	1			
15	030204031020	小电器	1.名称：高防水插座 2.型号、规格：10A 250V	个	2			
16	030204031021	小电器	1.名称：高插座 2.型号、规格：10A	个	1			
17	030204031022	小电器	1.名称：壁挂空调插座 2.型号、规格：16A	个	1			
18	030204031023	小电器	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A 250V	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第142页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030204031024	小电器	1.名称: 双联单控开关 2.型号、规格: 10A 250V	个	1			
20	030213001022	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 防水防尘吸顶灯 28W 2.安装形式及高度: 吸顶	套	1			
21	030213001023	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 吸顶灯28W 2.安装形式及高度: 吸顶	套	2			
22	030212001055	电气配管	1.材质: 刚性阻燃管 2.规格: PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.接线盒安装	m	39.03			
23	030212003051	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ-2.5 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	44.34			
24	030212003052	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ-4 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	72.75			
25	030212001056	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑防腐	m	4.4			
26	030209002004	避雷装置	1.防雷保护: 本建筑按三类防雷做防雷保护。 在屋顶设接闪带做防雷保护。具体做法如下: <1>接闪带采用%%C10热镀锌圆钢,沿楼顶女儿墙、屋檐或屋脊敷设,支架采用 -25*4镀锌扁钢。施工方法见 L13D10。 <2>利用柱内二根对角主筋(%%C16以上)上下通长焊接作为接闪引下线,顶端与接闪带焊接。下部与基础地梁钢筋焊接,地梁外侧两层两根钢筋上下通焊。在指定引下线距室外地坪0.5米处做测试板。施工方法见 L13D10。 <3>突出屋面的金属管道、金属护栏及装饰性金属构件等均应就近与接闪带焊接。在空调外机悬挂处预留接闪地板。	项	1			
27	030209001004	接地装置	1.防雷接地、电源重复接地、弱电设备接地以及其它需要接地的设备均共用接地装置。接地电阻不大于1欧。 若测试达不到要求应补做人工接地极。 2.本工程防雷装置均采用热镀锌。 电缆桥架及金属线槽全长应不少于2处接地 3.在电源总进线配电箱内装设I级电涌保护器(SPD)	项	1			



分部分项工程量清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第143页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	030211002004	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):交流 2.电压等级(V或kV):1KV 3.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统):综合考虑	系统	1			
29	030211008002	接地装置	1.类别:独立接地装置调试	系统	1			
30	030212001057	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑防腐	m	3.04			
31	CB235	弱电空白面板安装(电话、电视、宽带)	1.安装部位:室内暗装	个	2			
合计								

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	桩基工程	
	A1#桩基工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A2#桩基工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A3#厂房桩基础	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A4#门卫桩基础	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A1#厂房建筑及安装工程	
	A1#厂房土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A1#厂房装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A1#厂房给排水、消火栓工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A1#厂房通风、强弱电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A1#厂房消防安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A1#厂房装饰工程-后期增加部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A1#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A1#厂房干粉灭火系统-后期增加部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A2#厂房建筑及安装工程	
	A2#厂房土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A2#厂房装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A2#厂房给排水、消火栓工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A2#厂房通风、强弱电工程	

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第2页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A2#厂房消防安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A2#厂房装饰工程-后期增加部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A2#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A2#厂房干粉灭火系统-后期增加部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A3#厂房建筑及安装工程	
	A3#厂房土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A3#厂房装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A3#厂房给排水、消火栓安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A3#厂房电气、消防安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A3#厂房装饰-后期增加部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A3#厂房安装-后期增加部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A4#门卫	
	A4#门卫土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A4#门卫装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A4#门卫安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	桩基工程				
	A1#桩基工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	A2#桩基工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	A3#厂房桩基础				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	A4#门卫桩基础				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	A1#厂房建筑及安装工程				
	A1#厂房土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	A1#厂房装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	A1#厂房给排水、消火栓工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	A1#厂房通风、强弱电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	A1#厂房消防安装工程				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	A1#厂房装饰工程-后期增加部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	A1#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	A1#厂房干粉灭火系统-后期增加部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	A2#厂房建筑及安装工程				
	A2#厂房土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	A2#厂房装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	A2#厂房给排水、消火栓工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	A2#厂房通风、强弱电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	A2#厂房消防安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	A2#厂房装饰工程-后期增加部分				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
A2#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
A2#厂房干粉灭火系统-后期增加部分					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
A3#厂房建筑及安装工程					
A3#厂房土建工程					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
A3#厂房装饰工程					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
A3#厂房给排水、消火栓安装工程					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
A3#厂房电气、消防安装工程					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
A3#厂房装饰-后期增加部分					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
A3#厂房安装-后期增加部分					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	A4#门卫				
	A4#门卫土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	A4#门卫装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	A4#门卫安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	桩基工程							
	A1#桩基工程							
1	AB003	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB004	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB005	构件吊装机械费		项	0			
4	AB006	塔式起重机基础		项	0			
5	AB007	塔式起重机基础		项	0			
6	AB008	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
7	AB009	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
8	AB010	外脚手架		m2	0			
9	AB011	外脚手架		m2	0			
10	AB012	里脚手架		m2	0			
11	AB013	里脚手架		m2	0			
12	AB014	满堂脚手架		m2	0			
13	AB015	满堂脚手架		m2	0			
14	AB016	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
15	AB017	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
16	AB018	依附斜道		座	0			
17	AB019	依附斜道		座	0			
18	AB020	立挂式安全网		m2	0			
19	AB021	立挂式安全网		m2	0			
20	AB022	挑出式安全网		m2	0			
21	AB023	挑出式安全网		m2	0			
22	AB024	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
23	AB025	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
24	AB026	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
25	AB027	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
26	AB028	电梯井字架		座	0			
27	AB029	电梯井字架		座	0			
28	AB030	主体工程外脚手架		m2	0			
29	AB031	主体工程外脚手架		m2	0			
30	AB032	外装饰工程脚手架		m2	0			
31	AB033	外装饰工程脚手架		m2	0			
32	AB034	±0.00以下垂直运输机械		项	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
33	AB035	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
34	AB036	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
35	AB037	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
36	AB038	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
37	AB039	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
38	AB040	构筑物垂直运输机械		座	0			
39	AB041	构筑物垂直运输机械		座	0			
40	AB042	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
41	AB043	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
42	AB044	现浇混凝土基础模板		m2	0			
43	AB045	现浇混凝土基础模板		m2	0			
44	AB046	现浇混凝土柱模板		m2	0			
45	AB047	现浇混凝土柱模板		m2	0			
46	AB048	现浇混凝土梁模板		m2	0			
47	AB049	现浇混凝土梁模板		m2	0			
48	AB050	现浇混凝土墙模板		m2	0			
49	AB051	现浇混凝土墙模板		m2	0			
50	AB052	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
51	AB053	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
52	AB054	现浇混凝土板模板		m2	0			
53	AB055	现浇混凝土板模板		m2	0			
54	AB056	框架轻板及后浇带		m2	0			
55	AB057	框架轻板及后浇带		m2	0			
56	AB058	现浇混凝土其他模板		项	0			
57	AB059	现浇混凝土其他模板		项	0			
58	AB060	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
59	AB061	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
60	AB062	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
61	AB063	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
62	AB064	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
63	AB065	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
64	AB066	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
65	AB067	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
66	AB068	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
67	AB069	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
68	AB070	竹(胶)板模板制作		m2	0			
69	AB071	竹(胶)板模板制作		m2	0			
70	AB072	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
71	AB073	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
72	AB074	地、胎膜		m2	0			
73	AB075	地、胎膜		m2	0			
74	AB076	构筑物混凝土模板		m3	0			
75	AB077	构筑物混凝土模板		m3	0			
76	AB078	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
77	AB079	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
78	AB080	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
79	AB081	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
80	AB082	基底排水		m2基底面积	0			
81	AB083	集水井排水		项	0			
82	AB084	井点降水		项	0			
A2#桩基工程								
1	AB087	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB088	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB089	构件吊装机械费		项	0			
4	AB090	塔式起重机基础		项	0			
5	AB091	塔式起重机基础		项	0			
6	AB092	安装、拆卸及场外运输		台次	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	AB093	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
8	AB094	外脚手架		m2	0			
9	AB095	外脚手架		m2	0			
10	AB096	里脚手架		m2	0			
11	AB097	里脚手架		m2	0			
12	AB098	满堂脚手架		m2	0			
13	AB099	满堂脚手架		m2	0			
14	AB100	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
15	AB101	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
16	AB102	依附斜道		座	0			
17	AB103	依附斜道		座	0			
18	AB104	立挂式安全网		m2	0			
19	AB105	立挂式安全网		m2	0			
20	AB106	挑出式安全网		m2	0			
21	AB107	挑出式安全网		m2	0			
22	AB108	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
23	AB109	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
24	AB110	烟囱(水塔)脚手架		座	0			
25	AB111	烟囱(水塔)脚手架		座	0			
26	AB112	电梯井字架		座	0			
27	AB113	电梯井字架		座	0			
28	AB114	主体工程外脚手架		m2	0			
29	AB115	主体工程外脚手架		m2	0			
30	AB116	外装饰工程脚手架		m2	0			
31	AB117	外装饰工程脚手架		m2	0			
32	AB118	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
33	AB119	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
34	AB120	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
35	AB121	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
36	AB122	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
37	AB123	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
38	AB124	构筑物垂直运输机械		座	0			
39	AB125	构筑物垂直运输机械		座	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
40	AB126	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
41	AB127	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
42	AB128	现浇混凝土基础模板		m2	0			
43	AB129	现浇混凝土基础模板		m2	0			
44	AB130	现浇混凝土柱模板		m2	0			
45	AB131	现浇混凝土柱模板		m2	0			
46	AB132	现浇混凝土梁模板		m2	0			
47	AB133	现浇混凝土梁模板		m2	0			
48	AB134	现浇混凝土墙模板		m2	0			
49	AB135	现浇混凝土墙模板		m2	0			
50	AB136	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
51	AB137	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
52	AB138	现浇混凝土板模板		m2	0			
53	AB139	现浇混凝土板模板		m2	0			
54	AB140	框架轻板及后浇带		m2	0			
55	AB141	框架轻板及后浇带		m2	0			
56	AB142	现浇混凝土其他模板		项	0			
57	AB143	现浇混凝土其他模板		项	0			
58	AB144	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
59	AB145	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
60	AB146	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
61	AB147	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
62	AB148	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
63	AB149	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
64	AB150	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
65	AB151	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
66	AB152	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
67	AB153	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
68	AB154	竹(胶)板模板制作		m2	0			
69	AB155	竹(胶)板模板制作		m2	0			
70	AB156	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
71	AB157	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
72	AB158	地、胎膜		m2	0			
73	AB159	地、胎膜		m2	0			
74	AB160	构筑物混凝土模板		m3	0			
75	AB161	构筑物混凝土模板		m3	0			
76	AB162	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
77	AB163	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
78	AB164	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
79	AB165	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
80	AB166	基底排水		m2基底面积	0			
81	AB167	集水井排水		项	0			
82	AB168	井点降水		项	0			
A3#厂房桩基础								
1	AB172	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB173	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB174	构件吊装机械费		项	0			
4	AB175	塔式起重机基础		项	0			
5	AB176	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB177	外脚手架		m2	0			
7	AB178	里脚手架		m2	0			
8	AB179	满堂脚手架		m2	0			
9	AB180	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB181	依附斜道		座	0			
11	AB182	立挂式安全网		m2	0			
12	AB183	挑出式安全网		m2	0			
13	AB184	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB185	烟囱(水塔)脚手架		座	0			
15	AB186	电梯井字架		座	0			
16	AB187	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB188	外装饰工程脚手架		m2	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
18	AB189	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB190	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB191	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB192	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB193	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB194	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB195	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB196	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB197	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB198	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
28	AB199	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB200	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB201	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB202	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB203	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB204	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB205	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB206	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB207	竹(胶)板模板制作		m2	0			
37	AB208	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB209	地、胎膜		m2	0			
39	AB210	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB211	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB212	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB213	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB214	集水井排水		项	0			
44	AB215	井点降水		项	0			
A4#门卫桩基础								
1	AB218	泵送混凝土输送机械		项	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	AB219	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB220	构件吊装机械费		项	0			
4	AB221	塔式起重机基础		项	0			
5	AB222	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB223	外脚手架		m2	0			
7	AB224	里脚手架		m2	0			
8	AB225	满堂脚手架		m2	0			
9	AB226	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB227	依附斜道		座	0			
11	AB228	立挂式安全网		m2	0			
12	AB229	挑出式安全网		m2	0			
13	AB230	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB231	烟囱(水塔)脚手架		座	0			
15	AB232	电梯井字架		座	0			
16	AB233	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB234	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB235	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB236	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB237	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB238	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB239	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB240	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB241	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB242	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB243	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB244	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
28	AB245	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB246	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB247	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB248	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	AB249	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB250	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB251	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB252	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB253	竹(胶)板模板制作		m2	0			
37	AB254	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB255	地、胎膜		m2	0			
39	AB256	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB257	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB258	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB259	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB260	集水井排水		项	0			
44	AB261	井点降水		项	0			
A1#厂房建筑及安装工程								
A1#厂房土建工程								
1	AB296	塔式起重机基础	1.包括基础的钢筋、模板、脚手架、预埋螺栓等	台次	2			
2	AB297	塔式起重机安装、拆卸及场外运输		台次	2			
3	AB298	施工电梯基础	1.包括钢筋、模板、脚手架、预埋螺栓等	台次	1			
4	AB299	施工电梯安装、拆卸及场外运输		台次	1			
5	AB300	承台基础脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2882.9			
6	AB301	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	30655.43			
7	AB302	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	5751.69			
8	AB303	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	11010.43			



## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	AB304	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	1804.8			
10	AB305	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	18917.04			
11	AB306	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	18381.05			
12	AB307	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	12			
13	AB308	垂直运输机械(含预制构件、装饰材料等的吊装费)		m2	49172.08			
14	AB309	砖模	1.砖品种、规格:综合考虑 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.工作内容:砖模	m3	1294.35			
15	AB310	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	674.67			
16	AB311	现浇混凝土满堂基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1388.7			
17	AB312	现浇混凝土桩承台基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2416.94			
18	AB313	现浇混凝土基础梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1342.25			
19	AB314	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: ≤3.6m	m2	13483.74			
20	AB315	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水,螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度: ≤3.6m 4.含集水坑壁等 5.部位: 地下外墙	m2	1288.11			
21	AB316	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水,螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度: ≤3.6m	m2	13177.67			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
22	AB317	现浇混凝土电梯井壁模板	1.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水,螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度: $\leq 3.6\text{m}$	m2	3239.59			
23	AB318	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3089.62			
24	AB319	现浇平板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: $\leq 3.6\text{m}$	m2	99.48			
25	AB320	现浇有梁板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: $\leq 3.6\text{m}$	m2	86086.38			
26	AB321	现浇斜板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	142.71			
27	AB322	雨蓬模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	12.6			
28	AB323	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1097.03			
29	AB324	圈梁、压顶、卫生间止水台、门槛模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1666.96			
30	AB325	预制小型构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	66.02			
31	AB326	挑檐模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	123.03			
32	AB327	现浇砼小型构件模板	1.内容:包含现浇小型构件、水簸箕等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	0.5			
33	AB328	台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	180.15			
34	AB329	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	23.5			
35	AB330	现浇砼过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	55.21			
36	AB331	后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位:剪力墙	m2	4.975			
37	AB332	后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位:梁板	m2	846.43			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
38	AB333	后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位:基础	m2	26.24			
39	AB334	预制抗水板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.92			
40	AB335	现浇混凝土柱模板超高	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度:支撑高超过3.6m 每增3m	m2	6233.22			
41	AB336	现浇混凝土墙模板超高	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度:支撑高超过3.6m 每增3m	m2	6759.35			
42	AB337	现浇混凝土板模板超高	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度:支撑高超过3.6m 每增3m	m2	95922.06			
A1#厂房装饰工程								
1	BB005	室内空气污染测试		项	0			
2	BB006	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB007	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB008	构件吊装机械费		项	0			
5	BB009	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB010	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB011	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB012	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB013	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
10	BB014	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB015	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB016	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB017	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB018	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB019	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	BB020	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB021	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB022	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB023	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB024	地、胎膜		m2	0			
21	BB025	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB026	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB027	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB028	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	505.45			
25	BB029	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
26	BB030	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
A1#厂房给排水、消火栓工程								
1	CB028	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB029	脚手架		项	1			
A1#厂房通风、强弱电工程								
1	CB049	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB050	脚手架		项	1			
A1#厂房消防安装工程								
1	CB053	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB054	脚手架		项	1			
A1#厂房装饰工程-后期增加部分								
1	BB031	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	29790.48			
A1#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分								
1	CB055	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB056	脚手架		项	1			
3	CB057	施工排水		项	0			
4	CB058	施工降水		项	0			
5	CB059	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB060	组装平台		项	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	CB061	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB062	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB063	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB064	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB065	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB066	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB067	格架式抱杆费		项	0			
A1#厂房干粉灭火系统-后期增加部分								
1	CB068	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB069	脚手架		项	1			
3	CB070	施工排水		项	0			
4	CB071	施工降水		项	0			
5	CB072	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB073	组装平台		项	0			
7	CB074	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB075	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB076	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB077	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB078	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB079	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB080	格架式抱杆费		项	0			
A2#厂房建筑及安装工程								
A2#厂房土建工程								
1	AB372	塔式起重机基础	1.包括基础的钢筋、模板、脚手架、预埋螺栓等	台次	2			
2	AB373	塔式起重机安装、拆卸及场外运输		台次	2			
3	AB374	施工电梯基础	1.包括钢筋、模板、脚手架、预埋螺栓等	台次	1			
4	AB375	施工电梯安装、拆卸及场外运输		台次	1			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	AB376	承台基础脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2882.9			
6	AB377	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	30655.43			
7	AB378	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	5751.69			
8	AB379	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	11010.43			
9	AB380	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	1804.8			
10	AB381	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	18917.04			
11	AB382	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	18421.73			
12	AB383	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	12			
13	AB384	垂直运输机械(含预制构件、装饰材料等的吊装费)		m2	49338.4			
14	AB385	砖模	1.砖品种、规格:综合考虑 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.工作内容:砖模	m3	1294.35			
15	AB386	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	674.67			
16	AB387	现浇混凝土满堂基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1388.7			
17	AB388	现浇混凝土桩承台基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2416.94			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	AB389	现浇混凝土基础梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1342.25			
19	AB390	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: $\leq 3.6\text{m}$	m2	13483.74			
20	AB391	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水,螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度: $\leq 3.6\text{m}$ 4.含集水坑壁等 5.部位: 地下外墙	m2	1288.11			
21	AB392	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水,螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度: $\leq 3.6\text{m}$	m2	13177.67			
22	AB393	现浇混凝土电梯井壁模板	1.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水,螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度: $\leq 3.6\text{m}$	m2	3239.59			
23	AB394	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3089.62			
24	AB395	现浇平板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: $\leq 3.6\text{m}$	m2	99.48			
25	AB396	现浇有梁板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: $\leq 3.6\text{m}$	m2	86183.207			
26	AB397	现浇斜板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	142.71			
27	AB398	雨蓬模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	12.6			
28	AB399	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1097.03			
29	AB400	圈梁、压顶、卫生间止水台、门槛模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1666.96			
30	AB401	预制小型构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	66.02			
31	AB402	挑檐模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	123.03			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	AB403	现浇砼小型构件模板	1.内容:包含现浇小型构件、水簸箕等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	0.5			
33	AB404	台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	180.15			
34	AB405	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	23.5			
35	AB406	现浇砼过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	55.21			
36	AB407	后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位:剪力墙	m2	4.975			
37	AB408	后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位:梁板	m2	846.43			
38	AB409	后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位:基础	m2	26.24			
39	AB410	预制抗水板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.92			
40	AB411	现浇混凝土柱模板超高	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: 支撑高超过3.6m 每增3m	m2	6233.22			
41	AB412	现浇混凝土墙模板超高	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: 支撑高超过3.6m 每增3m	m2	6759.35			
42	AB413	现浇混凝土板模板超高	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: 支撑高超过3.6m 每增3m	m2	95922.06			
A2#厂房装饰工程								
1	BB036	室内空气质量测试		项	0			
2	BB037	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB038	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB039	构件吊装机械费		项	0			
5	BB040	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB041	现浇混凝土柱模板		m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	BB042	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB043	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB044	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
10	BB045	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB046	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB047	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB048	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB049	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB050	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB051	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB052	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB053	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB054	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB055	地、胎膜		m2	0			
21	BB056	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB057	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB058	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB059	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	505.45			
25	BB060	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
26	BB061	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
A2#厂房给排水、消火栓工程								
1	CB110	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB111	脚手架		项	1			
A2#厂房通风、强弱电工程								
1	CB132	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB133	脚手架		项	1			
A2#厂房消防安装工程								
1	CB137	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB138	脚手架		项	1			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
A2#厂房装饰工程-后期增加部分								
1	BB062	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	29790.48			
A2#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分								
1	CB139	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB140	脚手架		项	1			
3	CB141	施工排水		项	0			
4	CB142	施工降水		项	0			
5	CB143	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB144	组装平台		项	0			
7	CB145	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB146	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB147	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB148	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB149	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB150	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB151	格架式抱杆费		项	0			
A2#厂房干粉灭火系统-后期增加部分								
1	CB152	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB153	脚手架		项	1			
3	CB154	施工排水		项	0			
4	CB155	施工降水		项	0			
5	CB156	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB157	组装平台		项	0			
7	CB158	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB159	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB160	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB161	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	CB162	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB163	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB164	格架式抱杆费		项	0			
A3#厂房建筑及安装工程								
A3#厂房土建工程								
1	AB440	塔式起重机基础(50米)	1.包括基础的钢筋、模板、脚手架、预埋螺栓等	台次	1			
2	AB441	塔式起重机安装、拆卸及场外运输		台次	1			
3	AB442	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	9181.12			
4	AB443	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	17718.81			
5	AB444	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3649.24			
6	AB445	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	5			
7	AB446	承台基础脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2415.27			
8	AB447	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	9519.38			
9	AB448	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	1138.2			
10	AB449	垂直运输机械(含预制构件、装饰材料等的吊装费)		m2	18837.01			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	AB450	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水,螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度: $\leq 3.6\text{m}$ 2.部位:与土壤接触部分	m2	913.81			
12	AB451	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水,螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度: $\leq 3.6\text{m}$ 2.部位:女儿墙	m2	964.7			
13	AB452	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: $\leq 3.6\text{m}$	m2	7595.48			
14	AB453	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1292.79			
15	AB454	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1075.14			
16	AB455	砖模	1.砖品种、规格:综合考虑 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.工作内容:砖模	m3	816.125			
17	AB456	现浇混凝土桩承台基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	11.62			
18	AB457	现浇混凝土基础梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	62.37			
19	AB458	现浇混凝土满堂基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	95.3			
20	AB459	现浇混凝土电梯井壁模板	1.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水,螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度: $\leq 3.6\text{m}$	m2	198.48			
21	AB460	现浇混凝土柱模板超高	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: 支模高超过3.6m 每增3m	m2	5922.75			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	AB461	现浇有梁板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: ≤3.6m	m2	34779.37			
23	AB462	现浇混凝土板模板超高	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: 支撑高超过3.6m 每增3m	m2	53477.64			
24	AB463	现浇平板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: ≤3.6m	m2	70.75			
25	AB464	雨蓬模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	17.71			
26	AB465	挑檐模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	18.02			
27	AB466	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	538.39			
28	AB467	圈梁、压顶、卫生间止水台、门槛模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	646.72			
29	AB468	现浇砼过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	41.7			
30	AB469	预制小型构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	1.89			
31	AB470	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	2.47			
32	AB471	地沟模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4.5			
33	AB472	台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	32.73			
34	AB473	后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位:梁板	m2	233.41			
35	AB474	后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位:剪力墙	m2	8.24			
36	AB475	预制抗水板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.44			
37	AB476	现浇斜板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	66.6667			
A3#厂房装饰工程								

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	BB067	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.部位:楼梯间	m2	478.44			
A3#厂房给排水、消火栓安装工程								
1	CB184	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB185	脚手架		项	1			
3	CB186	施工排水		项	0			
4	CB187	施工降水		项	0			
5	CB188	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB189	组装平台		项	0			
7	CB190	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB191	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB192	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB193	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB194	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB195	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB196	格架式抱杆费		项	0			
A3#厂房电气、消防安装工程								
1	CB205	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB206	脚手架		项	1			
3	CB207	施工排水		项	0			
4	CB208	施工降水		项	0			
5	CB209	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB210	组装平台		项	0			
7	CB211	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB212	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB213	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB214	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB215	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB216	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB217	格架式抱杆费		项	0			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
A3#厂房装饰-后期增加部分								
1	BB068	内墙装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1585.574			
2	BB069	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	16991.68			
A3#厂房安装-后期增加部分								
1	CB218	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB219	脚手架		项	1			
3	CB220	施工排水		项	0			
4	CB221	施工降水		项	0			
5	CB222	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB223	组装平台		项	0			
7	CB224	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB225	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB226	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB227	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB228	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB229	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB230	格架式抱杆费		项	0			
A4#门卫								
A4#门卫土建工程								
1	AB492	塔式起重机基础(50米)	1.包括基础的钢筋、模板、脚手架、预埋螺栓等	台次	0			
2	AB493	塔式起重机安装、拆卸及场外运输		台次	0			
3	AB494	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	91.52			
4	AB495	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	7.18			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	AB496	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	82.56			
6	AB497	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	183.96			
7	AB498	垂直运输机械(含预制构件、装饰材料等的吊装费)		m2	15.25			
8	AB499	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	7.16			
9	AB500	砖模	1.砖品种、规格:综合考虑 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.工作内容:砖模及相应抹灰	m3	5.92			
10	AB501	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: ≤3.6m	m2	27.84			
11	AB502	现浇混凝土柱模板超高	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: 支撑高超过3.6m 每增3m	m2	3.52			
12	AB503	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	8.57			
13	AB504	现浇混凝土混凝土墙模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	19.2			
14	AB505	现浇平板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: ≤3.6m	m2	12.418			
15	AB506	现浇混凝土板模板超高	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: 支撑高超过3.6m 每增3m	m2	12.418			
16	AB507	现浇矩形梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: ≤3.6m	m2	13.676			



## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	AB508	现浇混凝土矩形梁模板超高	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度:支撑高超过3.6m 每增3m	m2	12.552			
18	AB509	雨蓬模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1.5			
19	AB510	圈梁、压顶、卫生间止水台、门槛模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4.43			
20	AB511	现浇砼过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2.034			
21	AB512	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.144			
22	AB513	预制小型构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.26			
A4#门卫装饰工程								
1	BB073	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.部位:楼梯间	m2	10.26			
A4#门卫安装工程								
1	CB236	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB237	脚手架		项	1			
3	CB238	施工排水		项	0			
4	CB239	施工降水		项	0			
5	CB240	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB241	组装平台		项	0			
7	CB242	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB243	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB244	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB245	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB246	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB247	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB248	格架式抱杆费		项	0			
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第1页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	桩基工程			
	A1#桩基工程			
1	暂列金额	项	420000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		420000.00	
	A2#桩基工程			
1	暂列金额	项	420000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		420000.00	
	A3#厂房桩基础			
1	暂列金额	项	280000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		280000.00	
	A4#门卫桩基础			
1	暂列金额	项	1000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		1000.00	
	A1#厂房建筑及安装工程			
	A1#厂房土建工程			
1	暂列金额	项	2450000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		2450000.00	
	A1#厂房装饰工程			
1	暂列金额	项	510000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		510000.00	
	A1#厂房给排水、消火栓工程			
1	暂列金额	项	77000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		77000.00	
	A1#厂房通风、强弱电工程			
1	暂列金额	项	120000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第2页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	合计=1+2+3+4		120000.00	
	A1#厂房消防安装工程			
1	暂列金额	项	40000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		40000.00	
	A1#厂房装饰工程-后期增加部分			
1	暂列金额	项	120000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		120000.00	
	A1#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分			
1	暂列金额	项	8000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		8000.00	
	A1#厂房干粉灭火系统-后期增加部分			
1	暂列金额	项	2200.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		2200.00	
	A2#厂房建筑及安装工程			
	A2#厂房土建工程			
1	暂列金额	项	2450000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		2450000.00	
	A2#厂房装饰工程			
1	暂列金额	项	510000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		510000.00	
	A2#厂房给排水、消火栓工程			
1	暂列金额	项	86000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		86000.00	
	A2#厂房通风、强弱电工程			
1	暂列金额	项	120000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第3页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	合计=1+2+3+4		120000.00	
	A2#厂房消防安装工程			
1	暂列金额	项	40000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		40000.00	
	A2#厂房装饰工程-后期增加部分			
1	暂列金额	项	120000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		120000.00	
	A2#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分			
1	暂列金额	项	8000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		8000.00	
	A2#厂房干粉灭火系统-后期增加部分			
1	暂列金额	项	2500.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		2500.00	
	A3#厂房建筑及安装工程			
	A3#厂房土建工程			
1	暂列金额	项	1160000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		1160000.00	
	A3#厂房装饰工程			
1	暂列金额	项	220000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		220000.00	
	A3#厂房给排水、消火栓安装工程			
1	暂列金额	项	38000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		38000.00	
	A3#厂房电气、消防安装工程			
1	暂列金额	项	39000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第4页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	合计=1+2+3+4		39000.00	
	A3#厂房装饰-后期增加部分			
1	暂列金额	项	120000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		120000.00	
	A3#厂房安装-后期增加部分			
1	暂列金额	项	4000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		4000.00	
	A4#门卫			
	A4#门卫土建工程			
1	暂列金额	项	3000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		3000.00	
	A4#门卫装饰工程			
1	暂列金额	项	1000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		1000.00	
	A4#门卫安装工程			
1	暂列金额	项	500.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		500.00	

## 暂列金额明细表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	桩基工程			
	A1#桩基工程			
1	暂列金额	项	420000.00	
	合计		420000.00	
	A2#桩基工程			
1	暂列金额	项	420000.00	
	合计		420000.00	
	A3#厂房桩基础			
1	暂列金额	项	280000.00	
	合计		280000.00	
	A4#门卫桩基础			
1	暂列金额	项	1000.00	
	合计		1000.00	
	A1#厂房建筑及安装工程			
	A1#厂房土建工程			
1	暂列金额	项	2450000.00	
	合计		2450000.00	
	A1#厂房装饰工程			
1	暂列金额	项	510000.00	
	合计		510000.00	
	A1#厂房给排水、消火栓工程			
1	暂列金额	项	77000.00	
	合计		77000.00	
	A1#厂房通风、强弱电工程			
1	暂列金额	项	120000.00	
	合计		120000.00	
	A1#厂房消防安装工程			
1	暂列金额	项	40000.00	
	合计		40000.00	
	A1#厂房装饰工程-后期增加部分			
1	暂列金额	项	120000.00	
	合计		120000.00	
	A1#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分			
1	暂列金额	项	8000.00	
	合计		8000.00	
	A1#厂房干粉灭火系统-后期增加部分			
1	暂列金额	项	2200.00	
	合计		2200.00	
	A2#厂房建筑及安装工程			
	A2#厂房土建工程			
1	暂列金额	项	2450000.00	
	合计		2450000.00	
	A2#厂房装饰工程			
1	暂列金额	项	510000.00	
	合计		510000.00	
	A2#厂房给排水、消火栓工程			
1	暂列金额	项	86000.00	
	合计		86000.00	
	A2#厂房通风、强弱电工程			

## 暂列金额明细表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	120000.00	
	合计		120000.00	
A2#厂房消防安装工程				
1	暂列金额	项	40000.00	
	合计		40000.00	
A2#厂房装饰工程-后期增加部分				
1	暂列金额	项	120000.00	
	合计		120000.00	
A2#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分				
1	暂列金额	项	8000.00	
	合计		8000.00	
A2#厂房干粉灭火系统-后期增加部分				
1	暂列金额	项	2500.00	
	合计		2500.00	
A3#厂房建筑及安装工程				
A3#厂房土建工程				
1	暂列金额	项	1160000.00	
	合计		1160000.00	
A3#厂房装饰工程				
1	暂列金额	项	220000.00	
	合计		220000.00	
A3#厂房给排水、消火栓安装工程				
1	暂列金额	项	38000.00	
	合计		38000.00	
A3#厂房电气、消防安装工程				
1	暂列金额	项	39000.00	
	合计		39000.00	
A3#厂房装饰-后期增加部分				
1	暂列金额	项	120000.00	
	合计		120000.00	
A3#厂房安装-后期增加部分				
1	暂列金额	项	4000.00	
	合计		4000.00	
A4#门卫				
A4#门卫土建工程				
1	A4#门卫房土建暂列金额	项	3000.00	
	合计		3000.00	
A4#门卫装饰工程				
1	暂列金额	项	1000.00	
	合计		1000.00	
A4#门卫安装工程				
1	暂列金额	项	500.00	
	合计		500.00	

# 材料暂估价一览表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		桩基工程				
		A1#桩基工程				
		A2#桩基工程				
		A3#厂房桩基础				
		A4#门卫桩基础				
		A1#厂房建筑及安装工程				
		A1#厂房土建工程				
		A1#厂房装饰工程				
		A1#厂房给排水、消火栓工程				
		A1#厂房通风、强弱电工程				
		A1#厂房消防安装工程				
		A1#厂房装饰工程-后期增加部分				
		A1#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分				
		A1#厂房干粉灭火系统-后期增加部分				
		A2#厂房建筑及安装工程				
		A2#厂房土建工程				
		A2#厂房装饰工程				
		A2#厂房给排水、消火栓工程				
		A2#厂房通风、强弱电工程				
		A2#厂房消防安装工程				
		A2#厂房装饰工程-后期增加部分				
		A2#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分				
		A2#厂房干粉灭火系统-后期增加部分				
		A3#厂房建筑及安装工程				
		A3#厂房土建工程				
		A3#厂房装饰工程				
		A3#厂房给排水、消火栓安装工程				
		A3#厂房电气、消防安装工程				
		A3#厂房装饰-后期增加部分				
		A3#厂房安装-后期增加部分				
		A4#门卫				
		A4#门卫土建工程				
		A4#门卫装饰工程				
		A4#门卫安装工程				



# 工程设备暂估价一览表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		桩基工程				
		A1#桩基工程				
		A2#桩基工程				
		A3#厂房桩基础				
		A4#门卫桩基础				
		A1#厂房建筑及安装工程				
		A1#厂房土建工程				
		A1#厂房装饰工程				
		A1#厂房给排水、消火栓工程				
		A1#厂房通风、强弱电工程				
		A1#厂房消防安装工程				
		A1#厂房装饰工程-后期增加部分				
		A1#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分				
		A1#厂房干粉灭火系统-后期增加部分				
		A2#厂房建筑及安装工程				
		A2#厂房土建工程				
		A2#厂房装饰工程				
		A2#厂房给排水、消火栓工程				
		A2#厂房通风、强弱电工程				
		A2#厂房消防安装工程				
		A2#厂房装饰工程-后期增加部分				
		A2#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分				
		A2#厂房干粉灭火系统-后期增加部分				
		A3#厂房建筑及安装工程				
		A3#厂房土建工程				
		A3#厂房装饰工程				
		A3#厂房给排水、消火栓安装工程				
		A3#厂房电气、消防安装工程				
		A3#厂房装饰-后期增加部分				
		A3#厂房安装-后期增加部分				
		A4#门卫				
		A4#门卫土建工程				
		A4#门卫装饰工程				
		A4#门卫安装工程				

## 专业工程暂估价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第1页 共3页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	桩基工程			
	A1#桩基工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A2#桩基工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A3#厂房桩基础			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A4#门卫桩基础			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A1#厂房建筑及安装工程			
	A1#厂房土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A1#厂房装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A1#厂房给排水、消火栓工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A1#厂房通风、强弱电工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A1#厂房消防安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A1#厂房装饰工程-后期增加部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A1#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A1#厂房干粉灭火系统-后期增加部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

## 专业工程暂估价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第2页 共3页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	A2#厂房建筑及安装工程			
	A2#厂房土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A2#厂房装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A2#厂房给排水、消火栓工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A2#厂房通风、强弱电工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A2#厂房消防安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A2#厂房装饰工程-后期增加部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A2#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A2#厂房干粉灭火系统-后期增加部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A3#厂房建筑及安装工程			
	A3#厂房土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A3#厂房装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A3#厂房给排水、消火栓安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A3#厂房电气、消防安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

## 专业工程暂估价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第3页 共3页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
A3#厂房装饰-后期增加部分				
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
A3#厂房安装-后期增加部分				
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
A4#门卫				
A4#门卫土建工程				
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
A4#门卫装饰工程				
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
A4#门卫安装工程				
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	桩基工程					
	A1#桩基工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A2#桩基工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A3#厂房桩基础					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A4#门卫桩基础					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A1#厂房建筑及安装工程					
	A1#厂房土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A1#厂房装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A1#厂房给排水、消火栓工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A1#厂房通风、强弱电工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A1#厂房消防安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A1#厂房装饰工程-后期增加部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A1#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A1#厂房干粉灭火系统-后期增加部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A2#厂房建筑及安装工程					
	A2#厂房土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A2#厂房装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A2#厂房给排水、消火栓工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A2#厂房通风、强弱电工程					

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
A2#厂房消防安装工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
A2#厂房装饰工程-后期增加部分						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
A2#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
A2#厂房干粉灭火系统-后期增加部分						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
A3#厂房建筑及安装工程						
A3#厂房土建工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
A3#厂房装饰工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
A3#厂房给排水、消火栓安装工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
A3#厂房电气、消防安装工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
A3#厂房装饰-后期增加部分						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
A3#厂房安装-后期增加部分						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
A4#门卫						
A4#门卫土建工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
A4#门卫装饰工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
A4#门卫安装工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

## 计日工表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第1页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	桩基工程				
	A1#桩基工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	A2#桩基工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	A3#厂房桩基础				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	A4#门卫桩基础				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	A1#厂房建筑及安装工程				
	A1#厂房土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

## 计日工表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第2页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
A1#厂房装饰工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
A1#厂房给排水、消火栓工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
A1#厂房通风、强弱电工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
A1#厂房消防安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				



## 计日工表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第3页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	A1#厂房装饰工程-后期增加部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	A1#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	A1#厂房干粉灭火系统-后期增加部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	A2#厂房建筑及安装工程				
	A2#厂房土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	A2#厂房装饰工程				

## 计日工表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第4页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	A2#厂房给排水、消火栓工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	A2#厂房通风、强弱电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	A2#厂房消防安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	A2#厂房装饰工程-后期增加部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

# 计日工表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第5页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
A2#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
A2#厂房干粉灭火系统-后期增加部分					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
A3#厂房建筑及安装工程					
A3#厂房土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
A3#厂房装饰工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

# 计日工表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第6页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
A3#厂房给排水、消火栓安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
A3#厂房电气、消防安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
A3#厂房装饰-后期增加部分					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
A3#厂房安装-后期增加部分					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
A4#门卫					
A4#门卫土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

## 计日工表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第7页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
A4#门卫装饰工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
A4#门卫安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	桩基工程			
	A1#桩基工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A2#桩基工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A3#厂房桩基础			
1	总承包服务费			
	合计			
	A4#门卫桩基础			
1	总承包服务费			
	合计			
	A1#厂房建筑及安装工程			
	A1#厂房土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A1#厂房装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A1#厂房给排水、消火栓工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A1#厂房通风、强弱电工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A1#厂房消防安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A1#厂房装饰工程-后期增加部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	A1#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	A1#厂房干粉灭火系统-后期增加部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	A2#厂房建筑及安装工程			
	A2#厂房土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A2#厂房装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A2#厂房给排水、消火栓工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A2#厂房通风、强弱电工程			

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
1	总承包服务费			
	合计			
	A2#厂房消防安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A2#厂房装饰工程-后期增加部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	A2#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	A2#厂房干粉灭火系统-后期增加部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	A3#厂房建筑及安装工程			
	A3#厂房土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A3#厂房装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A3#厂房给排水、消火栓安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A3#厂房电气、消防安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A3#厂房装饰-后期增加部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	A3#厂房安装-后期增加部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	A4#门卫			
	A4#门卫土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A4#门卫装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A4#门卫安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第1页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	桩基工程			
	A1#桩基工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	A2#桩基工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	A3#厂房桩基础			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	A4#门卫桩基础			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第2页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A1#厂房建筑及安装工程				
A1#厂房土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A1#厂房装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A1#厂房给排水、消火栓工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A1#厂房通风、强弱电工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第3页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A1#厂房消防安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A1#厂房装饰工程-后期增加部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A1#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A1#厂房干粉灭火系统-后期增加部分				
1	规费			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第4页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A2#厂房建筑及安装工程				
A2#厂房土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A2#厂房装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A2#厂房给排水、消火栓工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第5页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
A2#厂房通风、强弱电工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A2#厂房消防安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A2#厂房装饰工程-后期增加部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A2#厂房洁具卫浴安装-后期增加部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第6页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A2#厂房干粉灭火系统-后期增加部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A3#厂房建筑及安装工程				
A3#厂房土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A3#厂房装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A3#厂房给排水、消火栓安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第7页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A3#厂房电气、消防安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A3#厂房装饰-后期增加部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A3#厂房安装-后期增加部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A4#门卫				

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:0A电子科技产业园及基础设施配套项目A1-A4

第8页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
A4#门卫土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A4#门卫装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A4#门卫安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			